



# POMIVANJE POMIVALNI STROJ

**FP | FX**



## BOLJŠE ALI NAJBOLJŠE – IZBIRA JE VAŠA!



### PROFI LINIJA

LINIJA **PROFI** – vse, kar potrebuje profesionalni pomivalni stroj. Najuspešnejšo serijo izdelkov podjetja HOBART najdemo v uporabi povsod, kjer se glede na pogostnost pomivanja in umazanost posode zahteva čiščenje pravega profesionalca. Združuje učinkovito tehniko pomivanja z visoko stopnjo lagodja pri upravljanju in nizkimi obratovalnimi stroški. Zaradi številnih možnosti opreme predstavlja LINIJA **PROFI** pomivalno rešitev po meri za najrazličnejša področja uporabe.



### PREMAX LINIJA

LINIJA **PREMAX** je pravi model za vse, ki želijo še več. Kajti **PREMAX** postavlja merila. In sicer na vseh področjih: najnižji obratovalni stroški in izjemno lagodje pri upravljanju, združeni z največjim učinkom. LINIJA **PREMAX** je najgospodarnejša in najinovativnejša linija pomivalnih strojev na trgu. Dodatno k opremi modelov **PROFI** pa **PREMAX** prepriča z edinstvenimi lastnostmi izdelka in je idealen partner za najvišje zahteve po popolni organizaciji pomivanja.

#### LINIJA **PREMAX** EKSKLUZIV

Ekskluzivne lastnosti **PREMAX**-Features so označene s to pisavo in zlatim ozadjem.

## MI VAM NUDIMO POPOLNO REŠITEV

Iščete zanesljiv pomivalni stroj s trajno popolnim rezultatom pomivanja? Potem je podjetje HOBART pravi naslov za vas.

Toda to so za nas zgolj osnovni pogoji pomivalnega stroja. Da bi lahko bilo pomivanje za vas še prijetnejše in lažje, so modeli linij **PROFI** in **PREMAX** opremljeni z mnogo edinstvenimi značilnostmi.

S porabo zgolj 1 litra vode **PREMAX** FP zagotavlja najgospodarnejšo različico pomivalnega stroja za montažo pod pult, kar jih trg premore.

Le pri podjetju HOBART boste našli pomivalni stroj brez neprijetnega uhajanja pare pri odpiranju vrat.

Pomivalni stroji HOBART sami prepoznajo količino umazanije in med tekočim programom samodejno ustrezno prilagajajo število izpiranj.

S HOBARTOVIM sistemom dveh košar lahko svojo zmogljivost pomivanja preprosto podvojite in tako prihranite do 50 % obratovalnih stroškov.

Le pri HOBARTU so vse pomembne funkcije pomivalnega stroja združene v eni tipki. Dodatne informacije so na voljo na prikazovalniku, ki se prek senzorja približevanja aktivira sam. Upravljanje je intuitivno in za vsakogar preprosto razumljivo.

S svojimi številnimi različicami modelov nudimo popolno rešitev za vaše potrebe.





## NAŠI MODELI



### PREMAX FP:

S porabo zgolj 1 litra vode je slednji najgospodarnejša različica pomivalnega stroja za montažo pod pult, kar jih trg premore, obenem pa je tudi pomivalni stroj za montažo pod pult, ki lahko pri zelo hudi umazaniji uporablja vročo vodno paro.



### PROFI FX:

Model **PROFI** za zanesljivo in preprosto pomivanje posode, pribora in kozarcev. Optimalno primeren za potrebe v restavracijah, bistrojih in kavarnah.



### PROFI FXL:

Model **PROFI** z zelo veliko globino vstavljanja brez težav pomije pekače za kolače, pekovske košare in mesarske zaboje. Tako je idealen partner za pekarnice, mesnice in obrate s hitro prehrano.

Podrobne informacije o izdelku najdete v naši preglednici opreme.

## GOSPODARNOST

### IZPIRANJE S PARO ECO

Glavna naloga izpiranja je odstranjevanje čistilnih kemikalij s posode. Patentirano, priključljivo izpiranje s paro ECO pri liniji **PREMAX** poteka v dveh fazah. V prvem koraku se lug spere z vodo. Takoj nato funkcija izpiranja s paro ECO pomivalno komoro v celoti napolni s paro. Slednja na posodi ustvari mikrofin film in odstrani preostali lug. Vnos višje temperature na posodo okrepi učinek samodejnega sušenja. Funkcija izpiranja s paro ECO zmanjša potrebno količino sveže vode na 1 liter na posamezno pomivanje. V primerjavi z običajnimi stroji se poraba vode, čistilnega sredstva in sredstva za izpiranje zmanjša za 60 %.

### INTELENTNI NADZOR POMIVALNEGA LUGA

Vnos umazanije v stroj je odvisen od vsakodnevnih spreminjajočih se jedilnikov, izbire menijev gostov in dela dneva. Običajni stroji svoje porabe ne prilagajajo stopnji umazanosti luga. Nasprotno vedno uporabljajo največjo potrebno količino čiste vode za izpiranje, da lahko tudi pri velikem vnosu umazanije dosežejo zadostno regeneracijo pomivalnega luga. Posledično se porabi več vode, kot je to sploh potrebno. Inteligentni HOBARTOV nadzor pomivalnega luga nenehno meri kakovost pomivalnega luga in uravnava količino sredstva za izpiranje pri vsakem posameznem pomivanju na nujno potrebni minimum za zagotavljanje brezhibnega, higiennega rezultata pomivanja. Poraba pri posameznem pomivanju se tako zmanjša na 1 l sveže vode pri liniji **PREMAX** (**PROFI**: 2 l). Z inteligentnim HOBARTOVIM nadzorom pomivalnega luga je mogoče privarčevati do 60 % vode, čistilnega sredstva in energije.

### SISTEM DVEH KOŠAR 2 V 1

Hoteli, kavarne in bistroji z visokim deležem zajtrkovalnega in kavnega servisa pogosto pomivajo sortirne košare s skodelicami za kavo. Zmogljivost pomivalne komore pri tem seveda ni vedno popolnoma izkoriščena. Z inteligentnim sistemom dveh košar proizvajalca HOBART lahko z enim pomivanjem sočasno pomijemo dve košari. Ena košara za skodelice se pomiva spodaj, da bi tako izkoristili celoten potencial spodnjega pomivalnega prostora, medtem ko se nad njo pomiva druga košara s krožniki in priborom. Zgornja košara se namesti na nosilec košare, pri čemer se izkoristi celoten potencial zgornjega pomivalnega prostora. Zaradi optimalne izrabe celotne pomivalne komore se poraba vode, energije in kemikalij v primerjavi z običajno uporabo zmanjša za 50 %.



### ČRPALKA ZA IZPIRANJE ACCURINSE

Enakomerno visoka temperatura in konstantna količina čiste vode za izpiranje ne zagotavljata le čiste, temveč higienno čisto posodo. Črpalka za izpiranje ACCURINSE prek pomivalnega sistema glede na program porazdeli vedno točno enako količino sveže vode s pribl. 80 °C po posodi (**PREMAX** FP: 1 l; **PROFI** FX: 2 l). Količina vode je neodvisna od notranjega pretočnega tlaka in se ne meša dotekajočo hladno vodo. Črpalka za izpiranje ACCURINSE varčuje z vodo, energijo in kemikalijami.



## REZULTAT POMIVANJA

### POMIVANJE Z VROČO VODO HOT-TEMP

Pomivanje je rezultat součinkovanja temperature, časa, mehanizma in kemikalij. Temperatura vode ima največji vpliv na učinek čiščenja – bistveno večji vpliv kot pa mehanski pritisk pomivanja. Običajni pomivalni stroji za montažo pod pult pomivajo posodo pri pribl. 60 °C. Pomivanje z vročo vodo HOT-TEMP pri liniji **PREMAX** pomiva posodo pri pribl. 63 °C. Tako se učinkovitost čistilnih kemikalij znatno izboljša – posoda je hitreje čista. Pomivanje z vročo vodo HOT-TEMP poveča zmogljivost stroja na 45 košar na uro.

### PROGRAM ZA PRIBOR

Bleščeč in čist pribor je ogledalo gastronoma. Ostanke hrane na priboru je po daljšem času sušenja le stežka odstraniti – ponavadi ga je treba namočiti ali drugič pomiti, da bi dosegli brezhiben rezultat pomivanja. HOBARTOV program za čiščenje pribora pri liniji **PREMAX** raztopi tudi trdovratno umazanijo z uporabo pare. Ostanki hrane se zmehčajo in raztopijo. Pri pomivanju se umazanija nato spere. Predhodno namakanje ni več potrebno.

### MANAGER SUŠENJA PERFECT

Na samodejno sušenje posode bistveno vplivata njena temperatura in vlažnost zraka v notranjosti stroja. Pri liniji **PREMAX** vleče patentirani manager sušenja PERFECT z večstopenjskim ventilatorjem z vlago zasičen zrak iz stroja. Dotečajoči sveži zrak adsorbira preostalo izparelo vlago. Sistem deflektorjev optimira kroženje zraka in skrbi za hiter in enakomeren rezultat sušenja. Istočasno se posoda ohladi – zlasti kozarce lahko uporabimo prej. Manager sušenja PERFECT lahko kadar koli izključimo. Oddajanje vlage v prostor je v primerjavi z običajnim strojem dodatno zmanjšano za 45 %.

### DOLGI PROGRAM POMIVANJA

Serijski dolgi program pomivanja prilagaja pomivanje posamezni stopnji umazanosti. Podaljša se zgolj pomivanje. Tako ni treba ponoviti celotnega pomivalnega cikla: nobeno dodatno doziranje čistilnega sredstva ali izpiranje ni potrebno. Tako se prihrani čas in zmanjšajo obratovalni stroški.



## REZULTAT POMIVANJA

### PROGRAM OSNOVNEGA ČIŠČENJA STARCH-REMOVAL

Glede na sestavo jedi in ogretost krožnikov med procesom porazdeljevanja jedi se sčasoma na posodi kopiči škrob. Patentirani program osnovnega čiščenja STARCH-REMOVAL odstrani škrob s posode v stroju. Neprijetna in zamudna ročna obdelava posode z agresivnim čistilnim lugom ni več potrebna. Program osnovnega čiščenja STARCH-REMOVAL razbremeni osebje in zagotavlja bleščečo posodo.

### SISTEM FINIH FILTROV GENIUS-X<sup>2</sup>

Trajno čist pomivalni lug je prvi pogoj za najboljši rezultat pomivanja, majhno porabo čistilnega sredstva in vode. Z izpopolnjenim sistemom finih filtrov GENIUS-X<sup>2</sup> pomivalni lug med postopkom pomivanja nenehno teče skozi sistem filtrov. Drobci umazanije se izčrpajo vzporedno s pomivalnim ciklom. Preostali drobci umazanije se izčrpajo pred izpiranjem s čisto vodo. Pomivalni lug se, odvisno od modela, regenerira z 1 oz. 2 litroma sveže vode naslednjega izpiranja. Pomivalni lug je optimalno regeneriran in zagotavlja še boljši rezultat pomivanja. GENIUS-X<sup>2</sup> se čisti samodejno ob izčrpavanju.



### OSMOZA V OBLIKI PREDALOV

Voda, ki vsebuje minerale, pri sušenju za seboj pušča grde madeže na nožih, vilicah in krožnikih, ki jih je treba zato naknadno ročno polirati. Posledica tega so vlaganja v dodatne stroje, več dela in higienska tveganja. Opcijska povratna osmoza HYDROLINE PURE RO-I odstranjuje minerale, ki povzročajo madeže, in oskrbuje stroj s čisto vodo. Iz stroja prideta bleščeče pomita pribor in posoda. Ročno naknadno poliranje je preteklost. Z modularno zgradbo v obliki predalov lahko RO-I namestimo kot združljivo podgradno različico ali za stransko navpično postavitev. Osmoza HYDROLINE PURE RO-I nudi ob različnih in prostorsko varčnih možnostih montaže rezultat pomivanja brez madežev.





#### MENJAVA VODE AQUA-NEW

Pomivanje skodelic za sladoled ali črne posode zviša koncentracijo maščob in vnos mlečnih proizvodov v pomivalni lug. Ekskluzivno priključljiv program menjave vode AQUA-NEW v celoti zamenja vsebino rezervoarja, neraztopljene maščobe in ostanki pa se izčrpajo. Menjava vode se izvaja posamično, hitro in se jo lahko uporablja po potrebi. Z menjavo vode AQUA-NEW vsakokrat pomijemo občasno močno umazano posodo – samodejno – enostavno s pritiskom na tipko.

#### ŠIROKOKOTNA ŠOBA FAN

Učinkovitost pomivanja je odvisna od porazdelitve pomivalnega luga kot tudi izogibanja pršilnim sencam. Kot pršenja in natančnost pomivalnih šob sta pri tem pomembni podrobnosti. Patentirane širokokotne šobe FAN razprejo bistveno širšo in natančnejšo pršilno pahljačo. V primerjavi z običajnimi sistemi se pomivalni lug učinkoviteje porazdeli. S tem se izognemo pršilnim sencam, rezultat pomivanja – zlasti v kotih – pa je še izboljšan.



#### NADZOR VSTAVLJANJA SITA

Čist pomivalni lug predstavlja prvi pogoj za čist in higiениčen rezultat pomivanja. Sistem filtrov pomembno pripomore k ohranjanju čistega pomivalnega luga. Nadzor vstavljanja sita nenehno preverja, ali je sito pravilno vstavljeno. V nasprotnem primeru prikaže inteligentno krmiljenje VISIOTRONIC varnostno opozorilo. Če je sito pravilno vstavljeno, lahko stroj deluje naprej.



## UPRAVLJANJE

### ODPIRANJE VRAT VAPOSTOP

Pri odpiranju običajnih pomivalnih strojev iz stroja uhaja vroč oblak pare. Odpiranje vrat VAPOSTOP pri liniji **PREMAX** vleče z večstopenjskim ventilatorjem z vlago zasičen zrak iz stroja. Patentirano odpiranje vrat VAPOSTOP učinkovito preprečuje uhajanje pare. Praznjenje stroja bo za osebje prijetnejše, gostov za točilnim pultom pa ne bodo motili uhajajoči oblaki pare. Oddajanje vlage v prostor je v primerjavi z običajnim strojem dodatno zmanjšano za 45 %.

### INTELIGENTNO KRMILJENJE VISIOTRONIC


Krmiljenje mora uporabniku takoj na prvi pogled prikazati najpomembnejše informacije, kot so denimo status programa ali pa varnostna opozorila. Nadaljnje informacije o trenutnem pomivalnem programu, temperaturah ali podatki o obratovanju morajo biti hitro in enostavno dostopne. Inteligentno krmiljenje VISIOTRONIC izpolnjuje prav te zahteve. Želene informacije se prikažejo na velikem prikazovalniku tako v obliki besedila kot tudi s pomočjo simbolov. Prikazovalnik se aktivira prek senzorja približevanja, deaktivira pa se takoj, ko se uporabnik oddalji od stroja. ZAGONSOK STIKALO je trajno osvetljeno in prek barvnega kodiranja stalno prikazuje vsakokratno stanje obratovanja.

Inteligentno krmiljenje VISIOTRONIC zagotavlja enostavno in intuitivno upravljanje HOBARTOVEGA pomivalnega stroja.



### HOBARTOV PRIKAZ PREOSTALEGA ČASA DELOVANJA

Potek pomivanja je ponavadi le težka opazovati. Pridemo bodisi prekmalu bodisi prepozno. HOBARTOV prikaz preostalega časa delovanja na ZAGONSKEM STIKALU dobro vidno prikazuje napredovanje trenutnega programa pomivanja. Štirje barvni segmenti v ZAGONSKEM STIKALU se pri tem polnijo v smeri urinega kazalca in tako osebju tudi v času navalov nudijo možnost, da si že na prvi pogled pravilno določi prednostne naloge in učinkovito dela. Pri vklopu managerja sušenja PERFEKT se na prikazovalniku dodatno prikazuje preostali čas delovanja.



### MANAGEMENT ČIŠČENJA INTENSIVE


Sčasoma se v stroju kopičijo vodni kamen in drobci umazanije. Patentirani management čiščenja INTENSIVE s higiensko etiketo učinkovito odstranjuje vodni kamen in ostanke umazanije ter skrbi za prijeten vonj. Program se prikazuje po določenem številu pomivalnih ciklov.



### ROKE ZA POMIVANJE IN IZPIRANJE CLIP-IN

Za podporo enostavnega čiščenja stroja se lahko obe roki za pomivanje in izpiranje prek sistema CLIP-IN z enim gibom odstranijo iz pomivalne komore.

Po procesu čiščenja je mogoče roki za pomivanje in izpiranje prav tako enostavno brez orodja ponovno natakni.



### INTEGRIRANO MEHČANJE VODE

Vodni kamen je eden izmed mineralov, ki se raztopijo v vodi in je odgovoren za kopičenje usedlin na delih stroja in pregorevanje grelnih elementov. Opcijsko je pomivalni stroj opremljen z integriranim mehčanjem vode. Mehčanje vode, ki se izvaja samodejno, zagotavlja gladko delovanje pomivalnega stroja.

Opcijsko mehčanje vode učinkovito varuje pomivalni stroj – zlasti grelne elemente v grelniku – pred nabiranjem vodnega kamna.




### LAHEN ZAGON PROTECT

V bistrojih in barih so pomivalni stroji pogosto vgrajeni v točilne pulte. Neposredna bližina gosta predstavlja posebne zahteve v zvezi z občuteno glasnostjo. Lahen zagon PROTECT občutno zmanjša emisije hrupa pri zagonu pomivalnega programa. Istočasno pa slednje varuje pomivalni lug.

### ZDRUŽLJIVI REZERVOARJI ZA TEKOČINE

Veliki rezervoarji za sredstvo za izpiranje in čistilno sredstvo, s katerimi je mogoče stroj dodatno opremiti, zmanjšajo pogostnost ponovnega polnjenja in varčujejo s prostorom poleg stroja. Velike odprtine na rezervoarjih omogočajo v mrzlici pomivalnega vsakdana lagodno polnjenje brez polivanja. Prikaz polnjenja na upravljalni plošči prikazuje nizko stanje polnjenja in zagotavlja pravočasno ponovno polnjenje čistilnega sredstva in sredstva za izpiranje za optimalne rezultate pomivanja.



### PRIKAZ POLNJENJA

Združljivi prikaz polnjenja nadzoruje vsebino zunanje ročke za kemikalije ali integrirano posodo za kemikalije ter pravočasno opozori na čas ponovnega polnjenja čistilnega sredstva in sredstva za izpiranje. Tako je brezhiben rezultat pomivanja trajno zagotovljen.



## ZANESLJIVOST & PROŽNOST

### ZELO VELIKA NOTRANJOST XL

Poleg servisa za kavo se v pekarnah pomivajo izložbeni pladnji in pekači. V mesnopredelovalnih obratih in mesnicah je treba dodatno pomiti tudi posode Euronorm in večje plošče. Različica **PROFI FXL** nudi s povečano notranjostjo zelo veliko prostora za posodo do 600 × 400 mm.



### KAKOVOSTNI MANAGEMENT GARANT

Industrijski pomivalni stroj se v svoji življenjski dobi uporabi do 85.000 krat. Zanesljivost pri HOBARTU ni naključje: v okviru kakovostnega managementa GARANT je pomivalni stroj vedno znova izpostavljen vsakodnevnim zahtevam za zagotavljanje zmogljivosti tudi po pogosti uporabi. Tako se denimo vrata odprejo in zaprejo več kot 100.000 krat. Kakovostni management GARANT zagotavlja največjo zanesljivost in dolgo življenjsko dobo.

### ODTOČNA ČRPALKA

Serijska odtočna črpalka črpa odpadno vodo v kateri koli odtok do višine pribl. 1 m.

### MULTI FAZA (230/400 V)


Multi faza omogoča delovanje pomivalnega stroja po izbiri bodisi pri 230 V bodisi pri 400 V. Spremembe na licu mesta so vedno mogoče s preprostim preklapljanjem.

### VZMETENA VRATA

Ravno vodilo za košare na notranji strani vrat omogoča neproblematično vstavljanje in jemanje košare iz stroja z vseh strani. Vzmetenje vrat s pomočjo plinskega tlačnega dušilca omogoča mehko prestrezanje vrat pri odpiranju in neslišno zapiranje.











## RISBE

FX | FP



FXL



- ① Odtočna cev    ② Priključek za svežo vodo    ③ Priključni kabel    ④ Tekoče čistilno sredstvo <sup>a)</sup>    ⑤ Sredstvo za izpiranje <sup>a)</sup>

<sup>a)</sup> pri strojih s polnjenjem cevi

## OPREMA

	PROFI LINIJA		PREMAX LINIJA
MODELI	FX	FXL	FP
<b>GOSPODARNOST</b>			
Izpiranje s paro ECO	–	–	● LINIJA PREMAX EKSKLUZIV
Inteligentni nadzor pomivalnega luga	●	●	●
Sistem dveh košar 2 V 1	○	○	○
Črpalka za izpiranje ACCURINSE	●	●	●
<b>REZULTAT POMIVANJA</b>			
Pomivanje z vročo vodo HOT-TEMP	–	–	● LINIJA PREMAX EKSKLUZIV
Program za pribor	–	–	● LINIJA PREMAX EKSKLUZIV
Manager sušenja PERFECT	–	–	● LINIJA PREMAX EKSKLUZIV
Dolgi program pomivanja	●	●	●
Program osnovnega čiščenja STARCH-REMOVAL	●	●	●
Sistem finih filtrov GENIUS-X²	●	●	●
Osmoza v obliki predalov	○	○	○
Menjava vode AQUA-NEW	●	●	●
Širokokotna šoba FAN	●	●	●
Nadzor vstavljanja sita	●	●	●
<b>UPRAVLJANJE</b>			
Odpiranje vrat VAPOSTOP	–	–	● LINIJA PREMAX EKSKLUZIV
Inteligentno krmiljenje VISIOTRONIC	●	●	●
HOBARTOV prikaz preostalega časa delovanja	●	●	●
Management čiščenja INTENSIVE	●	●	●
Roke za pomivanje in izpiranje CLIP-IN	●	●	●
Integrirano mehčanje vode	○	○	○
Lahen zagon PROTECT	●	●	●
Združljivi rezervoarji za tekočine	○	○	○
Prikaz polnjenja	●	●	●
<b>ZANESLJIVOST &amp; PROŽNOST</b>			
Zelo velika notranjost XL	–	●	–
Vzmetena vrata	●	●	●
Kakovostni management GARANT	●	●	●
Odtočna črpalka	●	●	●
Multi faza (230/400 V)	●	●	●
<b>OPREMA KOŠAR</b>			
Košara za krožnike	1x	1x	1x
Univerzalna košara	1x	○	1x
Nastavek za izložbene pladnje	○	1x	○
Košara za pribor z eno škatlo	○	1x	○
Košara za pribor s 4 škatlami	1x	○	1x
Vložek za dodatno košaro	○	○	○

● Vključno    ○ Opcijsko    – Ni na voljo

## TEHNIČNI PODATKI

	PROFI LINIJA		PREMAX LINIJA
MODELI	FX	FXL	FP
<b>TRAJANJE PROGRAMA</b> <sup>[1][3]</sup>			
pri priključku 400 V	90 / 180 / 360 sek. in posebni programi	90 / 180 / 360 sek. in posebni programi	80 / 150 / 170 sek. in posebni programi
pri priključku 230 V	140 / 180 / 360 sek. in posebni programi	140 / 180 / 360 sek. in posebni programi	140 / 150 / 360 sek. in posebni programi
<b>ZMOGLJIVOST PRI 400 V</b> <sup>[2]</sup>			
Košare/h	40	40	45 / 21 <sup>[4]</sup>
Krožniki/h	720	720	810 / 378 <sup>[4]</sup>
Kozarci/h	1.440	1.440	1.620 / 756 <sup>[4]</sup>
<b>ZMOGLJIVOST PRI 230 V</b> <sup>[2]</sup>			
Košare/h	25	25	25 / 12 <sup>[4]</sup>
Krožniki/h	450	450	450 / 216 <sup>[4]</sup>
Kozarci/h	900	900	900 / 432 <sup>[4]</sup>
<b>PROSTORNINA REZERVOARJA</b>	10,6 l	10,6 l	10,6 l
<b>PORABA VODE</b>	2 l/košaro	2 l/košaro	1 l/košaro <sup>[4]</sup>
<b>SKUPNA PRIKLJUČNA VREDNOST</b>			
Tovarniško	7.7 kW   3 x 16 A	7.7 kW   3 x 16 A	7.7 kW   3 x 16 A
Reducibilen	3.6 kW   16 A	3.6 kW   16 A	3.6 kW   16 A
<b>IZMERE</b>			
Širina	600 mm	600 mm	600 mm
Globina	600 mm	640 mm	600 mm
Višina	820 mm	820 mm	820 mm
Višina vstavljanja	425 mm	425 mm	425 mm
Velikost košare	500 x 500 mm 500 x 530 mm	500 x 500 mm 500 x 530 mm 600 x 400 mm	500 x 500 mm 500 x 530 mm

<sup>[1]</sup> Da bi zagotovili doseganje higieničnih temperatur izpiranja tudi pri priklopu na mrzlo vodo ali ob zmanjšani zmogljivosti gretja, je stroj opremljen s samodejnim časovnim uravnavanjem programov.

<sup>[2]</sup> Teoretična zmogljivost

<sup>[3]</sup> Multi faza omogoča delovanje pomivalnega stroja po izbiri bodisi pri 230 V bodisi pri 400 V. Spremembe na licu mesta so vedno mogoče s preprostim preklapljanjem.

<sup>[4]</sup> pri uporabi funkcije izpiranja s paro AUQA-SPAR

## KONCEPTUALNE REŠITVE ZA OPTIMALNI REZULTAT POMIVANJA

### OBDELAVA VODE

Za vsakršno kakovost vode prava rešitev: Patrone za delno ali popolno razsoljevanje HYDROLINE STAR in STAR EXTRA kot tudi napravi za osmozo HYDROLINE PURE RO-I in RO-C zagotavljajo rezultat pomivanja brez madežev in naknadnega poliranja.

### KEMIKALE ZA POMIVANJE

Za vsako uporabo pravo pomivalno sredstvo – popolnoma prilagojeno stroju. **Higienična linija HYLINE.**



The HOBART logo is displayed in a red, bold, sans-serif font, enclosed within a blue rectangular border with rounded corners and a slight 3D effect.The word "PREMAX" is embossed in large, capital letters on a brushed metal surface, which is part of a larger image showing a close-up of the metal texture.

**INOVATIVNO**

The word "HOBART" is shown in large, dark blue, capital letters. A single water drop is captured mid-fall, creating a small splash that replaces the letter 'O'.

**GOSPODARNO**

The word "HOBART" is shown in large, dark blue, capital letters. A single, full green tree is positioned between the 'H' and 'B', replacing the letter 'O'.

**EKOLOŠKO**

## PODJETJE

Podjetje HOBART je vodilno na svetu na področju industrijske pomivalne tehnike in slovit proizvajalec tehnike na področju kuhanja, priprave hrane, hlajenja in obdelave odpadkov. Podjetje HOBART, ustanovljeno leta 1897 v mestu Troy, Ohio, danes zaposluje več kot 6500 delavcev po vsem svetu. V proizvodnem obratu v Offenburgu, Nemčija, podjetje HOBART razvija, proizvaja in prodaja pomivalno tehniko po vsem svetu. Na naše inovativne izdelke stavijo v mednarodnem merilu stranke s področja gostinstva in hotelirstva, družbene prehrane, pekarnice in mesnice, samopostrežne trgovine, letalske družbe in križarke, ki prednjačijo na področju gospodarnosti in ekologije.

A large, stylized, light blue letter 'C' is positioned on the right side of the page. It has a 3D effect with a gradient and is set against a dark blue background that features a subtle grid pattern.

NE GLEDE NA TO, KDAJ SE  
BO POJAVIL PRVI STROJ,  
KI BO ZNAL POMIVATI BREZ  
VODE – V VSAKEM PRIMERU  
BO TO STROJ PROIZVAJALCA  
HOBART.

Te naše zaveze h kakovosti so deležne naše stranke, obenem pa je ta tudi naša osebna zahteva, ki jo izpolnjujejo vsi zaposleni v podjetju HOBART.

## NAŠA VIZIJA – POMIVANJE BREZ VODE

Naše intenzivne tržne raziskave so pokazale, da naše stranke pričakujejo pomivalno tehniko, ki združuje največjo gospodarnost z optimalnim učinkom. Te zahteve predstavljajo naše smernice in temelje naše vizije o „pomivanju brez vode“. Ta vizija je naša nenehna spodbuda, da ubiramo vedno nove načine, s pomočjo katerih lahko še naprej zmanjšujemo porabo vode, energije in kemikalij. Z inovativnimi vrhunskimi dosežki se želimo postopno približati svojemu cilju. Nekaj pa vemo že zdaj: Ne glede na to, kdaj se bo pojavil prvi stroj, ki bo znam pomivati brez vode – v vsakem primeru bo to stroj proizvajalca HOBART.

## NAŠ FOKUS

### INOVATIVNO – GOSPODARNO – EKOLOŠKO

To je naše načelo. Biti inovativen pomeni za nas vedno znova postavljati tehnološka merila, povezana s pristno dodano vrednostjo za stranke. Slednje omogočata lastno tehnološko središče koncerna in inovacijsko središče za pomivalno tehniko na našem sedežu v Nemčiji. Z združevanjem inovativnih moči nastajajo tukaj visoko učinkoviti izdelki, ki vedno znova potrjujejo naš vodilni položaj na področju tehnologije. Biti gospodaren pomeni za nas postavljati merila glede najnižjih obratovalnih stroškov in najnižje porabe virov, prav tako pa nenehno revolucionirati trg. Biti ekološki pomeni za nas odgovorno ravnanje z viri in trajnostno energetske politiko. Slednje ne velja zgolj za izdelek, ki se uporablja, temveč zajema vsa področja podjetja, kot sta denimo nabava in proizvodnja.



# 2

**DEUTSCHLAND/ÖSTERREICH****HOBART GMBH**

Robert-Bosch-Straße 17 | 77656 Offenburg  
Tel.: +49(0)781.600-0 | Fax: +49(0)781.600-23 19  
info@hobart.de | www.hobart.de



Werkskundendienst 0180.345 62 58  
für Österreich 0820.24 05 99

Zentraler Verkauf 0180.300 00 68

**SCHWEIZ****GEHRIG GROUP AG**

Bäulerwisenstrasse 1 | 8152 Glattbrugg  
Tel.: +41(0)43.211 56-56  
Fax: +41(0)43.211 56-99  
info@gehriggroup.ch  
www.gehriggroup.ch

**FRANCE****COMPAGNIE HOBART**

ZI PARIS EST - Allée du 1er Mai - B.P. 68  
77312 MARNE LA VALLEE Cedex 2  
Téléphone: +33(0)1 64 11 60 00  
Fax: +33(0)1 64 11 60 01  
contact@hobart.fr  
www.hobart.fr

**UNITED KINGDOM****HOBART UK**

Southgate Way | Orton Southgate  
Peterborough | PE2 6GN  
Phone: +44(0)844 888 7777  
customer.support@hobartuk.com  
www.hobartuk.com

**BELGIUM****HOBART FOSTER BELGIUM**

Industriestraat 6 | 1910 Kampenhout  
Phone: +32(0)16 60 60 40  
Fax: +32 (0)16 60 59 88  
sales@hobart.be  
www.hobart.be

**NEDERLAND****HOBART NEDERLAND B.V.**

Pompmolenlaan 12 | 3447GK Woerden  
Tel.: +31(0)348.46 26 26  
Fax: +31(0)348-43 01 17  
info@hobart.nl  
www.hobart.nl

**NORGE****HOBART NORGE**

Gamle Drammensvei 120 | 1363 HØVIK  
Tel.: +47(0)67 10 98 00  
post@hobart.no  
www.hobart.no

**SVERIGE****HOBART SCANDINAVIA APS**

Box 2101 | 196 02 Kungsängen  
Tel.: +46(0)8 584 50 920  
Fax: +46(0)8 584 50 929  
info@hobart.se  
www.hobart.se

**DANMARK****HOBART SCANDINAVIA APS**

Håndværkerbyen 27 | 2670 Greve  
Tel.: +45(0)43 90 50 12  
Fax: +45(0)43 90 50 02  
post@hobart.dk  
www.hobart.dk

**AUSTRALIA****HOBART FOOD EQUIPMENT**

Unit 1 / 2 Picken Street | Silverwater NSW | 2128  
Tel.: +61(0)2 9714 0200  
Fax: +61(0)2 9714 0242  
www.hobartfood.com.au

**KOREA****HOBART KOREA LLC**

7th Floor | Woonsan Bldg | 108 | Bangi-dong  
Songpa-gu | Seoul 138-050  
Phone: +82(0)2 34 43 69 01  
Fax: +82(0)2 34 43 69 05  
contact@hobart.co.kr  
www.hobart.co.kr

**JAPAN****HOBART (JAPAN) K.K.**

Suzunaka Building Omori  
6-16-16 Minami-Oi | Shinagawa-ku | Tokyo 140-0013  
Phone: +81(0)3 5767 8670  
Fax: +81(0)3 5767 8675  
info@hobart.co.jp  
www.hobart.co.jp

**SINGAPORE****HOBART INTERNATIONAL (S) PTE LTD**

158 | Kallang Way | #06-03/05  
Singapore 349245  
Phone: +65(0)6846 7117  
Fax: +65(0)6846 0991  
enquiry@hobart.com.sg  
www.hobart.com.sg

**THAILAND****HOBART (THAILAND)**

889 Thai CC building | 31st Floor | Room no. 311  
South Sathorn Rd. | Yannawa | Sathorn  
Bangkok 10120  
Phone: +66(0)2-675-6279 | Fax: +66(0)2-675-6280  
enquiry@hobartthailand.com | www.hobartthailand.com

**OTHER COUNTRIES****HOBART GMBH**

Robert-Bosch-Straße 17 | 77656 Offenburg | Germany  
Phone: +49(0)781.600-28 20  
Fax: +49(0)781.600-28 19  
info-export@hobart.de  
www.hobart-export.com

Die Angaben in diesem Prospekt beruhen auf dem Stand 09/2014. Technische Änderungen oder Änderungen der Ausführung bleiben vorbehalten.

The details given in this brochure are correct as of 09/2014. We reserve the right to technical or design modifications.

Document non contractuel. Les indications de ce prospectus sont conformes à la mise à jour de 09/2014. Nous nous réservons le droit de modifier les données ou les configurations techniques de nos machines.



**MIX**  
Paper from  
responsible sources  
**FSC® C005754**