Javni plinovod N13000
JE 200

Odcep izveden z jeklenim T-kosom

obstoječ plinovod - nizkotlačno omrežje

Tik za odcepom namestiti protilomni ventil
("GASS-STOP" ventil) s teleskopskim nastavkom.

PE100 63x5,8 mm
(l=190,0 m)

TP0233
MATJAŽEVA 17

elektrovod podzemni NN - 20 kV in 10 kV
Priključne vode je potrebno zamenjati z 3xNA2XY
4x240 SM + 1,5 RE

T903 DN150/280

zemljiška parcela in parcela za gradnjo

MO - v pritličju v avli objekta

TRAKT A
P + 1.N + 2.N

TRAKT E - P

TRAKT B
K + P + 1.N

TRAKT C
P + 1.N + 2.N

TRAKT D
P + 1.N

glavni vročevod - prestavitev - predmet DGD Energetika

interni vod vodovod

NL DN 80
obstoječ vodomer

ukinitev dela obstoječega internega razvoda vročevoda v traktu B in D

nov interni razvod vročevoda iz trakta B v predvideno novo toplotno postajo v kleti novega trakta D

daljinsko ogrevanje - prestavitev/odstranitev dela omrežja

priključni vročevod - novo - predmet DGD energetika

daljinsko ogrevanje - prestavitev - predmet DGD Energetika T913 DN100/225

sekundarno vodovodno omrežje

primarni mešani kanalizacijski vod

kanalizacija (padavinska)

javna razsvetljava

telekomunikacije - TELEMACH podzemno omrežje

T-2, GRATEL

elektrovod podzemni NN - 20 kV in 10 kV

daljinsko ogrevanje

LEGENDA - KOMUNALNI VODI :

- javni vod vodovod - obstoječe
- interni priključek od vodomera do stavbe - obstoječe
- priključek od vodomera do javnega vodovoda - obstoječe
- javni mešani vod - kanalizacija - obstoječee
- interni priključek mešani vod kanalizacija - delno se ukine, delno pa skladno s TV poročilom potrebna sanacija
- interna meterona kanalizacija - obstoječe - v ponikanje
- interna meterona kanalizacija - obstoječe - v ponikanje - delno se ukine
- interna kanalizacija - meteorna - novo (čista) - v ponikanje
- interna kanalizacija - meteorna -novo (preko lovilca olj) - v ponikanje
- NN priključek od TP do PMO - predvidena menjava voda
- javna razsvetljava - obstoječe
- telekomunikacije - TELEMACH - obstoječe - podzemno omrežje
- telekomunikacije - T2, GRATEL - obstoječe
- javni plinovod - obstoječe
- predviden novi interni priključek na plinovod
- glavni vročevod v kineti in priključni vod- ukinitev oz. prestavitev - ni predmet DGD dokumentacije
- glavni vročevod / daljinsko ogrevanje - predvidena prestavitev -ni predmet DGD dokumentacije, temveč Energetika LJ
- priključni vročevod / daljinsko ogrevanje - predvidena prestavitev -ni predmet DGD dokumentacije, temveč Energetika LJ
- obstoječ interni razvod vročevoda v objektu B do toplotne postaje v traktu B
- ukinitev dela obstoječega internega razvoda vročevoda v traktu B in D
- nov-predvideni interni razvod vročevoda iz trakta B v trakt D (po kineti) v predvideno novo toplotno postajo v kleti novega trakta D

S

±0.00= 296.56 MNV

KOMUNAPROJEKT d.d.
DRUŽBA ZA PROJEKTIRANJE, URBANIZEM, INŽENIRING IN POSREDOVAN

OBJEKT:	OŠ Savsko naselje - obnova kuhinje z dozidavo jedilnice
INVESTITOR:	Mestna občina Ljubljana Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
VRSTA PROJEKTA:	PZI - dokumentacija za izvedbo gradnje
ŠT. PROJEKTA:	424519
VRSTA NAČRTA:	Vodilni načrt / Arhitektura
VSEBINA RISBE:	LOKACIJSKI PRIKAZ_prikaz minimalne komunalne oskrbe in priključevanje objeka na gospodarsko javno infrastrukturo
VODJA PROJEKTA:	Maksim Sešel, univ.dipl.inž.arh., A 0659
SODELAVCI:	Anamartina Podgoršek, univ.dipl.inž.arh. Nina Taja Kegl, m.i.a. Radojka Stanić, m.i.a.
MERILO:	1 : 600
DATUM:	november 2021 ŠT. LISTA: 1