

Splošne opombe:

Schüco ADS 75 HD.HI in Schüco ADS 80 FR:

- razred zrakotesnosti, določen skladno s SIST EN 12207:2017 – razred 2
- razred vodotesnosti, določen skladno s SIST EN 12208:2000 – razred 5A
- razred odpornosti na udarni veter, določen skladno s SIST EN 12210:2016 – razred B3
- razred mehanske odpornosti, določen skladno s SIST EN 13115:2002 – razred 3
- razred mehanske trajnosti, določene skladno s po SIST EN 12400:2003 – razred 7

Alu okna Schüco AWS 75. Sl:

- razred zrakotesnosti, določen skladno s SIST EN 12207:2017 – razred 4
- razred vodotesnosti, določen skladno s SIST EN 12208:2000 – razred 7A
- razred odpornosti na udarni veter, določen skladno s SIST EN 12210:2016 – razred B4
- razred mehanske odpornosti, določen skladno s SIST EN 13115:2002 – razred 4
- razred mehanske trajnosti, določene skladno s po SIST EN 12400:2003 – razred 3
- razred odpornosti na korozijo, določen skladno s SIST EN 1670:2007/AC:2008 – razred 5

Alu fasada Schüco FWS 50:

Zrakotesnost po EN 12152 – razred AE

Vodotesnost po EN 12154 – RE 1200

Odpornost na vetrne obremenitve EN 12179 – 2,0kN/m²/3,0kN/m²

Odpornost na udarce po EN 14019 – I5/E5