



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
DIREKTORAT ZA JAVNO ZDRAVJE

Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana

T. 01 478 60 07
F. 01 478 60 79
E: gp.mz@gov.si
www.mz.gov.si

Podpisnik: Marjeta Recek
Izdajatelj: Republika Slovenija
Serijska številka: 6a b7 8d db 00 00 00 56 7c f2 80
Veljavnost potrdila: 25.04.2024
Datum podpisa: 16.53, 14.04.2023
Referenčna številka: 350-67/2021/12

Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1
1000 Ljubljana

E-pošta: glavna.pisarna@ljubljana.si
urbanizem@ljubljana.si



Mestna občina
Ljubljana
Mestna uprava

Oddelek za
urejanje
prostora

2

Prejeto:	17-04-2023	Sig. z.	MKH
Številka zadeve:	3505-20/2017-139	Pril.	1
		Vredn.	

Številka: 350-67/2021-10
Datum: 14. 4. 2023

Zadeva: Mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje za osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta 457 Drevesnica ob Litijski cesti, Mestna občina Ljubljana

V prilogi vam pošiljamo strokovno mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje za osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta 457 Drevesnica ob Litijski cesti, Mestna občina Ljubljana, s stališča pristojnosti varovanja zdravja ljudi, ki ga je pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Ministrstvo za zdravje soglaša s priloženim mnenjem.

S spoštovanjem,

Pripravila
Breda Kralj
višja svetovalka I

dr. Marjeta Recek
vodja Sektorja za varovanje zdravja

Priloge:

- mnenje Nacionalnega inštituta za javno zdravje, št. 350-42/2021-5 (256) z dne 14. 4. 2023.

Številka: 350-42/2021-5 (256)
Ljubljana, dne 14. 4. 2023

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
DIREKTORAT ZA JAVNO ZDRAVJE
Štefanova ulica 5
1000 Ljubljana

Zadeva: Prvo mnenje k osnutku plana Občinskega podrobnega prostorskega načrta 457
Drevesnica ob Litijski cesti, Mestna občina Ljubljana, ID 2387

Skladno z vašo vlogo št. 350-67/2021-8 z dne 20. 3. 2023 vam posredujemo prvo mnenje po 119. in 111. členu Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US) za segment zdravje ljudi k osnutku plana Občinskega podrobnega prostorskega načrta 457 Drevesnica ob Litijski cesti, Mestna občina Ljubljana, ID 2387.

Zahtevek za izdelavo mnenja izvira iz vloge Mestne občine Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za urejanje prostora, št. 3505-20/2017-123 z dne 17. 3. 2023, ki je bila posredovana Ministrstvu za zdravje in je bila priložena vaši vlogi.

V pregled za izdelavo mnenja smo prejeli naslednjo dokumentacijo dostopno na spletnem naslovu <https://mol.sharefile.eu/share/view/s2ed1c73cd0db4c1386329b659f85ba28>:

- Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 457 Drevesnica ob Litijski cesti in 120 Litijska od Kajuhove do vzhodne AC – del; faza: osnutek; izdelovalec: Ljubljanski urbanistični zavod, d.d., Verovškova 64, 1000 Ljubljana; št. projekta: 8244; datum: marec 2023.
- Strokovna ocena obremenitve s hrupom. Zazidalni načrt za OPPN 457 – Drevesnica ob Litijski cesti; izdelovalec: EPI SPEKTRUM d.o.o., Strossmayerjeva ulica 11, 2000 Maribor; št. naloge: 2022-017 SPO HRU; datum: 10. 10. 2022.

Kot izhodišče za izdelavo mnenja smo uporabili naslednjo zakonodajo in kriterije:

- Drugi odstavek 4. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo s spremembami in dopolnitvami),
- Uredba o merilih za ocenjevanje verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta in njegovih sprememb na okolje v postopku celovite presoje vplivov na okolje, Ur.l. RS, št. 9/2009 in 44/22 – ZVO-2,

- Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17, 105/20 in 44/22 – ZVO-2).

Pri izdelavi mnenja smo upoštevali tudi Mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na okolje in konkretne smernice za segment zdravje ljudi za plan Občinski podrobni prostorski načrt 457 Drevesnica ob Litijski cesti v Mestni občini Ljubljana, ki ga je za potrebe Ministrstva za zdravje, pod št. 350-42/2021-2 (256) dne 2. 6. 2021, izdelal Nacionalni inštitut za javno zdravje.

1. PREVERITEV UPOŠTEVANJA SPLOŠNIH IN KONKRETNIH SMERNIC V PLANU

Splošnih smernic Ministrstvo za zdravje še ni objavilo.

Nacionalni inštitut za javno zdravje je v okviru zgoraj citiranega mnenja, št. 350-42/2021-2 (256) dne 2. 6. 2021 oblikoval konkretne smernice za pripravo osnutka plana.

Smernice so bile v osnutku plana ustrezno upoštevane.

2. PREVERITEV UPOŠTEVANJA PREDPISOV S PODROČJA PRISTOJNOSTI MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE

Menimo, da je bil drugi odstavek 4. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 in spremembe in dopolnitve) pri pripravi obravnavanega plana upoštevan do stopnje kot je to predvideno s predpisi s področja varovanja okolja.

3. MNENJE O SPREJEMLJIVOSTI VPLIVOV IZVEDBE PLANA NA OKOLJE ZA SEGMENT ZDRAVJE IN POČUTJE LJUDI

Menimo, da so vplivi izvedbe plana Občinskega podrobnega prostorskega načrta 457 Drevesnica ob Litijski cesti, kot je to opisano v osnutku plana, z vidika vplivov hrupa na zdravje in počutje ljudi niso sprejemljivi.

Z vidika kakovosti zvočnega okolja opozarjamo, da pasivna zaščita novozgrajenih stavb ni trajnostna rešitev in ne zagotavlja kakovostnega bivalnega okolja. Gradnja novih stavb z varovanimi prostori ob prometnih cestah bi morala zagotavljati zmanjševanje širjenja hrupa z območja ceste na območje stanovanj. Zato predlagamo, da se ob prometnih cestah gradijo stavbe strnjeno, da se širjenje hrupa prepreči. V poročilu o hrupu Slika 5: *Obremenitev površin zaradi cestnega prometa v letu 2016, kazalec LDVN* nazorno pokaže, kako učinkovita je lahko taka gradnja stavb. V tem primeru je za vsa stanovanja treba zagotoviti protihrupno gradnjo na strani najbolj izpostavljene fasade, na nasprotni strani pa tiho fasado. S tem bi tudi manj razpršili zelene površine in zagotovili več kakovostnega prostora za druženje, otroško igro in rekreacijo.

Predlagamo torej, da se ponovno preuči možnost drugačne postavitve in gradnje stavb neposredno ob prometni cesti.

Dopolni naj se tekst dodatnih omilitvenih ukrepov, tako da se glasi:

»Za zmanjšanje obremenitve s hrupom v okolici OPPN so predlagani naslednji dodatni omilitveni ukrepi:

- strojna oprema mora biti izbrana in prilagojena na način, da ne povzroča impulznega hrupa, *nizkofrekvenčnega zvoka in vibracij*
- zunanje sisteme za prezračevanje, hlajenje in ogrevanja objektov je potrebno regulirati na način, da bo emisija hrupa *vključno z nizkofrekvenčnim zvokom* čim manjša, usmerjeni naj bodo v nasprotni smeri od na hrup občutljive izpostavljene pozidave.«

Navede naj se konkretne omilitvene ukrepe, ki jih MOL načrtuje na tem območju v Operativnem programu varstva pred hrupom.

OPOMBA:

Z dnem 1. 3. 2022 je prenehal veljati Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 77/17 in 203/21), ki je naveden v 27. členu (varstvo zraka) osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 457 Drevesnica ob Litijski cesti in 120 Litijska od Kajuhove do vzhodne AC – del.

POJASNILA V ZVEZI Z OCENJEVANJEM VPLIVOV NA ZDRAVJE LJUDI:

Izhodišča, ki so bila uporabljena za izdelavo mnenja o vplivih na zdravje ljudi, so naslednja:

- Odločitve o sprejemljivosti vplivov na zdravje temeljijo na mejnih vrednostih za onesnaženost okolja, ki so določene z veljavno slovensko zakonodajo s področja okolja (npr. za onesnaženost zraka, hrup v naravnem in življenjskem okolju, kakovost pitne vode, itd) ter drugih nacionalnih predpisih s področja ravnanja z okoljem, ki določajo mejne vrednosti, pravila ravnanja in podobno (npr. predpisi s področja urejanja emisij v vode in zrak, ravnanje z odpadki, itd.).
- V primeru presoje vpliva hrupa na zdravje in počutje ljudi pri oceni smiselno upoštevamo tudi smernice Svetovne zdravstvene organizacije iz leta 2018.
- Navedba v mnenju »da izvedba plana/posega verjetno ne bo imela pomembnejših vplivov na zdravje ljudi« pomeni, da stopnja tveganja za zdravje ljudi najverjetneje ne bo večja, kot je zajeta v mejne vrednosti, ki so določene z okoljsko zakonodajo. Vendar: skladnost z mejnimi vrednostmi ne pomeni nujno, da ni zdravstvenih učinkov.¹
- Pri izdelavi mnenja smo upoštevali tudi, da bodo izvajalci del in upravljalci posega v času življenjske dobe posega (gradnja, obratovanje, odstranitev) spoštovali pripadajočo veljavno okoljsko zakonodajo in drugo pripadajočo zakonodajo, ki je namenjena varovanju zdravja ljudi.

Pripravili:

Andrej Uršič, univ. dipl. biol.

**ANDREJ
URŠIČ**
Digitalno podpisal
ANDREJ URŠIČ
Datum: 2023.04.14
09:04:43 +02:00

dr. Sonja Jeram, univ. dipl. biol.

**SONJA
JERAM**
Digitally signed by
SONJA JERAM
Date: 2023.04.14
10:07:12 +02:00

Maša Ceglar, mag. san. inž.

**MAŠA
CEGLAR**
Digitally signed
by MAŠA CEGLAR
Date: 2023.04.14
09:28:55 +02:00

V vednost:

- naslov
- arhiv, tu



Predstojnica
Nina Pirnat, dr. med.
spec. epid. in javnega zdravja

NINA PIRNAT
Digitalno podpisal NINA
PIRNAT
Datum: 2023.04.14
10:55:35 +02:00

¹ United Nations, Economic and Social Council, Economic Commission for Europe. Draft guidance on assessing health impacts in strategic environmental assessment. Working Group on Environmental Impact Assessment and Strategic Environmental Assessment. Ninth meeting, Geneva, 9–11 June 2020, ECE/MP.EIA/WG.2/2020/7

Anja Zrimšek

Od: Glavna Pisarna
Poslano: ponedeljek, 17. april 2023 11:33
Za: Urbanizem
Zadeva: FW: Poziv za podajo mnenj oz. konkretnih smernic za pripravo OPPN 457 Drevesnica ob Litijski cesti - Mnenje
Priloge: OPPN_Drevesnica_ob_Litijski_cesti_P.pdf; OPPN Drevesnica ob Litijski cesti.doc; Mnenje 111. člen ZUreP-2 OPPN 457 Drevesnica ob Litijski cesti, MOL.pdf

From: Gp.Mz@gov.si <Gp.Mz@gov.si>
Sent: Monday, April 17, 2023 10:41 AM
To: Glavna Pisarna <glavna.pisarna@ljubljana.si>; Urbanizem <urbanizem@ljubljana.si>
Subject: Poziv za podajo mnenj oz. konkretnih smernic za pripravo OPPN 457 Drevesnica ob Litijski cesti - Mnenje

(See attached file: OPPN_Drevesnica_ob_Litijski_cesti_P.pdf)(See attached file: OPPN Drevesnica ob Litijski cesti.doc)(See attached file: Mnenje 111. člen ZUreP-2 OPPN 457 Drevesnica ob Litijski cesti, MOL.pdf)

To sporočilo je bilo poslano z uporabo posebne oznake v naslovu sporočila. Prejemniki, ki boste na to sporočilo odgovarjali preko elektronske pošte, morate to posebno oznako v naslovu sporočila ohraniti (na sporočilo odgovorite z uporabo funkcije »Odgovori« oziroma »Reply«).

--

This message has been scanned for viruses and dangerous content by **MailScanner**, and is believed to be clean.