



Javno podjetje
VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.
Vodovodna cesta 90, p.p. 3233
1001 Ljubljana, Slovenija

T: 01/580 81 00, 01/580 84 02
E: vokasnaga@vokasnaga.si
www.vokasnaga.si



Ljubljana, 28.10.2020

Št. dokumenta: VOK-351-1945/2020-015

Št. soglasja: S-830-20K



JSS20008674

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOL
ZARNIKOVA ULICA 3
1000 LJUBLJANA



2	Prejeto:	Slg. z.:
	02 -11- 2020	Priloge:
Številka zadeve:		Vrednost:

SOGLASJE H GRADNJI - KANALIZACIJA

Investitor: JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOL, ZARNIKOVA ULICA 3, 1000 LJUBLJANA

Objekt, vrsta gradnje: NOVI PARK NA CESTI V GORICE - NOVOGRADNJA

Katastrska občina: VIČ

Parcelna št.: 2160/53

Naslov objekta: Cesta v Gorice, Ljubljana

Projektna dokumentacija:

PZI št.: 1901, ASK 4 D.O.O., september 2019

PZI št.: 15-K/20, ŠLIBAR INŽENIRING d.o.o., oktober 2020

Dopolnitev vloge: 22.10.2020

Kanalizacijsko omrežje: ločen sistem

Varstveni pas vodnih virov: VVO III - širše območje

Datum vloge: 21.5.2020

Soglasje izdajamo na osnovi vaše vloge, na osnovi Gradbenega zakona (Ur. l. RS, št. 61/17, 72/17-popr.), na osnovi 12. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93) in na osnovi 27. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Ljubljana (Ur. l. RS, št. 9/2018), kot sledi:

1. Z gradnjo se strinjamo.
2. Med gradnjo ne sme biti poškodovana obstoječa javna kanalizacija in hišni priključki, zato mora biti zagotovljen zadosten odmik od javne kanalizacije.
3. Investitor mora pisno sporočiti, da začenja z gradnjo objekta oz. da začenja izvajati dela in sicer najmanj 15 dni pred pričetkom gradnje oz. izvajanjem del, zaradi nadzora gradnje, na naslov JP VOKA SNAGA d.o.o., Vodovodna cesta 90, Sektor Kanalizacija, Služba za vzdrževanje kanalizacijskega omrežja, tel. št. 01/58 08 227.



4. Zakoličbo obstoječe javne kanalizacije je potrebno pisno naročiti 15 dni pred pričetkom del pri JP VOKA SNAGA d.o.o., Vodovodna cesta 90 (kataster - tel. 041/656-894). Pisnemu naročilu je potrebno predložiti naročilnico.
5. V primeru poškodbe obstoječe javne kanalizacije, kanalizacijskega priključka ali izvajanja del bližje od minimalnih dovoljenih odmikov, mora investitor oz. izvajalec del takoj obvestiti JP VOKA SNAGA d.o.o., Vodovodna cesta 90 (služba vzdrževanja kanalizacijskega omrežja – tel. št. 01/58 08 227).
6. Kanalizacijski priključek in interno kanalizacijo je potrebno izvajati v vodotesni izvedbi po predloženem projektu.
7. Kanalizacijski priključek (od mesta priključka na javnem kanalu do prvega revizijskega jaška) izvede izvajalec, ki izpolnjuje pogoje za izvajalca po GZ (Ur. l. RS, št. 61/2017, 72/2017-popr.), pod nadzorom JP VOKA SNAGA d.o.o. na stroške investitorja. Pred začetkom gradnje kanalizacijskega priključka je potrebno obvestiti Službo priključkov pri JP VOKA SNAGA d.o.o., Vodovodna cesta 90 (tel. 051/634-095, 041/432-150 ali 041/432-160), zaradi nadzora oz. preverjanja ustreznosti izvedbe in sicer najmanj 2. delovna dneva pred izvajanjem del.
8. S tlačnim preizkusom je potrebno potrditi vodotesnost zunanjega internega kanalizacijskega sistema, vključno s priključkom na javno kanalizacijo ter o tem izdati certifikat.
9. Pred zasipom kanalizacijskega priključka je obvezna izdelava geodetskega posnetka, ki ga zagotovi izvajalec javne službe na stroške investitorja.
10. Upoštevati je potrebno Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur. l. RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15).
11. Upoštevati je potrebno Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/15, 76/17, 81/19).
12. Upoštevati je potrebno Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane (Ur. l. RS, št. 115/07, 9/08, 65/12 in 93/13).
13. Upoštevati je potrebno Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Ljubljana (Ur. l. RS, št. 9/2018).
14. Lastnik je dolžan na kanalizacijskem priključku in interni kanalizaciji izvajati redno kontrolo in vzdrževalna dela.
15. Odnos med uporabnikom in upravljavcem javnega kanalizacijskega omrežja je reguliran z Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Ljubljana (Ur. l. RS št. 9/2018).
16. Vsi morebitni stroški povzročeni JP VOKA SNAGA d.o.o., ki bi nastali v zvezi z navedeno gradnjo, bremenijo investitorja del.
17. Obstoječe kanalizacijsko omrežje, zaradi nameravanih del ne sme biti ogroženo ali poškodovano.
18. JP VOKA SNAGA d.o.o., ima pravico da odkloni izvedbo priključka, če ne bodo izpolnjeni vsi pogoji, ki so navedeni v tem soglasju.

Soglasje velja 2 leti od izdaje.

Pripravil/a:

Katja Antolić



JAVNO PODJETJE
VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.
Vodovodna cesta 90, p.p. 3233
1001 Ljubljana

Vodja službe soglasij in katastra po pooblastilu:

Urška Hočevnar