



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
 DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE
 Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana

11. 6. 2021
 C

Mestna občina
 Ljubljana
 Mestna uprava
 T: 01 478 31 00
 F: 01 478 31 99
 E: gp.drsv@gov.si
 www.dv.gov.si

Prejeto: **16-03-2021** Sig. z.:
 Pril.:
 Številka zadeve: **430-1790/2020-11** Vredn.: -

Številka: 35505-30/2021
 Arhivska številka: 2021/551
 Datum: 15. 3. 2021
 Datoteka MOL_lg.docx

Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode (v nadaljevanju upravni organ), na podlagi 115. in 127. člena Zakona o vodah (Ur. l. RS, št. 67/02, 2/04-ZZdr1-A, 41/04-ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/2020; v nadaljevanju ZV-1, v postopku izdaje dovoljenja za raziskavo podzemnih voda na vlogo stranke, Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, DŠ 67593321, izdaja naslednje

DOVOLJENJE za raziskavo podzemnih voda

1. Stranki, Mestni občini Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, se dovoli raziskava podzemne vode na lokaciji določeni z Gauss - Krügerjevimi koordinatami:

- 1) Vrtina PSt-1 : Y = 461987, X = 90248, parcelna št. 2138, k.o. 1700 - IG, občina IG
- 2) Vrtina PSt-2 : Y = 461987, X = 90243, parcelna št. 2138, k.o. 1700 - IG, občina IG

do globine 40 m.

2. Stranka mora pri raziskavi podzemnih voda upoštevati naslednje pogoje:

- Pri izdelavi vrtine je potrebno vrtalna dela izvajati tako, da onesnaženje vodonosnika pitne vode ne bo možno. Območje vrtine je potrebno fizično zavarovati in opremiti z opozorilno tablo. Pri vrtanju, med obratovanjem in vzdrževanjem je treba izvesti vse ukrepe za preprečitev odtekanja, ponikanja ali spiranja izvrtanine ali drugih snovi v podzemne vode ali zajetje. Po prenehanju rabe je treba vrtino ukiniti tako, da je preprečeno kakršno koli onesnaženje podzemne vode ali zajetja.

- Voda, ki se načrpa pri raziskavi se lahko uporablja samo za raziskovalne namene.

- Med izvedbo raziskovalne vrtine je treba spremljati geološke in hidrogeološke lastnosti kamnin:
 - odvzem izpirka ali jedra na 5m.

- Po končanih vrtalnih delih je potrebno opraviti črpalni preizkus.

3. Stranka mora vse, pri raziskavi pridobljene podatke (geološke in hidrogeološke lastnosti kamnin, rezultate meritev in izračune ter interpretacije), v roku enega meseca po zaključku raziskave, v obliki poročila v elektronski obliki, sporočiti Direkciji RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, Ljubljana (e-pošta: gp.drsv@gov.si).

4. Pred izvedbo del je potrebno pridobiti vodno soglasje.

5. Po opravljenih delih je treba vzpostaviti stanje zemljišč, enakovredno stanju pred opravljenimi deli.

6. To dovoljenje se izdaja za določen čas, in sicer velja do 28. 2. 2023.

7. Posebnih stroškov postopka ni bilo.

O b r a z l o ž i t e v

Stranka je 12. 2. 2021 vložila zahtevo za pridobitev dovoljenja za raziskavo podzemnih voda na zemljišču s parc. št. 2138, k.o. IG, občina IG. Vrtina bo izdelana kot opazovalna vrtina črpališča Brest.

O pravici do raziskave podzemnih voda se vodi postopek in odloča po ZV-1 in Zakonu o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20 – ZIUOPDVE; v nadaljevanju ZUP). V skladu z določili 115. člena ZV-1, mora pravna ali fizična oseba, ki namerava raziskovati podzemne vode izpolnjevati predpisane pogoje in pred izvedbo del, povezanih z raziskovanjem podzemnih voda, pridobiti dovoljenje za raziskave. Za dovoljenje za raziskavo podzemnih voda se smiselno uporabljajo določbe, ki se nanašajo na vodno dovoljenje pri čemer lahko pri odločanju o raziskavi podzemne vode stranki ugotovi le, če je predviden poseg skladen z merili in pogoji za podelitev vodne pravice ter z Uredbo o načrtih upravljanja voda na vodnih območjih Donave in Jadranskega morja (Ur. l. RS, št. 67/16) in če nameravana raba ne zmanjšuje, omejuje ali onemogoča izvajanja obstoječih vodnih pravic ali obstoječih upravičencev do evidentirane posebne rabe vode ter drugih upravičencev (prvi odstavek 127. člena ZV-1).

Iz vloge in predloženih naslednjih dokumentov:

- Hidrogeološko poročilo Hidrogeološke strokovne osnove in projekt za izvedbo piezometrov PSt-1 in PSt-2, št. K-II-30d/c-35/103, november 2020, ki ga je izdelal Georaz d.o.o.;

je ugotovljeno, da bo stranka raziskovala podzemne vode na lokaciji, kot izhaja iz 1. točke izreka te odločbe.

V postopku je bilo iz vpogleda v Zemljiško knjigo, redni izpis iz zemljiške knjige, ugotovljeno, da je zemljišče s parc. št. 2138, k.o. IG, občina IG, na kateri se bo nahajala predvidena vrtina, v lasti Občina IG, ki je podala pisno soglasje k izvedbi del.

Dovoljenja za raziskavo podzemnih voda mora skladno s peto in osmo točko prvega odstavka 128. člena ZV-1 vsebovati način in pogoje rabe, ki jih mora upoštevati imetnik dovoljenja pri izvajanju in pogoje rabe, ki izhajajo iz naravovarstvenih usmeritev ali smernic po predpisih o ohranjanju narave. V postopku je bilo ugotovljeno, da se opazovalna vrtina nahaja znotraj območja, varovanega po predpisih o ohranjanju narave »Iški vršaj«, kjer je bilo že podano soglasje k rabi vode za vodooskrbo.

V skladu z 11. točko 128. člena ZV-1 je vsebina dovoljenja tudi obveznost, ki jo mora imetnik izpolnjevati skladno z ZV-1 in na njegovi podlagi izdanimi predpisi. Upravni organ mora preveriti, ali obstaja na obravnavanem območju odvzema vode, na podlagi 74. člena ZV-1, sprejet predpis o določitvi vodovarstvenega območja in ali ta predpis omejuje, preprečuje ali nalaga kakšno obveznost v zvezi z izvedbo del. Upravni organ je iz Atlasa voda ugotovil, da se mesto raziskave nahaja na najožjem vodovarstvenem območju virov pitne vode (VVO I), določenim z Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane (Ur. l. RS, št. 115/07, 65/12 in 93/13), ki določa, da se na najožjem vodovarstvenem območju lahko izvajajo vrtna dela za raziskavo podzemnih voda namenjene vodooskrbi, če je pridobljeno vodno soglasje.

Iz vodne knjige je bilo ugotovljeno, da na obravnavanem območju vodne pravice niso podeljene in posebna raba vode ni evidentirana, zato po drugi točki prvega odstavka 127. člena ZV-1 ni bilo zadržkov za izdajo dovoljenja.

Pogoji iz 2. in 3. točke izreka so utemeljeni v tretjem, četrtem in petem odstavku 115. člena ZV-1; ker pa vlada še ni sprejela predpisa iz šestega odstavka 115. člena ZV-1, je upravni organ presodil, da so pogoji smotni in strokovno utemeljeni.

4. točka izreka je utemeljena v 150. členu ZV-1; 5. točka izreka pa je utemeljena v tretjem odstavku 40. člena ZV-1.

Izhajajoč iz določil 127. člena ZV-1 se dovoljenje lahko izda le za določen čas. Glede na to, da ZV-1 izrecno ne določa, v kakšnem času mora imetnik dovoljenja končati z deli, je organ presodil, da je rok določen v 6. točki izreka razumen in izvršljiv.

V primeru, da se po opravljeni raziskavi stranka odloči, da bo vodo iz obravnavane vrtine uporabljala, si mora pridobiti vodno pravico v skladu z ZV-1, v nasprotnem primeru pa je treba vrtino ustrezno zavarovati.

V skladu z določili petega odstavka 213. člena v povezavi s 118. členom ZUP je bilo treba odločiti tudi o stroških upravnega postopka. Ker posebnih stroškov postopka ni bilo, je bilo odločeno, kot izhaja iz 7. točke izreka.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor v roku 15 dni od dneva vročitve te odločbe. V skladu s 3. in 4. členom Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 v upravnih zadevah (Uradni list RS, št. 183/20) se pritožba lahko vloži pisno po pošti ali elektronski pošti na elektronski naslov: gp.drsv@gov.si. V primeru posredovanja pritožbe na elektronski naslov se zavezanec identificira z davčno številko. V času veljavnosti navedenega odloka pritožbe ni možno vložiti pisno ali ustno na zapisnik pri upravnem organu. V skladu z določili 23. člena Zakona o upravnih taksah (Ur. l. RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš) se za pritožbo upravna taksa ne plača.

Postopek vodil:


Stojan Kranjc
sekretar


Kaja Češnovar
podsekretarka

Vročiti:

- Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana (osebno)

Obvestiti po e-pošti:

- Direkcija RS za vode, Sektor območja srednje Save, Ljubljana
- Inšpektorat RS za okolje in prostor, Ljubljana
- Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana, Ljubljana

Vložiti:

- Vodna knjiga



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE
Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana



Mestna občina
Ljubljana
Mestna uprava

T: 01 478 31 00

F: 01 478 31 99

<http://www.dv.gov.si/>

gp.drsv@gov.si

Prejeto:	20-05-2021	Sig. z.:	19562
Številka zadeve:		430-1790/2020-16	

Številka: 35505-30/2021-3

Datum: 18. 5. 2021

Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode (v nadaljevanju: upravni organ), izdaja na podlagi drugega odstavka 223. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06 – UPB, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljevanju: ZUP) v upravni zadevi podaljšanja dovoljenja za raziskavo podzemnih voda, stranki Mestni občini Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, naslednji

SKLEP

1. Dovoljenje za raziskavo podzemnih voda št. 35505-30/2021 z dne 15. 3. 2021 se popravi tako, da se v 1. točki izreka globina »40 m« nadomesti z globino »122 m«.
2. Posebnih stroškov postopka ni bilo.

Obrazložitev

Upravni organ je dne 15. 3. 2021 izdal dovoljenje za raziskavo podzemnih voda št. 35505-30/2021. V odločbi je bila pomotoma navedena globina raziskave 40 namesto 120 metrov.

V prvem odstavku 223. člena ZUP je določeno, da sme organ, ki je izdal odločbo, vsak čas popraviti pomote v imenih ali številkah, pisne ali računske pomote ter druge očitne pomote v odločbi. Popravek pomote ima pravni učinek od dneva, od katerega ima pravni učinek popravljena odločba. Popravek odločbe, ki je za stranko neugodna, pa učinkuje od dneva vročitve sklepa o popravku odločbe.

Po ponovnem pregledu zgoraj navedenega dovoljenja je upravni organ ugotovil, da je prišlo do pomote pri globini raziskave, medtem ko je ostalo besedilo še vedno ustrezno in ostaja nespremenjeno, zato izdaja sklep o popravilu pomote, skladno s 223. členom ZUP, s katerim popravlja citirano odločbo tako, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

V skladu z določili petega odstavka 213. člena v povezavi s 118. členom ZUP je bilo treba odločiti tudi o stroških upravnega postopka. Ker posebnih stroškov postopka ni bilo, je bilo odločeno, kot izhaja iz 2. točke izreka.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper ta sklep je dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor, v roku 15 dni od dneva vročitve tega sklepa. V skladu s 3. in 4. členom Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 v upravnih zadevah (Uradni list RS, št. 183/20) se pritožba lahko vloži pisno po pošti ali elektronski pošti na elektronski naslov: gp.drsv@gov.si. V primeru posredovanja pritožbe na

elektronski naslov se zavezanec identificira z davčno številko. V času veljavnosti navedenega odloka pritožbe ni možno vložiti pisno ali ustno na zapisnik pri upravnem organu. V skladu z določili 23. člena Zakona o upravnih taksah (Ur. l. RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš) se za pritožbo upravna taksa ne plača.

Postopek vodil:



Stojan Kranjc
sekretar



Keja Češnovar
podsekretarka

Vročiti:

- Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana (osebno)

Obvestiti po e-pošti:

- Direkcija RS za vode, Sektor območja Drave, Maribor
- Inšpektorat RS za okolje in prostor, Ljubljana