



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana

T: 01 478 7400
F: 01 478 7425
E: gp.mop@gov.si
www.mop.gov.si



Mestna
Ljubljana
Mestna uprava

DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISANI
Podpisnik: Vesna Kolar Planinšič
Izdajatelj certifikata: SI-PASS-CA
Številka certifikata: 063A879E000000057517
Potek veljavnosti: 21. 12. 2025
Čas podpisa: 29. 11. 2022 10:31
Št. dokumenta: 35409-85/2022-2550-11 za urejanje prostora

Številka: 35409-85/2022-2550-11
Datum: 29. 11. 2022

Prejeto:	02-12-2022	Sig. z.:	SH
Številka zadeve:	3505-44/2012-262	Pril.:	
		Vredn.:	

Ministrstvo za okolje in prostor izdaja na podlagi 38.a člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05-ZDU-1-UPB4, 126/07-ZUP-E, 48/09,8/10-ZUP-G, 8/12-ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14 in 90/14), 46. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/2006-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-odl. US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/80, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18-ZIURKOE, 158/20 in 44/22 – ZVO-2) v povezavi s 301. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22 – ZVO-2), 114. in 119. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZureP-3 in 20/22 – odl. US) v povezavi z 298. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 – ZureP-3) in 145. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20-ZIUOPDVE in 3/22 - ZDeb) v upravni zadevi odločitve o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje za Občinski podrobni prostorski načrt 65 Fakultete ob Biotehniškem središču, pripravljavcu plana, Mestni občini Ljubljana, Mestni upravi, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, naslednjo

ODLOČBO

1. Vplivi plana na okolje, ugotovljeni v postopku celovite presoje vplivov na okolje za Občinski podrobni prostorski načrt 65 Fakultete ob Biotehniškem središču, (ŠABEC KALAN ŠABEC ARHITEKTI, Mojca Kalan Šabec, s.p., št. projekta UP 20-007, september 2022) so sprejemljivi ob upoštevanju omilitvenih ukrepov, določenih v okoljskem poročilu. Omilitveni ukrepi so vključeni v 22., 24., 33. in 34. člen predloga plana.
2. V tem postopku ni bilo stroškov.

Obrazložitev

I

Pripravljavec plana, Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, je z vlogo, št. 3505-44/2012-262, z dne 16. 11. 2022, prejeto 18. 11. 2022, Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljnjem besedilu Ministrstvo) zaprosil za odločitev o sprejemljivosti vplivov izvedbe Občinskega podrobnega prostorskega načrta 65 Fakultete ob Biotehniškem središču (v nadaljnjem besedilu OPPN) na okolje.

Vlogi so bila priložena mnenja nosilcev urejanja prostora o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje, in sicer:

- mnenje Ministrstva za zdravje, št. 350-159/2020-15, s prilogo št. 350-1/2021-6 (256), z dne 24. 10. 2022;
- mnenje Direkcije RS za vode, št. 35024-214/2022-3, z dne 27. 10. 2022;

- mnenje Zavoda RS za varstvo narave, št. 3563-0077/2021-6, z dne 15. 11. 2022;
- mnenje Ministrstva za kulturo, št. 35012-2/2017-3340/21, z dne 26. 10. 2022.

Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani [Mestne občine Ljubljana](#), in sicer:

- **Občinski podrobni prostorski načrt** 65 Fakultete ob Biotehniškem središču - Predlog (ŠABEC KALAN ŠABEC ARHITEKTI, Mojca Kalan Šabec, s.p., št. projekta UP 20-007, september 2022);
- **Okoljsko poročilo za Občinski podrobni prostorski načrta** 65 Fakultete ob Biotehniškem središču, (GIGA-R okoljsko svetovanje in rešitve, Margita Žaberl s.p., št. 127/2021, januar 2022);
- strokovne podlage.

II

Ministrstvo je z **odločbo**, št. 35409-37/2021-2550-7, z dne 4. 6. 2021 **odločilo**, da je za **Občinski podrobni prostorski načrt** 65 Fakultete ob Biotehniškem središču treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje. Presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja narave ni bilo treba izvesti.

Za predmetni OPPN je bilo izdelano okoljsko poročilo, (GIGA-R okoljsko svetovanje in rešitve, Margita Žaberl s.p., št. 127/2021, januar 2022), za katero je ministrstvo izdalo mnenje, št. 35409-85/2022-2550-7, z dne 4. 5. 2022, da je ustrezno.

Pripravlavec plana je gradivo javno razgrnil v času od 8. 7. 2022 do 16. 8. 2022. V okviru javne razgrnitve gradiva je bila izvedena tudi javna obravnava, in sicer 20. 7. 2022.

III

Po 46. členu Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/2006-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-odl. US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/80, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18-ZIURKOE, 158/20 in 44/22 – ZVO-2) v nadaljnjem besedilu ZVO-1) ministrstvo v 30 dneh od prejema plana ob upoštevanju mnenj ministrstev in organizacij iz 42. člena tega zakona izda **odločbo**, s katero plan potrdi, če presodi, da so njegovi vplivi na okolje sprejemljivi, ali potrditev zavrne, če presodi, da vplivi izvedbe plana na okolje niso sprejemljivi.

Pripravlavec plana mora v planu v čim večji meri upoštevati pisna mnenja in pripombe o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje, ki jih s stališča svoje pristojnosti in glede na vsebino plana pripravijo ministrstva in organizacije, pristojne za posamezne zadeve varstva okolje ali varstvo ali rabo naravnih dobrin ali varstvo kulturne dediščine. Prav tako mora pripravljavec plana v čim večji meri upoštevati mnenja in pripombe javnosti iz 43. člena ZVO-1. Na podlagi mnenj ministrstev in organizacij ter mnenj in pripomb javnosti pripravljavec plan ustrezno spremeni in dopolni ter ga pošlje ministrstvu v potrditev.

13. 4. 2022 je začel veljati Zakon o varstvu okolja (ZVO-2), objavljen v Uradnem listu RS, št. 44/22. ZVO-2 v 301. členu določa, da se postopki celovite presoje vplivov na okolje, ki so bili uvedeni na podlagi 40. člena ZVO-1, končajo po določbah ZVO-1. Glede na navedeno se bo ta postopek nadaljeval in končal v skladu z ZVO-1.

Dne 1. 7. 2022 je začel veljati Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, v nadaljnjem besedilu ZUreP-3), ki v tretjem odstavku 298. člena določa, da se postopki priprave prostorskih

aktov, začeti na podlagi ZUreP-2, končajo po dosedanjih predpisih. Skladno z navedenim se bo ta postopek zaključil po ZUreP-2.

Po 119. členu Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZureP-3 in 20/22 – odl. US; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-2), se za postopek priprave in sprejetja OPPN smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za postopek priprave in sprejetja OPN.

V 114. členu ZUreP-2 občina pozove državne nosilce urejanja prostora, da v 30 dneh podajo mnenje k predlogu OPN. Državni nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri celoviti presoji vplivov na okolje, hkrati z mnenjem k predlogu podajo tudi mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPN na okolje.

Pripravlavec plana je z vlogo, št. 3505-44/2012-262, z dne 16. 11. 2022, prejeto 18. 11. 2022, zaprosil Ministrstvo za odločitev o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN na okolje. Na Ministrstvo je posredoval mnenja naslednjih nosilcev urejanja prostora in organizacij, ki sodelujejo v postopku celovite presoje vplivov na okolje: Zavoda RS za varstvo narave, št. 3563-0077/2021-6, z dne 15. 11. 2022; Direkcije RS za vode, št. 35024-214/2022-3, z dne 27. 10. 2022; Ministrstva za kulturo, št. 35012-2/2017-3340/21, z dne 26. 10. 2022 in Ministrstva za zdravje, s priloženim mnenjem Nacionalnega inštituta za javno zdravje, št. 350-1/2021-6 (256), z dne 24. 10. 2022.

Direkcija RS za vode je v mnenju, št. 35024-214/2022-3, z dne 27. 10. 2022 navedla, da k predlogu OPPN podaja pozitivno mnenje. Iz mnenja je razvidno, da je Direkcija RS za vode podala konkretne smernice za pripravo OPPN in prvo mnenje, ki so v predlogu OPPN ustrezno upoštevani. Iz mnenja je razvidno tudi, da so v predlogu OPPN povzeti pogoji iz podanih smernic ter dodatni ukrepi za zmanjšanje ranljivosti obstoječih in načrtovanih objektov pred poplavami. Direkcija RS za vode meni, da je predlog OPPN v skladu z zahtevami iz veljavnih predpisov.

Ministrstvo za kulturo je v mnenju, št. 35012-2/2017-3340/21, z dne 26. 10. 2022 navedlo, da so bile pri pripravi predmetnega OPPN upoštevane področne smernice, načrtovane ureditve pa so z vidika varstva kulturne dediščine ustrezne. Skladno z navedenim Ministrstvo za kulturo meni, da so vplivi izvedbe plana na kulturno dediščino sprejemljivi.

Ministrstvo za zdravje je z dopisom št. 350-159/2020-15 posredovalo mnenje Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu NIJZ), št. 350-1/2021-6 (256), z dne 24. 10. 2022, s katerim soglaša. NIJZ je v mnenju ugotovil, da so bili pri pripravi OPPN ustrezno upoštevani prvo mnenje in predpisi s področja zdravja. Skladno z navedenim in na podlagi predložene dokumentacije je NIJZ ugotovil, da je izvedba OPPN z vidika vplivov na zdravje ljudi sprejemljiva.

Zavod RS za varstvo narave je v mnenju, št. 3563-0077/2021-6, z dne 15. 11. 2022, navedel, da so bili v predlogu OPPN ustrezno upoštevani prvo mnenje in predpisi s področja ohranjanja narave. Skladno z navedenim Zavod RS za varstvo narave meni, da so vplivi OPPN sprejemljivi.

IV

Po pregledu celotnega gradiva in na podlagi prejetih pozitivnih mnenj, Ministrstvo meni, da so vplivi izvedbe Občinskega podrobnega prostorskega načrta 65 Fakultete ob Biotehniškem središču na okolje sprejemljivi.

Skladno s šestim odstavkom 22. člena Uredbe o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Uradni list RS, št. 73/05) morajo biti v sklepu o potrditvi plana navedeni tudi omilitveni ukrepi, s katerimi se odpravljajo pričakovani bistveni ali

uničujoči vplivi, merila in pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da se plan lahko izvede ter načini spremljanja izvajanja plana.

Skladno s prvim odstavkom 23. člena Uredbe o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje se v sklepu o potrditvi plana odloči tudi o spremljanju izvajanja plana.

Omilitveni ukrepi so vključeni v predlog Občinskega podrobnega prostorskega načrta 65 Fakultete ob Biotehniškem središču v 22., 24., 33. in 34. členu. Spremljanje stanja okolja se izvaja skladno s področnimi predpisi.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo ni pritožbe, pač pa se lahko sproži upravni spor in sicer z vložitvijo tožbe, ki se vložijo v roku 30 dni po vročitvi te odločbe na Upravno sodišče Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Tožba se vložijo pisno pri navedenem sodišču.

Postopek vodila:

Mojca Lenardič
Podsekretarka

mag. Vesna Kolar Planinšič
Vodja Sektorja za okoljske presoje

Vročiti (elektronsko):

- Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, glavna.pisarna@ljubljana.si

V vednost (elektronsko):

- Mestna občina Ljubljana, Oddelek za urejanje prostora, urbanizem@ljubljana.si

- Direkcija RS za vode, Sektor območja srednje Save, gp.drsv-lj@gov.si

- Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, gp.mz@gov.si

- Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana, zrsvn.oelj@zrsvn.si

- Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, gp.mk@gov.si

**SPOROČILO NASLOVNIKU, POSLANO V ELEKTRONSKI PREDAL SKUPAJ Z DOKUMENTOM,
BREZ PREDHODNE POTRĐITVE PREVZEMA (P20)**

Spoštovani MESTNA OBČINA LJUBLJANA,

obveščamo vas, da je Ministrstvo za okolje in prostor - Glavna pisarna izdal/-o/-a dokument št. 35409-85/2022-2550-11 z dne 30.11.2022.

Dokument je priloga tega sporočila.

V skladu s šestim odstavkom 86.a člena Zakona o splošnem upravnem postopku se šteje, da je dokument vročen oziroma, da ste se z njim seznanili 15. dan po odpremi, torej dne 15.12.2022.

Če menite, da sporočilo ni namenjeno vam, nas o tem obvestite s klikom na naslednjo povezavo:
<https://evrocanje.gov.si:443/EV.web/wrongReceiver?uuid=d3eb84fc-e5ed-4cfe-bf92-f2965a31e953>

Če dokument ni priložen temu sporočilu, nas o tem obvestite s klikom na naslednjo povezavo:
<https://evrocanje.gov.si:443/EV.web/missingContent?uuid=d3eb84fc-e5ed-4cfe-bf92-f2965a31e953>

V primeru, da povezava ne deluje, jo ročno kopirajte v brskalnik.

Za dodatne informacije se obrnite na Ministrstvo za okolje in prostor - Glavna pisarna, na elektronski naslov gp.mop@gov.si.

Sporočilo je bilo posredovano prek informacijskega sistema za elektronsko vročanje.