



REPUBLIKA SLOVENIJA  
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR  
DIREKTORAT ZA PROSTOR, GRADITEV IN STANOVANJA

Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana

T: 01 478 70 00  
F: 01 478 74 25  
E: gp.mop@gov.si

www.mop.gov.si



Mestna občina  
Ljubljana  
Mestna uprava

Oddelek za  
urejanje  
prostora

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - MESTNA UPRAVA  
Mestni trg 1  
1000 Ljubljana

Številka: 35034-4/2021-2550-7  
Datum: 14. 07. 2022

Prejeto:	14-07-2022	Sig. z:	SH
Številka zadeve:	3505-30/2011-201	Pri:	
	2022	Vredn.:	

**Zadeva:** Prvo mnenje s področja urejanja prostora k osnutku Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu OPPN 20 Barjanska cesta zahod - za dele enot urejanja prostora TR-467, TR-494, TR-453 in TR-416 (ID: 2181), v Mestni občini Ljubljana

**Zveza:** Dopis Mestne občine Ljubljana št. 3505-30/2011-201 z dne 27. 5. 2022

Ministrstvo za okolje in prostor na podlagi tretjega odstavka 298. člena *Zakona o urejanju prostora* (Uradni list RS, št. 199/21; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-3) v povezavi s 40. in 119. členom ter četrtem odstavkom 111. člena *Zakona o urejanju prostora* (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-2) izdaja:

**PRVO MNENJE K OSNUTKU ODLOKA O  
OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU OPPN 20 BARJANSKA CESTA  
ZAHOD - ZA DELE ENOT UREJANJA PROSTORA TR-467, TR-494, TR-453 IN TR-416**

Ministrstvo za okolje in prostor je na podlagi četrtega odstavka 111. člena ZUreP-2 preverilo, kako so bile pri pripravi osnutka **Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu OPPN 20 Barjanska cesta zahod - za dele enot urejanja prostora TR-467, TR-494, TR-453 in TR-416** upoštevane usmeritve iz splošnih smernic in predpisov s področja urejanja prostora. Ministrstvo je pri tem ugotovilo, da pripravljavec prostorskega akta usmeritev ni v celoti upošteval, in sicer v gradivu:

- niso podane ustrezne obrazložitve glede določitve območja OPPN,
- ni ustrezno ujemljena skladnost z nadrejenimi prostorskimi akti

**Obrazložitev:**

**1. Vloga pripravljavca prostorskega akta**

Mestna občina Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: občina) je z vlogo št. 3505-30/2011-201 z dne 27. 5. 2022, prejeto elektronsko dne 30. 5. 2022, tukajšnje Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) pozvala k podaji prvega mnenja k osnutku Občinskega podrobnega prostorskega načrta OPPN 20

Barjanska cesta zahod - za dele enot urejanja prostora TR-467, TR-494, TR-453 in TR-416 (v nadaljnjem besedilu: OPPN).

V skladu z določbami 53. in 289. člena ZUreP-2 je bilo gradivo prostorskega akta objavljeno na spletni strani občine. Gradivo je vsebovalo osnutek odloka OPPN, grafični del in spremljajoče gradivo (izvleček iz OPN in DPN, prikaz stanja prostora, strokovne podlage, okoljsko poročilo, smernice nosilcev urejanja prostora, obrazložitev akta, oceno stroškov in povzetek za javnost).

Osnutek prostorskega akta je izdelalo podjetje Ljubljanski urbanistični zavod d. d., Verovškova ulica 64, 1000 Ljubljana; odgovorna prostorska načrtovalka Janja Solomun, univ. dipl. inž. arh., ID št. pri ZAPS 1520 A.

## **2. Pravna podlaga**

Postopek priprave OPPN po ZUreP-2 je določen v 118. in 119. členu ZUreP-2. Za postopek priprave in sprejetja OPPN se smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za postopek priprave in sprejetja OPN. Iz 118. člena izhaja, da odločitev za pripravo OPPN temelji na odločitvah in usmeritvah iz občinskega prostorskega načrta (v nadaljnjem besedilu: OPN), izhodiščih za pripravo OPPN, če se ta pripravlja na podlagi izkazane potrebe občine in ni predviden v OPN, ali na pobudi investitorja priprave OPPN.

Postopek priprave OPPN se formalno začne s sprejemom sklepa o pripravi OPPN. Navodila ministrstva glede postopka OPPN po ZUreP-2 so objavljena na spletni strani na naslovu: [https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Prostor-pomembni-dokumenti/5943fbcdde/Usmeritve\\_priprava\\_OPPN.pdf](https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Prostor-pomembni-dokumenti/5943fbcdde/Usmeritve_priprava_OPPN.pdf)

V skladu z določbami 111. člena ZUreP-2 občina pripravi osnutek OPPN in ga skupaj z okoljskim poročilom, če je bilo pripravljeno, objavi v prostorskem informacijskem sistemu. Občina o objavi obvesti nosilce urejanja prostora ter jih pozove, da v 30 dneh podajo mnenje. Državni nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri celoviti presoji vplivov na okolje, hkrati z mnenjem podajo tudi mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN na okolje s stališča njihove pristojnosti ali mnenje o ustreznosti okoljskega poročila.

Ministrstvu je s 40. členom ZUreP-2 dodeljena vloga državnega nosilca urejanja prostora za področje prostora, tako da v postopkih priprave prostorskih aktov in drugih zadevah urejanja prostora skrbi za upoštevanje:

- skladnosti z državnimi pravili urejanja prostora iz njegove pristojnosti;
- racionalne rabe prostora;
- določitve omrežja naselij z vlogo in funkcijo naselij;
- območij namenske rabe in razmestitve dejavnosti v prostoru;
- notranjega razvoja, širitve in zaokrožitve naselij ter posamične poselitve,
- ohranjanja prepoznavnih značilnosti naselij in krajine.

Navedene vsebine so vsebovane v Splošnih smernicah s področja razvoja poselitve in v veljavnih predpisih s področja urejanja prostora. Do objave posodobljenih splošnih smernic se smiselno uporabljajo Splošne smernice s področja razvoja poselitve, št. 35001-14/2013/1 z dne 29. 1. 2013, ki so objavljene na spletni strani ministrstva na naslovu: [https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Prostorski-red/80f4c0aa89/usmerjanje\\_poselitve.pdf](https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Prostorski-red/80f4c0aa89/usmerjanje_poselitve.pdf).

### **2.1 Ugotovitve glede upoštevanja postopka priprave OPPN**

V postopku priprave predmetnega OPPN je župan občine po ZUreP-2 dne 16. 12. 2020 sprejel *Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta 20 Barjanska cesta zahod*, ki je bil dne 23. 12. 2020 objavljen na spletni strani občine. Na tem mestu občino opozarjamo, da se za

sprejet sklep o pripravi OPPN šteje, ko je sprejet s strani župana in objavljen v uradnem glasilu. Objava sklepa v uradnem glasilu ni zgolj v funkciji obveščanja javnosti o že sprejetem oziroma veljavnem aktu župana, temveč gre za njegov konstitutivni element.

Ministrstvo je na vlogo občine z dopisom št. 35034-4/2021-2550-3 z dne 1. 3. 2021 izdalo tudi konkretne smernice za pripravo OPPN 20 Barjanska cesta zahod, glede na prejeta izhodišča in sklep o pripravi. Ministrstvo je predlaganemu prostorskemu aktu v prostorskem informacijskem sistemu dodelilo identifikacijsko številko 2181.

### **3. Ugotovitve glede upoštevanja splošnih smernic oziroma predpisov s področja urejanja prostora**

Iz predloženega gradiva izhaja, da območje predmetnega OPPN v velikosti 2,8 ha leži v južnem delu Ljubljane, zahodno od Barjanske ceste v Mestni občini Ljubljana. Po veljavnem Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obvezna razlaga, 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18, 78/19 – DPN in 59/22; v nadaljnjem besedilu: OPN MOL) območje OPPN obsega dele enot urejanja prostora TR-467 s podrobnejšo namensko rabo prostora (v nadaljnjem besedilu: PNRP) CU – osrednja območja centralnih dejavnosti, TR-494 s PNRP CDd – območje centralnih dejavnosti brez stanovanj, TR-453 in TR-416 s PNRP PC – površine cest. Zemljišča na območju OPPN so deloma pozidana, obstoječi objekti so predvideni za odstranitev. Z OPPN je načrtovana gradnja trgovskih stavb s pripadajočimi prometnimi in ostalimi ureditvami.

#### **3.1 Splošne smernice**

Osnutek prostorskega akta se med drugim pripravi na podlagi splošnih in konkretnih smernic nosilcev urejanja prostora

##### **Ugotovitve:**

Ministrstvo ugotavlja, da je v spremljajočem gradivu osnutka OPPN podana analiza splošnih smernic s področja usmerjanja poselitve in ustrezno utemeljena skladnosti z usmeritvami glede razvoja naselij, notranjega razvoja naselij in razmeščanja dejavnosti.

#### **3.2 Upoštevanje temeljnih pravil ZUreP-2**

Ministrstvo je v konkretnih smernicah navedlo, naj se v gradivu osnutka upošteva usmeritve temeljnih pravil urejanja prostora in poda tudi opredelitve glede njihovega upoštevanja, še posebej glede prepoznavnosti naselij in krajine (21. člen ZUreP-2)

##### **Ugotovitve:**

Ministrstvo ugotavlja, da so v osnutku OPPN že upoštevana nekatera temeljna pravila urejanja prostora in da so v spremljajočem gradivu podane kratke obrazložitve glede njihovega upoštevanja.

#### **3.3 Upoštevanje pravil prostorskega reda Slovenije**

Ministrstvo je v konkretnih smernicah navedlo, da je treba pri pripravi osnutka prostorskega akta upoštevati pravila iz Uredbe o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04, 33/07 – ZPNačrt, 61/17 – ZUreP-2 in 199/21 – ZUreP-3; v nadaljnjem besedilu: PRS). Glede na namen OPPN je ministrstvo menilo, da so za njegovo pripravo pomembna predvsem pravila glede prepoznavnih značilnosti naselja, združljivosti dejavnosti in zagotavljanja zadostnih zelenih površin.

##### **Ugotovitve:**

Ministrstvo ugotavlja, da je iz predloženega gradiva razvidno upoštevanje navedenih pravil iz PRS.



### 3.4 Upoštevanje določb Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta

Ministrstvo je v konkretnih smernicah navedlo, da mora biti OPPN izdelan skladno z zakonom in *Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta* (Uradni list RS, št. 99/07, 61/17 – ZUreP-2 in 199/21 – ZUreP-3; v nadaljnjem besedilu: pravilnik). Ta v 3. členu določa obvezno vsebino OPPN, v 17. členu vsebino tekstualnega dela OPPN in v 18. členu vsebino grafičnega dela OPPN.

#### Ugotovitve:

Po pregledu gradiva ministrstvo ugotavlja, da osnutek predmetnega OPPN v večini vsebuje vse vsebine zahtevane s pravilnikom. Manjka pa utemeljitev glede določitve območja OPPN. Do naslednje faze naj se vsebine še enkrat preverijo v skladu s 17. in 18. členom pravilnika in po potrebi dopolnijo.

Prav tako naj se do naslednje faze ohranja »drevesna« struktura digitalnega gradiva, kot je zahtevano s Tehničnimi pravili za pripravo občinskih prostorskih aktov v digitalni obliki (oktober 2008) v treh vsebinskih sklopih:

- 1\_tekstualni del
- 2\_graficni del
- 3\_priloge.

### 3.5 Elaborat ekonomike kot obvezna strokovna podlaga za pripravo prostorskih aktov in spremljajoče gradivo prostorskega akta

Ministrstvo je v konkretnih smernicah pripravljavca OPPN opozorilo, da je treba v skladu z 62. členom ZUreP-2 skupaj s pripravo OPPN pripraviti elaborat ekonomike kot obvezno strokovno podlago. Prav tako je opozorilo, da mora v skladu z 52. členom ZUreP-2 vsak prostorski izvedbeni akt imeti tudi spremljajoče gradivo prostorskega izvedbenega akta, in sicer:

- izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta;
- izhodišča za pripravo prostorskega izvedbenega akta, kadar ta zakon zahteva njihovo pripravo;
- podatki iz prikaza stanja prostora in drugi podatki, na katerih temeljijo rešitve akta;
- strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve akta;
- konkretne smernice in mnenja, če so bila podana;
- obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta;
- povzetek za javnost;
- okoljsko poročilo v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, če je bilo izdelano.

#### Ugotovitve:

Ministrstvo ugotavlja, da so gradivu osnutka OPPN priložena vsa z ZUreP-2 predvidena spremljajoča gradiva in elaborat ekonomike.

### 3.6 Skladnost z nadrejenimi prostorskimi akti

Iz 49. člena ZUreP-2 (razmerja in uporaba prostorskih aktov) izhaja, da mora biti OPPN skladen z OPN.

#### Ugotovitve:

Ministrstvo ugotavlja, da je za enoto urejanja prostora TR-467 v OPN MOL predvidena izdelava OPPN, osnutek predmetnega OPPN pa obravnava le del območja te enote urejanja prostora. Nadalje območje predmetnega OPPN sega tudi v druge enote urejanja prostora (TR-494, TR-453 in TR-416), za katere v OPN MOL in izhodiščih za pripravo OPPN ni predvideno urejanje z OPPN. Na območjih, kjer je po določbah OPN predvidena izdelava OPPN, je sicer dopustno izdelati posamezne manjše OPPN, vendar morajo biti predhodno izdelane podrobnejše



strokovne podlage za celotno območje urejanja z OPPN. Šele na podlagi celovitih rešitev je možno določiti manjše območje, za katerega se izdela t.i. delni OPPN. Pogoji za odstopanje od mej OPPN, kot so predvidene v OPN, so določeni v 4. členu in tretjem odstavku 2. člena pravilnika. Spremljajoče gradivo že vsebuje nekatere strokovne preveritve glede širšega območja OPPN. Do faze predloga OPPN je gradivo treba ustrezno dopolniti s strokovno preveritvijo celotnega območja enote urejanja prostora TR-467, predvsem glede gospodarske javne infrastrukture; z utemeljitvijo odločitve za urejanje manjšega dela znotraj enote urejanja prostora TR-467 in z utemeljitvijo za širitev območja OPPN v druge enote urejanja prostora oz. izven predvidenega območja urejanja z OPPN po OPN MOL.

Nadalje ministrstvo ugotavlja, da je v osnutku OPPN in spremljajočem gradivu obrazloženo upoštevanje določil OPN MOL predvsem za enoto urejanja prostora TR-467. V gradivu pa ni jasno navedeno upoštevanje določil OPN MOL glede območja OPPN, ki sega v druge enote urejanja prostora. Do faze predloga OPPN naj se gradivo dopolni z ustreznimi obrazložitvami.

### 3.7 Državni prostorski akti

V skladu z 82. členom ZUreP-2 lahko občina načrtuje prostorske ureditve lokalnega pomena na območjih državnega prostorskega načrta, uredbe o najustreznejši varianti in uredbe o varovanem območju, če s tem soglaša vlada in nista onemogočeni izvedba in uporaba prostorskih ureditev načrtovanih v navedenih državnih aktih.

Iz predloženega gradiva ni jasno razvidno ali načrtovani OPPN tangira ali sega na območje, ki ga ureja Uredba o državnem prostorskem načrtu za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 72/13 in 3/17). Do faze predloga OPPN naj se gradivo ustrezno dopolni.

### **4. Usmeritve za nadaljevanje postopka**

Ministrstvo pripravljavcu akta predlaga, naj v nadaljnjih fazah postopka odpravi ugotovljene nejasnosti in ustrezno obrazloži upoštevanje pravilnika in skladnost z nadrejenimi prostorskimi akti.

Ministrstvo predlaga tudi, da se v preambulo odloka doda sklic na drugo alinejo četrte točke 289. člena ZUreP-2, ki določa, da se do začetka uporabe storitev elektronskega poslovanja, ne glede na prvi odstavek 119. člena v postopku priprave OPPN ne uporabljajo določbe 115. člena ZUreP-2, temveč občina sprejme OPPN po tem, ko pridobi pozitivna mnenja nosilcev urejanja prostora in ko ministrstvo, pristojno za okolje, ugotovi, da so vplivi izvedbe predloga OPPN na okolje sprejemljivi.

S spoštovanjem,

Pripravila:  
Zala Jerman  
višja svetovalka

Ana VIDMAR  
vodja Sektorja za prostorsko načrtovanje

Vročiti elektronsko:

- Mestna občina Ljubljana - mestna uprava, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana:  
[glavna.pisarna@ljubljana.si](mailto:glavna.pisarna@ljubljana.si), [urbanizem@ljubljana.si](mailto:urbanizem@ljubljana.si)



REPUBLIKA SLOVENIJA  
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR  
DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE  
Vojkova 52, 1000 Ljubljana



T: 01 280 40 50  
F: 01 280 40 74

<http://www.dv.gov.si/>

[gp.drsv@gov.si](mailto:gp.drsv@gov.si)



Mestna občina  
Ljubljana  
Mestna uprava

Oddelek za  
urejanje  
prostora

Številka: 35024-116/2022-10  
Datum: 5. 9. 2022  
Zveza: 3505-30/2011-201

Prejeto	06-09-2022	Sg z
Številka zadeve	3505-30/2011-234	Prih
		Vredn.

Direkcija Republike Slovenije za vode (v nadaljevanju: DRSV) izdaja na podlagi 111. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 199\_21 – ZureP-3 in 20/22 - odl. US; v nadaljevanju: ZUreP) ter 61. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04-ZZdl-A, 41/04-ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15; v nadaljevanju: ZV-1), naslednje

## M N E N J E

s področja upravljanja z vodami

k osnutku Občinskega podrobnega prostorskega načrta 20 Barjanska cesta zahod – za dele enot urejanja prostora TR-467, TR-494, TR-453 in TR-416, v Mestni občini Ljubljana (ID 2181)

### I.

Pri pripravi osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 20 Barjanska cesta zahod – za dele enot urejanja prostora TR-467, TR-494, TR-453 in TR-416 (v nadaljevanju: OPPN), v Mestni občini Ljubljana, ki ga je izdelala družba Ljubljanski urbanistični zavod d.d., Verovškova 64, 1000 LJUBLJANA, pod št. 8663, maj 2022, z dopolnitvami, so bile v celoti upoštevane Konkretnne smernice št. 35020-8/2021-3 z dne 17. 2. 2021 oziroma veljavni predpisi s področja upravljanja z vodami, zato na predmetni osnutek OPPN izdajamo **pozitivno mnenje**.

### II.

Okoljsko poročilo, ki ga je za predmetni plan izdelala družba E-NET OKOLJE d.o.o., Lirhartova cesta 13, 1000 Ljubljana, pod št. 200122-jh, april 2022, z dopolnitvami avgust 2022 (v nadaljevanju: OP) je bilo pregledano in ugotovljeno, da je **ustrezno in so vplivi** izvedbe OPPN na okolje, z vidika upravljanja z vodami **sprejemljivi** ob upoštevanju potrebnih omilitvenih ukrepov.

## Obrazložitev:

Mestna občina Ljubljana, Oddelek za urejanje prostora, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana je na podlagi javno objavljenega osnutka OPPN z dopisom št. 3505-30/2011-201 z dne 27.5.2022 in



dopolnitvami z dne 1. 9. 2022, v skladu s 111. členom ZUreP, zaprosila naslovni organ za izdajo mnenja na osnutek OPPN in OP za področje upravljanja z vodami.

Gradivo osnutka z dopolnitvami OPPN in OP je dostopno na spletni strani MOL Oddelka za urejanje prostora:

- <https://www.ljubljana.si/sl/moja-ljubljana/urbanizem/prostorski-izvedbeni-akti-v-pripravi/pia/>

ZV-1 v šestem odstavku 61. člena določa, da ministrstvo poda mnenje v skladu s predpisi o prostorskem načrtovanju, s katerim ugotovi ali so bile podane smernice upoštevane.

Predmet osnutka je umestitev novih trgovskih stavb s pripadajočimi prometnimi in ostalimi ureditvami. Območje OPPN obsega naslednje parcele v katastrski občini 1722 Trnovsko predmestje: 888/2, 888/4, 888/5, 888/11, 888/13, 888/14, 888/15, 890/5, 890/11, 890/20, 890/21, 890/26, 890/32 in 890/40 ter dele parcel v katastrski občini 1722 Trnovsko predmestje: 864/2, 864/80, 882/2, 882/3, 882/4, 882/5, 885/1, 885/9, 888/1, 888/10, 888/12, 888/18, 888/21, 888/22, 888/23, 890/8, 890/9, 890/29, 890/33, 890/34, 890/36, 890/37, 890/42 in 1699/36. Površina območja OPPN znaša cca. 27.820 m<sup>2</sup>.

Območje OPPN je razdeljeno na sedem prostorskih enot:

- PE1 – površine, namenjene gradnji trgovskih stavb,
- PE2 – površine, namenjene gradnji objekta centralnih dejavnosti,
- PE3 – površine, namenjene ureditvi skupne dovozne poti in parkirišč,
- PE4 – površine, namenjene parkovni ureditvi,
- C1 – površine, namenjene gradnji ceste,
- C2 – površine, namenjene gradnji ceste,
- C3 – površine, namenjene gradnji ceste.

Za preprečevanje vplivov na vode so predvideni omilitveni ukrepi tako na območju OPPN kot tudi na širšem območju.

Načrtovana gradnja se nahaja na širšem vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane (v nadaljnjem besedilu: VVO III). Predvideno je priključevanje odpadnih voda na javni kanalizacijski sistem. Območje po razpoložljivih podatkih ni erozijsko ogroženo.

Na območju OPPN ni vodotokov. Ob severni meji območja teče vodotok Mali graben. Večji del območja je v obstoječem stanju poplavno ogroženo. Za zmanjšanje poplavne ogroženosti območja morajo biti pred pričetkom poseganja izvedeni celoviti omilitveni ukrepi (etapa 1A) skladno z državnim prostorskim načrtom za zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane in naselji v občini Dobrova – Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 72/16, 3/17) (v nadaljnjem besedilu: DPN) in izvedba ureditev za zmanjšanje poplavne ogroženosti na območju Sibirije in Rakove Jelše (IZVO-R d.o.o., št. J24/17, 2017) ter ukrepi iz elaborata: Izdelava karte poplavne nevarnosti in ukrepi za zmanjševanje poplavne ogroženosti na območju Sibirije in Rakove Jelše – dopolnitev zaradi spremembe lokacije Gasilske brigade (IZVO-R d.o.o., št. J24/17, dopolnitev 2021), (v nadaljnjem besedilu: elaborat J24/17). Ob gradnji objektov načrtovanih z OPPN bodo izvedeni tudi potrebni individualni protipoplavni ukrepi predvideni v hidrološko hidravličnih elaboratih. Po izvedbi vseh omilitvenih ukrepov bo območje OPPN v razredu poplav v katerem so predvideni posegi dovoljeni.

Glede na vrste načrtovanih objektov in obseg območja OPPN menimo, da ob upoštevanju konkretnih smernic in vseh omilitvenih ukrepov ter usmeritev iz strokovnih podlog, načrtovane ureditve ne bodo imele bistvenega vpliva na vode in vodni režim, oziroma bodo vplivi sprejemljivi.

**Glede na navedeno je I. točka mnenja utemeljena.**

V petem odstavku 111. člena ZUreP je določeno, da državni nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri celoviti presoji vplivov na okolje, hkrati z mnenjem podajo tudi mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN na okolje s stališča njihove pristojnosti ali mnenje o ustreznosti okoljskega poročila.

Glede na zahtevane dopolnitve osnutka OPPN in Okoljskega poročila (OP) menimo, da je bilo OP ustrezno dopolnjeno. Okoljsko poročilo z analizo stanja prostora in vplivom programa na vode in vodni režim ob dejstvu, da se območje nahaja na vodovarstvenem in na poplavno ogroženem območju ugotavlja, da je izvedba plana glede na vode in vodni režim sprejemljiva, oziroma da ne bo bistvenega vpliva na okolje ob upoštevanju vseh z Odlokom o OPPN in z Okoljskim poročilom predvidenimi omilitvenimi ukrepi. Menimo, da je OP ustrezno.

**Glede na navedeno je II. točka mnenja utemeljena.**

Tonček Cezar, univ.dipl.inž.grad.

SEKRETAR



Vročiti:

- Mestna občina Ljubljana, Oddelek za urejanje prostora, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana, (glavna.pisarna@ljubljana.si)
- Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za SPVO, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (gp.mop@gov.si)







ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE  
ZA VARSTVO NARAVE

OBMOČNA ENOTA LJUBLJANA

Cankarjeva cesta 10 | 1000 Ljubljana

T 01 24 45 350

E zrsvn.oelj@zrsvn.si

www.zrsvn.si



Mestna občina  
Ljubljana

Mestna uprava

Oddelek za  
urejanje  
prostora

Številka: 3563-0036/2022-2

Datum: 6. 6. 2022

Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za urejanje prostora  
Poljanska cesta 28

1000 Ljubljana

Prejeto:	- 7 -06- 2022	Sig. z.:	SH
Številka zadeve:	3505-30/2011- 206	Pril.:	
		Vredn.:	

**ZADEVA: Občinski podrobni prostorski načrt 20 Barjanska cesta zahod - del - mnenje nosilcev urejanja prostora na osnutek načrta**

Na osnovi vaše vloge št. 3505-30/2011-201 z dne 27.05.2022, prejete dne 30.5.2022, podajamo na podlagi 111. in 119. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 – ZUreP-2, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US) in v skladu s 97. in 98. členom Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18, 82/20 in 3/22 – ZDeb) mnenje k osnutku OPPN 20 Barjanska cesta zahod - del.

Pri pripravi mnenja smo upoštevali gradivo, ki je objavljeno na naslovu  
<https://nas03.luz.si/luzdrive/d/f/onrDL14qenqxiUmmUbDB8PhVh5YQLFyf>

in na spletni strani MOL Oddelka za urejanje prostora: Prostorski izvedbeni akti v pripravi » Mestna občina Ljubljana pod točko 13. Občinski podrobni prostorski načrt 20 Barjanska cesta zahod.

Gradivo vsebuje:

- Osnutek odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu OPPN 20 Barjanska cesta zahod – za dele enot urejanja prostora TR-467, TR-494, TR-453 in TR-416 (tekstualni del, grafični del, spremljajoče gradivo),
- Obrazložitev odloka za Občinski podrobni prostorski načrt 20 Barjanska cesta zahod – za dele enot urejanja prostora TR-467, TR-494, TR-453 in TR-416 (št. proj. 8663 iz maja 2022; Ljubljanski urbanistični zavod d. d., Verovškova ulica 64, 1000 Ljubljana).

Zavod RS za varstvo narave je dne 30.3.2021 izdal posodobljene Splošne naravovarstvene smernice za urejanje prostora [https://zrsvn-varstvonarave.si/wp-content/uploads/2021/03/Splo%C5%A1ne-naravovarstvene-smernice-za-urejanje-prostora\\_.pdf](https://zrsvn-varstvonarave.si/wp-content/uploads/2021/03/Splo%C5%A1ne-naravovarstvene-smernice-za-urejanje-prostora_.pdf) ter dne 20.1.2021 Mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov in konkretne naravovarstvene smernice za Občinski podrobni prostorski načrt 20 Barjanska cesta zahod (id. št. 2181).

#### 1. Preveritev, kako so bile upošteevane splošne in konkretne smernice oziroma predpisi s področja ohranjanja narave.

Ugotavljamo, da osnutek OPPN 20 Barjanska cesta zahod - del upošteva splošne naravovarstvene smernice. Izdelava konkretnih smernic na osnovi 97. člena ZON ni bila potrebna. Ocenjujemo, da je plan v skladu s predpisi s področja ohranjanja narave.

**2. Mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN na vsebine ohranjanja narave in mnenje o ustreznosti okoljskega poročila.**

Presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja ni bilo potrebno izvesti. V skladu z navedenim menimo, da so vplivi izvedbe plana OPPN 20 Barjanska cesta zahod - del sprejemljivi.

Lepo pozdravljeni!

Pripravil(a):

mag. Karolina Rebernik, univ. dipl. biol.  
naravovarstvena svetnica

*Karolina Rebernik*



mag. Alja Grošelj, u.d.i.k.a.  
visoka naravovarstvena svetnica  
vodja OE Ljubljana

ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE

Št. dok. 3563-0036/2022 - 2

Potpisnik: ALJA GROŠELJ

Izdajatelj: Republika Slovenija, SKUPNICA 02

Št. potrdila: 3E22CD960000000575AA78

Veljavnost: 26.01.2022

Datum izdaje: 08.05.2022 15:58 Dokument je elektronsko podpisani

Poslano:

- naslovniku
- arhivu



REPUBLIKA SLOVENIJA  
MINISTRSTVO ZA KULTURO

Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana

T: 01 369 59 00

F: 01 369 59 01

E: gp.mk@gov.si

www.mk.gov.si

DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN!  
Podpisnik: Špela Spanžel  
Izdajatelj certifikata: SI-PASS-CA  
Številka certifikata: 00D9024C0A0000000057  
Potek veljavnosti: 28. 06. 2026  
Čas podpisa: 21. 06. 2022 21:26  
Št. dokumenta: 35012-6/2021-3340-8

Mestna občina Ljubljana

[glavna.pisarna@ljubljana.si](mailto:glavna.pisarna@ljubljana.si)

	Mestna uprava	Čudelek za urjanje prostora
Prejeto: 22-06-2022 SH		
Številka zadeve: 3505-30/2011-216		

Številka: 35012-6/2021-3340/8

Datum: 21. 6. 2022

Na podlagi poziva Mestne občine Ljubljana, izdaja Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Ministrstvo) na podlagi 119. člena v povezavi s 111. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US; v nadaljevanju ZUreP-3) in na podlagi 76. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg); v nadaljevanju ZVKD-1) naslednje

**MNENJE K OSNUTKU  
OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA 20 BARJANSKA CESTA  
ZAHOD**

**1. Podatki o vlogi**

Mestna občina Ljubljana je z vlogo št. 3505-30/2011-201 z dne 27. 5. 2022, prejeto dne 1. 6. 2022, pozvala Ministrstvo, da izda mnenje k osnutku občinskega podrobnega prostorskega načrta 20 Barjanska cesta zahod.

V prostorskem informacijskem sistemu je bilo objavljeno gradivo:

- Občinski podroben prostorski načrt 20 Barjanska cesta zahod – osnutek, (izdelal LUZ d.d., št. 8663, – osnutek.

**2. Podatki o smernicah**

Splošne smernice za načrtovanje občinskega podrobnega prostorskega načrta in njegovih sprememb in dopolnitev za področje varstva nepremične kulturne dediščine so objavljene na spletnih straneh Ministrstva:  
[https://www.gov.si/assets/ministrstva/MK/DEDISCINA/PROSTOR/OPPN\\_Splosne\\_smernice\\_NPB\\_140619.pdf](https://www.gov.si/assets/ministrstva/MK/DEDISCINA/PROSTOR/OPPN_Splosne_smernice_NPB_140619.pdf) (dokument št. 350-84/2016/1 z dne 4. 11. 2016, dopolnjen z dokumentom št. 350-84/2016/2 z dne 14.6.2019).

Ministrstvo je izdalo konkretne smernice z dopisom št. 35012-6/2021/4 z dne 4. 2. 2021.



### 3. Mnenje

Gradivo smo pregledali v sodelovanju z ZVKDS OE Ljubljana (dopis št. 350-0001/2021-9 z dne 21. 6. 2022).

Na obravnavanem območju, za katerega je predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta 20 Barjanska cesta - zahod, se ne nahaja nobena enota registrirane kulturne dediščine.

Predlagamo le, da se v 22. člen tekstualnega dela doda besedilo, da je zaradi izvedbe strokovnega konservatorskega nadzora treba, najmanj 14 dni pred pričetkom gradbenih oz. pred začetkom zemeljskih del, z nameravanimi posegi seznaniti Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenija, Območna enota Ljubljana.

Lep pozdrav,

Pripravila:  
mag. Barbara Žižič Baumgartner  
sekretarka

Špela Spanžel  
v.d. generalna direktorica  
Direktorata za kulturno dediščino

Poslati (po e-pošti):

- naslovnik [glavna.pisarna@ljubljana.si](mailto:glavna.pisarna@ljubljana.si)
- ZVKDS OE Ljubljana, [tajnistvo.lj@zvkd.si](mailto:tajnistvo.lj@zvkd.si)



REPUBLIKA SLOVENIJA  
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE  
DIREKTORAT ZA JAVNO ZDRAVJE

Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana

T: 01 478 60 07

F: 01 478 60 79

E: gp.mz@gov.si

www.mz.gov.si



Mestna občina  
Ljubljana

Mestna uprava

Oddelék za  
urejanje  
prostora

Mestna občina Ljubljana  
Oddelék za urejanje prostora  
Poljanska cesta 28  
1000 Ljubljana

E-pošta: glavna.pisarna@ljublana.si, urbanizem@ljublana.si

Prejeto:	29-06-2022	Sig. z.	SH
Številka zadeve	3505-30-2011-221	Prih.	1
		Vredn.	

Številka: 350-2/2021-9

Datum: 29. 6. 2022

**Zadeva: Prvo mnenje k osnutku plana Občinski podrobni prostorski načrt 20 Barjanska cesta zahod-del, Mestna občina Ljubljana ID 2181**

Zveza: 3505-30-2011-201 z dne 27. 5. 2022

V prilogi vam pošiljamo strokovno prvo mnenje k osnutku plana Občinski podrobni prostorski načrt 20 Barjanska cesta zahod-del, Mestna občina Ljubljana, s stališča pristojnosti varovanja zdravja ljudi, ki ga je pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Ministrstvo za zdravje soglaša s priloženim mnenjem.

S spoštovanjem,

Pripravila:  
Neja Kirič  
svetovalka

dr. Marjeta Recek  
vodja Sektorja za varovanje zdravja

Priloge:

- mnenje Nacionalnega inštituta za javno zdravje, št. 350-3/2021-4 (256) z dne 29. 6. 2022



Nacionalni inštitut  
za javno zdravje

CENTER ZA  
ZDRAVSTVENO  
EKOLOGIJO

Trubarjeva cesta 2  
SI-1000 Ljubljana  
t +386 1 2441 400  
f +386 1 2441 447  
[www.nijz.si](http://www.nijz.si)  
[Info@nijz.si](mailto:Info@nijz.si)  
ID DDV:  
SI 44724535  
TRR:

Številka: 350-3/2021-4 (256)  
Ljubljana, dne 29. 06. 2022

REPUBLIKA SLOVENIJA  
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE  
DIREKTORAT ZA JAVNO ZDRAVJE  
Štefanova ulica 5  
1000 Ljubljana

Zadeva: Prvo mnenje k osnutku plana Občinski podrobni prostorski načrt 20 Barjanska cesta zahod-del, Mestna občina Ljubljana

Skladno z vašo vlogo št. 350-2/2021-7 z dne 30. 5. 2022 vam posredujemo prvo mnenje po 119. in 111. členu Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US) za segment zdravje ljudi za osnutek plana Občinski podrobni prostorski načrt 20 Barjanska cesta zahod-del.

Zahtevek za izdelavo mnenja izvira iz vloge Mestne občine Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za urejanje prostora, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana, pod št. 3505-30/2011-201 z dne 27. 5. 2022, ki jo je kot nosilcu urejanja prostora posredovala Ministrstvu za zdravje in je bila priložena vaši vlogi.

V pregled za izdelavo mnenja smo prejeli naslednjo dokumentacijo dostopno na spletni povezavi <https://naso3.luz.si/luzdrive/d/f/onrDL14qenqxIUmmUbDB8PhVh5YQLFyf>:

- Občinski podrobni prostorski načrt 20 BARJANSKA CESTA ZAHOD – za dele enot urejanja prostora TR-467, TR-494, TR-453 in TR-416. Faza: osnutek. Izdelovalec: Ljubljanski urbanistični zavod d. d., Verovškova ulica 64, 1000 Ljubljana; št. projekta: 8663; datum: Maj 2022.

Kot izhodišče za izdelavo mnenja smo uporabili naslednjo zakonodajo in kriterije:

- Drugi odstavek 4. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUIF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUIF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRG in 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22 in 43/22).
- Uredba o merilih za ocenjevanje verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta in njegovih sprememb na okolje v postopku celovite presoje vplivov na okolje, Ur.l. RS, št. 9/2009 in 44/22 – ZVO-2.
- Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17, 105/20 in 44/22 – ZVO-2).
- Kriteriji za ugotavljanje sprejemljivosti planov s stališča pristojnosti varovanja zdravja ljudi pred vplivi iz okolja v postopkih celovite presoje vplivov na okolje (Verzija 2), ki so objavljeni na spletni strani Ministrstva za zdravje (<http://www.mz.gov.si/>)



Pri izdelavi mnenja smo upoštevali tudi Mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na okolje in konkretne smernice za segment zdravje ljudi za plan: Občinski podrobni prostorski načrt 20 Barjanska cesta zahod, Mestna občina Ljubljana, ki ga je pod št. 350-3/2021-2 (256) dne 3. 2. 2021 za potrebe Ministrstva za zdravje izdelal Nacionalni inštitut za javno zdravje.

## ZNAČILNOSTI PLANA

Območje OPPN obsega dele enot urejanja prostora TR-467, TR-494, TR-453 ter TR-416. Območje OPPN obsega naslednje parcele v katastrski občini 1722 Trnovsko predmestje: 888/2, 888/4, 888/5, 888/11, 888/13, 888/14, 888/15, 890/5, 890/11, 890/20, 890/21, 890/26, 890/32 in 890/40 ter dele parcel v katastrski občini 1722 Trnovsko predmestje: 864/2, 864/80, 882/2, 882/3, 882/4, 882/5, 885/1, 885/9, 888/1, 888/10, 888/12, 888/18, 888/21, 888/22, 888/23, 890/8, 890/9, 890/29, 890/33, 890/34, 890/36, 890/37, 890/42 in 1699/36. Površina območja OPPN znaša cca. 27.820 m<sup>2</sup>.

Območje OPPN je razdeljeno na sedem prostorskih enot: PE1 – površine, namenjene gradnji trgovskih stavb, PE2 – površine, namenjene gradnji objekta centralnih dejavnosti, PE3 – površine, namenjene ureditvi skupne dovozne poti in parkirišč, PE4 – površine, namenjene parkovni ureditvi, C1 – površine, namenjene gradnji ceste, C2 – površine, namenjene gradnji ceste, C3 – površine, namenjene gradnji ceste.

V prostorskih enotah PE1 in PE2 so dopustni naslednji objekti in dejavnosti: 12203 Druge poslovne stavbe, 12112 Gostilne, restavracije in točilnice, 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti, 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo, 12620 Muzeji in knjižnice, 12301 Trgovske stavbe (tudi nepokrite tržnice), 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev, 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev: samo mladinska prenočišča, 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo, 12201 Stavbe javne uprave, 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic, 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas, 12420 Garažne stavbe: samo garaže in kolesarnice, 12510 Industrijske stavbe: samo delavnice izven širšega mestnega središča.

V prostorski enoti PE3 je dopustna ureditev dostopne ceste in parkirnih mest.

V prostorski enoti PE4 so dopustni naslednji objekti: 21121 Lokalne ceste in javne poti: samo trgi in drevoredi, pešpoti in cone za pešce.

V prostorski enoti C1, C2 in C3 so dopustni naslednji objekti: 21121 Lokalne ceste in javne poti.

Na celotnem območju OPPN so dopustni tudi naslednji objekti, oziroma posegi v prostor: komunalni objekti, vodi in naprave, pločniki, kolesarske steze, kolesarske poti, pešpoti, dostopne ceste do objektov, oskrbovalna mesta za vozila na alternativni pogon.

### 1. PREVERITEV UPOŠTEVANJA SPLOŠNIH IN KONKRETNIH SMERNIC V PLANU

Splošnih smernic za pripravo OPPN Ministrstvo za zdravje še ni objavilo.

Nacionalni inštitut za javno zdravje je v okviru zgoraj citiranega mnenja št. pod št. 350-3/2021-2 (256) z dne 3. 2. 2021 navedel pogoje pod katerimi izvedba plana ne bo pomembno vplivala na zdravje in počutje ljudi in oblikoval konkretne smernice za pripravo osnutka plana.

Konkretne smernice so bile v osnutku plana ustrezno upoštewane.

### 2. PREVERITEV UPOŠTEVANJA PREDPISOV S PODROČJA PRISTOJNOSTI MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE

Menimo, da je bil drugi odstavek 4. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 in spremembe in dopolnitve) pri pripravi obravnavanega plana upoštevan do stopnje kot je to predvideno s predpisi s področja varovanja okolja. (Za dodatna



Mestna občina  
Ljubljana  
Mestna uprava

Oddetek za  
urejanje  
prostora

**Anja Zrimšek**

**Od:** Gp.Mz@gov.si  
**Poslano:** sreda, 29. junij 2022 11:29  
**Za:** Glavna Pisarna; Urbanizem  
**Zadeva:** Poziv za podajo mnenj oz. konkretnih smernic za pripravo OPPN 20 Barjanska  
cesta zahod - Mnenje, 29. 6. 2022  
**Priloge:** Dopis\_mnenje\_Barjanska\_cesta\_ID\_218\_P.pdf; Dopis mnenje Barjanska cesta, ID  
2181.doc; Mnenje za OPPN 20 Barjanska cesta zahod-del.pdf

Prejeto	29-06-2022	Sig. z...
Številka zadeve		Pril.
		Vredn.

*(See attached file: Dopis\_mnenje\_Barjanska\_cesta\_ID\_218\_P.pdf)(See attached file: Dopis mnenje Barjanska cesta, ID 2181.doc)(See attached file: Mnenje za OPPN 20 Barjanska cesta zahod-del.pdf)*

To sporočilo je bilo poslano z uporabo posebne oznake v naslovu sporočila. Prejemniki, ki boste na to sporočilo odgovarjali preko elektronske pošte, morate to posebno oznako v naslovu sporočila ohraniti (na sporočilo odgovorite z uporabo funkcije »Odgovori« oziroma »Reply«)

--  
This message has been scanned for viruses and  
dangerous content by **MailScanner**, and is  
believed to be clean.

pojasnila v zvezi z ocenjevanjem zdravja ljudi glej POJASNILA V ZVEZI Z OCENJEVANJEM VPLIVOV NA ZDRAVJE LJUDI na koncu tega mnenja.)

### 3. MNENJE O SPREJEMLJIVOSTI VPLIVOV IZVEDBE PLANA - VERJETNI POMEMBNI VPLIVI NA ZDRAVJE

Menimo, da so vplivi izvedbe Občinskega podrobnega prostorskega načrta 20 Barjanska cesta zahod-del, kot je to opisano v osnutku plana, z vidika vplivov na zdravje in počutje ljudi sprejemljivi.

#### POJASNILA V ZVEZI Z OCENJEVANJEM VPLIVOV NA ZDRAVJE LJUDI:

Izhodišča, ki so bila uporabljena za izdelavo mnenja o vplivih na zdravje ljudi, so naslednja:

- Odločitve o sprejemljivosti vplivov na zdravje temeljijo na mejnih vrednostih za onesnaženost okolja, ki so določene z veljavno slovensko zakonodajo s področja okolja (npr. za onesnaženost zraka, hrup v naravnem in življenjskem okolju, kakovost pitne vode, itd) ter drugih nacionalnih predpisih s področja ravnanja z okoljem, ki določajo mejne vrednosti, pravila ravnanja in podobno (npr. predpisi s področja urejanja emisij v vode in zrak, ravnanje z odpadki, itd.).
- V primeru presoje vpliva hrupa na zdravje in počutje ljudi pri oceni smiselno upoštevamo tudi smernice Svetovne zdravstvene organizacije iz leta 2018.
- Navedba v mnenju »da izvedba plana/posega verjetno ne bo imela pomembnejših vplivov na zdravje ljudi« pomeni, da stopnja tveganja za zdravje ljudi najverjetneje ne bo večja, kot je zajeta v mejnih vrednostih, ki so določene z okoljsko zakonodajo. Vendar: skladnost z mejnimi vrednostmi ne pomeni nujno, da ni zdravstvenih učinkov.<sup>1</sup>
- Pri izdelavi mnenja smo upoštevali tudi, da bodo izvajalci del in upravljavci posega v času življenjske dobe posega (gradnja, obratovanje, odstranitev) spoštovali pripadajočo veljavno okoljsko zakonodajo in drugo pripadajočo zakonodajo, ki je namenjena varovanju zdravja ljudi.

Pripravili:

za Andrej Uršič, univ. dipl. biol. SONJA JERAM  
Digitalno podpisal  
by SONJA JERAM  
Datum: 2022 06 29  
07 25 14 +0200

dr. Sonja Jeram, univ. dipl. biol. SONJA JERAM  
Digitalno podpisal  
by SONJA JERAM  
Datum: 2022 06 29  
07 25 15 +0200

Ivanka Gale, dr. med., spec. hig. in javn. zdravja IVANKA GALE  
Digitalno podpisal  
IVANKA GALE  
Datum: 2022 06 29  
08 00 41 +0200

Maša Ceglar, mag. san. inž. MAŠA CEGLAR  
Digitalno podpisal  
MAŠA CEGLAR  
Datum: 2022 06 29  
07 47 04 +0200

Predstojnica  
Nina Pirnat, dr. med.  
spec. epid. in javnega zdravja

V vednost:

- naslov
- arhiv, tu



NINA PIRNAT  
Digitalno podpisal NINA  
PIRNAT  
Datum: 2022 06 29 08 07 22  
+02'00'

<sup>1</sup> United Nations, Economic and Social Council, Economic Commission for Europe: Draft guidance on assessing health impacts in strategic environmental assessment. Working Group on Environmental Impact Assessment and Strategic Environmental Assessment. Ninth meeting, Geneva, 9–11 June 2020, ECE/MP.EIA/WG.2/2020/7








REPUBLIKA SLOVENIJA  
**MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO**  
DIREKTORAT ZA TRAJNOSTNO MOBILNOST IN PROMETNO POLITIKO

Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana

T: 01 478 80 00  
F: 01 478 81 70  
E: gp.mzi@gov.si  
www.mzi.gov.si

**Mestna občina Ljubljana**  
**Mestna uprava,**  
**Oddelek za urejanje prostora**  
Poljanska cesta 28,  
1000 Ljubljana



Številka: 350-33/2020/114-02519722  
Datum: 29. 6. 2022

**Zadeva: Prvo mnenje na predlog Občinskega podrobnega prostorskega načrta  
20 Barjanska cesta zahod**

**Zveza: Vloga Mestne občine Ljubljana, št. 3505-30/2011-201**

## 1. VLOGA OBČINE

Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za trajnostno mobilnost in prometno politiko, je dne 1. 6. 2022 prejelo vlogo Mestne občine Ljubljana št. 3505-30/2011-201 za izdajo prvega mnenja na predlog za OPPN 20 Barjanska cesta zahod, na podlagi 111. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, 61/17, 199/21 v nadaljnjem besedilu ZUreP-2 in 20/22 – odl.US).

Digitalno gradivo sklepa o pripravi in izhodišča za pripravo OPPN je v elektronski obliki dostopno na spletni strani Mestne občine Ljubljana: Prostorski izvedbeni akti v pripravi »Mestna občina Ljubljana«.

## 2. ZAKONSKA PODLAGA ZA IZDAJO MNENJA

Postopek priprave in sprejema občinskih prostorskih načrtov je določen z ZUreP-2.

Pripravljaivec je skladno s petim odstavkom 111. člena ZUreP-2 ministrstvo pozval k izdaji mnenja o skladnosti predloga OPPN 20 Barjanska cesta glede na smernice in predpise v pristojnosti Direktorata za trajnostno mobilnost in prometno politiko.

Mnenje s področja trajnostne mobilnosti vsebuje ugotovitve predvsem glede:

1. zagotavljanja trajnostne mobilnosti z vidika vizije mobilnosti prebivalstva in trajnostnega razvoja;
2. razvoja učinkovitega sistema javnega potniškega prometa (v nadaljevanju JPP);
3. zagotavljanja fizične integracije prometnih podsistemov za učinkovitejše izvajanje gospodarske javne službe javnega potniškega prometa;
4. potreb po zmanjšanju onesnaževanja iz naslova osebnega prometa.

### 3. UGOTOVITVE MINISTRSTVA ZA INFRASTRUKTURO, DIREKTORATA ZA TRAJNOSTNO MOBILNOST IN PROMETNO POLITIKO

Pripravljaivec je pripravil predlog OPPN 20 Barjanska cesta zahod na podlagi podatkov o stanju prostora, splošnih smernic državnih nosilcev urejanja prostora in izkazanih potreb. Pri tem je bil dolžan upoštevati usmeritve in določitve veljavnih državnih prostorskih aktov, državne razvojne dokumente ter vse relevantne področne predpise.

Mestna občina Ljubljana je Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za trajnostno mobilnost in prometno politiko v postopku priprave izhodišč OPPN 20 Barjanska cesta zahod pozvala k predaji konkretnih smernic (poziv 3505-30/2012-84 z dne 5. 1. 2021). Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za trajnostno mobilnost in prometno politiko je podalo konkretne smernice št. 350-33/2020/22-02519722 z dne 5.3.2021.

Po pregledu predloga OPPN 20 Barjanska cesta zahod, Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za trajnostno mobilnost in prometno politiko ugotavlja, da predlog OPPN 20 Barjanska cesta upošteva vse predlagane konkretne usmeritve.

### 4. SKLEP

Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za trajnostno mobilnost in prometno politiko v skladu s 111. členom ZUreP-2 izdaja pozitivno mnenje k predlogu OPPN 20 Barjanska cesta zahod.

S spoštovanjem,

Pripravila:  
Pia Primec  
podsekretarka  
in  
Andraž Podvez  
Svetovalec



mag. Milena Černilogar Radež  
vodja sektorja  
p.p. Gregor Steklačič  
podsekretar



Darko Trajanov  
generalni direktor  
p.p. Jana Lenarčič  
sekretar, vodnja sektorja

Poslati:

- naslovnik (priporočeno s povratnico)
- Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, [gp.mop@gov.si](mailto:gp.mop@gov.si)



REPUBLIKA SLOVENIJA  
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE  
ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana



REPUBLIKA SLOVENIJA  
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO  
UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE  
ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

Podpisnik: Stanislav Lotrič  
Izdajatelj: SIGOV-CA  
Številka certifikata: 1E70918E0000000567D2B12  
Potek veljavnosti: 04. 02. 2025  
Čas podpisa: 20. 06. 2022 10:22



Mestna občina  
Ljubljana  
Mestna uprava

Oddelek za  
urejanje  
prostora

T: 01 471 33 22

F: 01 431 81 17

E: gp.dgzs@ursz.si

www.sos112.si

Projeto:	20-06-2022	Sig. z.:	SH
Številka zadeve:	3505-30/2011-214	Pril.:	
		Vredn.:	

Številka: 350-11/2021-6 - DGZR

Datum: 20. 06. 2022

Na podlagi vloge Mestne občine Ljubljana, Poljanska cesta 28, Ljubljana (v nadaljevanju vlagatelj), št. 3505-30/2011-201 z dne 27. 5. 2022, izdaja Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, na podlagi 298. Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) ter na podlagi trinajste alineje prvega odstavka 102. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06-UPB, 97/10) in 8. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07-UPB, 9/11, 83/12, 61/17-GZ, 43/22) naslednje

#### MNENJE

#### k osnutku OPPN 20 Barjanska cesta zahod – del

Vlagatelj je z vlogo, št. 3505-30/2011-201 z dne 27. 5. 2022, ki smo jo prejeli 30. 5. 2022, pozval Ministrstvo za obrambo, Upravo RS za zaščito in reševanje, pristojno za področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in varstva pred požarom, da mu poda mnenje k osnutku OPPN 20 Barjanska cesta zahod – del. Vlagatelj je do gradiva omogočil elektronski dostop prek spletnega strežnika.

Skladno z določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07, 61/17-ZUreP-2, 199/21-ZUreP-3) morajo biti v občinskem podrobnem prostorskem načrtu določeni ukrepi in rešitve za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom.

Po pregledu priloženega gradiva ugotavljamo, da je v njem opredeljena vsebina s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in varstva pred požarom, vendar je treba besedilo spremeniti oziroma dopolniti, za kar vam posredujemo naslednje usmeritve:

- vsebina 28. člena se dopolni glede zahteve za gradnjo zaklonišč in ojačitev prve plošče »Na ureditvenih območjih mest in drugih naselij z več kot 10.000 prebivalci se v objektih določenimi s predpisi gradijo zaklonišča osnovne zaščite. V vseh novih objektih je potrebna ojačitev prve plošče«.

Pripravila:  
Irena Zupančič  
višja svetovalka I

mag. Stanislav Lotrič  
sekretar  
namestnik generalnega direktorja

Poslano:

- Mestna občina Ljubljana, Poljanska cesta 28, Ljubljana (glavna.pisarna@ljubljana.si).







REPUBLIKA SLOVENIJA  
**MINISTRSTVO ZA OBRAMBO**

DIREKTORAT ZA LOGISTIKO

Sektor za gospodarjenje z nepremičninami

Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana

T: 01 471 26 01

F: 01 471 16 37

E: glavna.pisarna@mors.si

www.mors.si



REPUBLIKA SLOVENIJA  
**MINISTRSTVO ZA OBRAMBO**

Podpisnik: Geč Zvržina Mojca 2492131  
Izdajatelj: simod-ca-restricted  
Številka certifikata: 5ABDB32A  
Potek veljavnosti: 30. 03. 2025  
Čas podpisa: 03. 06. 2022 16:00  
Št. dokumenta: 350-4/2021-4

**MESTNA OBČINA LJUBLJANA**

Mestna uprava

Oddelek za urejanje prostora

Poljanska cesta 28

1000 Ljubljana

e-naslov: [glavna.pisarna@ljubljana.si](mailto:glavna.pisarna@ljubljana.si)

Številka: 350-4/2021-4

Datum: 03. 06. 2022

**Zadeva: Občinski podrobni prostorski načrt 20 Barjanska cesta zahod - del (ID št. PA: 2181) –  
mnenje k osnutku**

**Zveza:** vaša vloga št. 3505-30/2011-201 z dne 27. 5. 2022, ki smo jo prejeli dne 30. 5. 2022

Mestna občina Ljubljana je kot pripravljavka prostorskega akta Ministrstvu za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Ministrstvo za obrambo), podala vlogo za izdajo mnenja k osnutku Občinskega podrobnega prostorskega načrta 20 Barjanska cesta zahod - del (OPPN).

Na spletnih straneh pripravljavke je dosegljivo naslednje gradivo:

- osnutek OPPN.

Ministrstvo za obrambo kot nosilec urejanja prostora na podlagi 119. člena in v povezavi s 111. členom Zakona o urejanju prostora (ZureP-2) (Uradni list RS, št. 61/17) ter po pregledu dosegljive dokumentacije sporoča, da

**IZDAJA POZITIVNO MNENJE S PODROČJA OBRAMBE**

k osnutku Občinskega podrobnega prostorskega načrta 20 Barjanska cesta zahod - del (ID št. PA: 2181).

S spoštovanjem,

Pripravila:  
Mateja Oblak Perdan  
višja svetovalka

Mojca Geč Zvržina  
sekretarka  
vodja sektorja

Poslano:

– naslovniku na e-naslov.





**VODOVOD  
KANALIZACIJA  
SNAGA**

skupina Javni holding Ljubljana

**JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.**

Vodovodna cesta 90, p.p. 3233 | 1001 Ljubljana, Slovenija

T. 080 86 52 (vodovodni in kanalizacijski sistem)

T. 01 477 96 00 (ravnatelj odpadki)

E. vokasnaga@vokasnaga.si

www.vokasnaga.si

Mestna uprava

Oddelek za

urejanje

prostora



**MESTNA OBČINA LJUBLJANA,  
MESTNA UPRAVA  
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA  
POLJANSKA CESTA 28  
1000 LJUBLJANA**

Prejeto	16-06-2022	Sig. z.	SH
Številka zadeve		Prih.	Ljubljana, 14.6.2022
3505-30/2011-213		Št. dopisa:	VOK-341-009/2022-073
		Vredn.	Vaš znak: 3505-30/2011-201

**Zadeva: Poziv za podajo prvih mnenj o prostorskem aktu - Občinski podrobni prostorski načrt 20  
Barjanska cesta zahod - del; Identifikacijska št.: 2181**

Spoštovani.

Obveščamo vas, da **JP VOKA SNAGA d.o.o.** v skladu z:

- **Odlokom o zbiranju komunalnih odpadkov v Mestni občini Ljubljana (UL RS, št. 73/2020),**
- **Uredbo o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (UL RS, št. 33/2017 in njene dopolnitve),**
- **Zakonom o varstvu okolja (ZVO-2) (UL RS, št. 44/2022),**

izvaja reden odvoz komunalnih odpadkov na parcelnih številkah 888/2, 888/4, 888/5, 888/11, 888/13, 888/14, 888/15, 890/5, 890/11, 890/20, 890/21, 890/26, 890/32, 890/40, 864/2-del, 864/80-del, 882/2-del, 882/3-del, 882/4-del, 882/5-del, 885/1-del, 885/9-del, 888/1-del, 888/10-del, 888/12-del, 888/18-del, 888/21-del, 888/22-del, 888/23-del, 890/8-del, 890/9-del, 890/29-del, 890/33-del, 890/34-del, 890/36-del, 890/37-del, 890/42-del, 1699/36-del, k. o. 1722 Trnovsko predmestje.

Ravnanje s komunalnimi odpadki, urejenost zbirnih in prevzemnih mest ter dostop komunalnim vozilom morajo biti urejeni skladno z zgoraj omenjenimi predpisi.

Število in velikost zabojnikov za komunalne odpadke (mešani komunalni odpadki, biološki odpadki, embalaža, papir) se določita skladno z normativi v odloku.

Uporabnik javne službe na območju Mestne občine Ljubljane je izvirni povzročitelj, to je lastnik, najemnik ali uporabnik premoženja ali nepremičnine, in je:

- izvirni povzročitelj iz gospodinjstva,
- izvirni povzročitelj iz dejavnosti.

Uporabnik se mora vključiti v sistem zbiranja.

Uporabnik je dolžan prepuščati:

- mešane komunalne odpadke v zabojnike za mešane komunalne odpadke na zbirnem mestu,
- embalažo, papir, steklo (v nadaljevanju: ločene frakcije) v zabojnike za ločene frakcije na zbirnem mestu, v zbiralnici ločenih frakcij, v zbirne centre ali v mini zbirne centre,
- biološke odpadke v zabojnike za biološke odpadke na zbirnem mestu, razen če jih sam kompostira,
- kosovne odpadke na prevzemno mesto ob določenem času po predhodnem naročilu,
- nevarne frakcije v zbirne centre ali v premoženje zbiralnici nevarnih frakcij.



Registrirano pri Okrožnem sodišču v Ljubljani,  
VI Št. 1/12273/00, ID št. SI64520463,  
Osnovni kapital 98 589 467,62 EUR



Zbirno mesto je stalno mesto, ki mora biti na zasebni površini in je namenjeno za postavitve zabojnikov za mešane komunalne odpadke, biološke odpadke in ločene frakcije.

Pri načrtovanju velikosti prostora zbirnega mesta za vse uporabnike je potrebno upoštevati najmanj minimalni volumen zabojnika za posamezno vrsto odpadka, ki je določen s tem odlokom, pomnožen s faktorjem 3,0.

Prostor zbirnega mesta mora biti tako velik, da omogoča premikanje zabojnikov, prost dostop do zabojnikov in prost premik zabojnikov na prevzemno mesto oziroma na mesto praznjenja.

Zabojniki na zbirnem mestu morajo biti zavarovani pred vremenskimi vplivi tako, da zaradi njih ne pride do onesnaženja okolice in poškodovanja zabojnikov.

Prevzemno mesto komunalnih odpadkov se praviloma nahaja na najbližji možni javni površini in je namenjeno prevzemu mešanih komunalnih odpadkov, bioloških odpadkov in ločenih frakcij ter ne sme ovirati ali ogrožati rabe teh površin.

Prevzemno mesto mora biti določeno tako, da izvajalcu javne službe omogoča prevzem in odvoz komunalnih odpadkov.

Uporabnik mora zabojnike pripeljati z zbirnega na prevzemno mesto po 20. uri pred dnevom odvoza ali do 6. ure na dan odvoza in ga po odvozu, v istem dnevu, odpeljati nazaj.

Prevzemno mesto je lahko oddaljeno od roba zemljišča ali objekta uporabnika največ 150 metrov.

Prevzemno mesto komunalnih odpadkov je tudi lokacija za odvoz kosovnih odpadkov, ki se jih odloži na to mesto po 20. uri pred dnevom odvoza in do 6. ure na dan odvoza (če je določena natančnejša ura odvoza, pa do določene ure na dan odvoza).

Prevzemno mesto za kosovne odpadke je praviloma na zasebni površini, ki meji na javno površino, lahko pa je tudi na javni površini, ki omogoča izvajalcu javne službe prevzem in odvoz.

Zbirno mesto in prevzemno mesto sta lahko na isti lokaciji.

To mesto je stalno mesto, ki mora biti na zasebni površini, ki meji z javno površino, in mora biti dostopno vozilom za praznjenje zabojnikov ter je namenjeno za postavitve zabojnikov za mešane komunalne odpadke, biološke odpadke, ločene frakcije in kosovne odpadke ter njihovem prevzemu.

Do prevzemnega mesta mora biti zagotovljen dostop smetarskim vozilom dolžine 9,8 metra, širine 3 metre in višine 4 metre.

Če je dostopna pot ravna, mora biti široka najmanj 3,5 metra, svetla višina mora znašati najmanj 4 metre, dostopna pot z ovinkom pa mora biti široka najmanj 4 metre.

Slepa ulica, ki je daljša od 50 metrov, mora imeti na koncu obračališče za smetarsko vozilo z najmanjšim radijem 17 metrov ali pravokotno obračališče v obliki črke »T« z najmanjšim radijem 10 metrov.

Dovoljen je tudi drugačen način ureditve obračališča, ki omogoča nemoteno obračanje smetarskega vozila.

Če ti pogoji niso zagotovljeni, pristojni organ zagotovi prevzemno mesto, ki je lahko od pričetka slepe ulice oddaljeno največ 15 metrov.

Če je cesta do prevzemnega mesta preozka ali prestrma ali ima neurejeno obračališče ali preozko obračališče ali drugo oviro za smetarsko vozilo, lahko pristojni organ zagotovi prevzemno mesto tudi v razdalji več kot 150 metrov od roba zemljišča ali objekta uporabnika.

Investitorji oziroma izvajalci del na gradbišču so po odloku tretirani kot uporabniki, kar pomeni, da izvajalec javne službe za potrebe delovanja gradbišča preskrbi zadostno število zabojnikov za zbiranje komunalnih odpadkov.

Investitor oziroma izvajalec del na gradbišču mora izvajalcu javne službe pred pričetkom gradnje sporočiti podatke o številu zaposlenih.





VODOVOD  
KANALIZACIJA  
SNAGA

skupina Javni holding Ljubljana

Pred uporabo objektov ~~raja~~ se zagotovi celovito ravnanje s posameznimi vrstami odpadkov, tako odpadkov, ki so predmet ~~zbiranja~~ zbiranja znotraj obvezne gospodarske javne službe, kot odpadkov, ki nastajajo znotraj posameznih dejavnosti.

Pripombe na 11. člen, 1. odstavek, 6. alineja: ni pripomb.

Pripombe na 23. člen, 9. odstavek: ni pripomb.

Pripombe na 26. člen: ~~nej~~ se doda, da je treba za odpadke iz dejavnosti zagotoviti dovolj prostora do datuma prevzema.

Pripombe na 33. člen, 9. odstavek: ni pripomb.

Pripombe na 45. člen, 7. odstavek: ni pripomb.

Pripombe na 46. člen, 11., 12., 14., 15., 16. alineja: ni pripomb.

Lep pozdrav.

Pripravil:  
Črt Feldin

Vodja sektorja za zbiranje odpadkov:  
Marija Rutter



JAVNO PODJETJE 27  
VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.  
Vodovodna cesta 90, p.p. 3233  
1001 Ljubljana

Dostaviti:

- naslovnik
- arhiv (tu)





**VODOVOD  
KANALIZACIJA  
SNAGA**

skupina Javni holding Ljubljana

**JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.**  
Vodovodna cesta 90, p.p. 3233 | 1001 Ljubljana, Slovenija

T 080 86 52 (vodovodni in kanalizacijski sistem)  
T 01 477 96 00 (ravnanje z odpadki)  
E vokasnaga@vokasnaga.si

www.vokasnaga.si



Mestna občina  
Ljubljana

Oddelek za  
urejanje  
prostora

Sig. z	15-06-2022	SH
Prejeto		
Številka zadeve	3505-30/2011-211	
Vredn.		



**MESTNA OBČINA LJUBLJANA,  
MU, Oddelek za urejanje prostora  
POLJANSKA CESTA 28  
1000 LJUBLJANA**

Ljubljana, 10.6.2022

Št. dopisa VOK-350-046/2022-002

Št. mnenja: MN-21/22V

**Zadeva: Prvo mnenje k osnutku Občinskega podrobnega prostorskega načrta 20 Barjanska cesta  
zahod - del (vodovod)**

Spoštovani!

Skladno z vašim pozivom dopis št. 3505-30/2011-201 z dne 27.5.2022 in na podlagi 111. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZureP-3 in 20/22 – odl. US) vam posredujemo prvo mnenje o skladnosti prostorskega akta OPPN Barjanska cesta zahod - del s predhodno izdanimi smernicami za področje vodovoda.

Skladno s predhodno izdanimi smernicami: Smernice za pripravo prostorskega akta - OPPN 20 Barjanska cesta zahod – vodovod, št.: VOK-350-003/2021-002, jan. 21, je bila v Razvojni službi JP VOKA-SNAGA d.o.o. naročena izdelava PN za DGD in PZI: Dograditev javnega vodovoda in kanalizacije zaradi gradnje stanovanjskih objektov na območju OPPN 20 Barjanska cesta zahod, št.: 2893V, 3499K, JP VOKA SNAGA d.o.o..

PN za DGD in PZI, št.: 2893V, 3499K je navedena v 37. členu osnutka OPPN 20 Barjanska cesta - zahod. Trase vodovoda v grafičnih prilogah predmetnega osnutka OPPN 20 pa so iz nje povzete.

Z osnutkom OPPN 20 Barjanska cesta - zahod se strinjamo.

Lep pozdrav.

Pripravil:

Aleksander Rupena

Vodja razvojne službe:


Nataša Šušteršič

Vodja Tehnično investicijskega sektorja:

Andrej Banko

Dostaviti:

- naslovnik,
- arhiv RS,
- glavni arhiv podjetja



Registrirano pri Okrožnem sodišču v Ljubljani,  
VI Št 1/12273/00, ID št SI64520463,  
Osnovni kapital 98 589 467,62 EUR







**VODOVOD  
KANALIZACIJA  
SNAGA**

skupina Javni holding Ljubljana

**JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.**

Vodovodna cesta 90, p.p. 3233 | 1001 Ljubljana, Slovenija

T: 080 86 52 15 (vodovodni in kanalizacijski sistem)  
T: 01 477 96 00 (javni del odpadki)

E: vokasnaga@vokasnaga.si

www.vokasnaga.si

**Oddelek za  
urejanje  
prostora**

Mestna uprava



**MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MU,  
Oddelek za urejanje prostora  
POLJANSKA CESTA 28  
1000 LJUBLJANA**

Prejeto:	15-06-2022	Sig. z:	SH
Številka zadeve:	3505-30/2011-212	Pnl.	
		Vredn.	Ljubljana, 10.6.2022

Št. dopisa: VOK-350-047/2022-002

Št. mnenja: MN-21/22K

**Zadeva: Prvo mnenje k prostorskemu aktu - Občinski podrobni prostorski načrt 20 Barjanska cesta zahod - del - kanalizacija - zahteva za dopolnitev**

Spoštovani!

Skladno z vašim pozivom dopis št. 3505-30/2011-201 z dne 27.5.2022 in na podlagi 111. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZureP-3 in 20/22 – odl. US) vam posredujemo prvo mnenje o skladnosti prostorskega akta OPPN Barjanska cesta zahod - del s predhodno izdanimi smernicami za področje kanalizacije.

Ob upoštevanju obstoječe dokumentacije in na podlagi navedb v predhodno izdanih smernicah je bila za območje celotnega OPPN 20 v Razvojni službi JP VOKA SNAGA d.o.o. izdelana projektna naloga Dograditev javnega vodovoda in kanalizacije zaradi gradnje stanovanjskih objektov na območju OPPN 20 Barjanska cesta zahod, PN za DGD in PZI, št.: 2893V, 3499K, JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o., marec 2022.

Po pregledu tekstovnega in grafičnega gradiva odloka, ki smo ga skupaj s prilogami prevzeli na posredovani spletni strani vam sporočamo, da je potrebno pripravljen osnutek OPPN v eni točki dopolniti.

V 30. členu, točka 5, naj se besedilo posredovanega osnutka smiselno dopolni oziroma popravi skladno z navedbami v 39. členu 3-5. točka. V pojasnilo - v kolikor se agromelioracijski jarek zacevi, se le-ta imenuje zacevjen jarek in ni del javne kanalizacije. V primeru zacevljenega jarka se za odvod padavinske odpadne vode z javne ceste C1 zgradi javni padavinski odpadni kanal z iztokom v melioracijski jarek.

Lep pozdrav.

Pripravi:

Simona Viršek

Vodja razvojne službe:

Nataša Šušteršič

Vodja Tehnično investicijskega sektorja:

Andrej Banko

Dostaviti:

- naslovnik
- arhiv RS,
- glavni arhiv podjetja.



JAVNO PODJETJE  
**VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.**  
Vodovodna cesta 90, p.p. 3233  
1001 Ljubljana



Registrirano pri Okrožnem sodišču v Ljubljani,  
VI št. 1/12273/00, ID št. SI64520463,  
Osnovni kapital 98 589 467,62 EUR





VODOVOD  
KANALIZACIJA  
SNAGA

skupina Javni holding Ljubljana

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.

Vodovodna cesta 90, p.p. 3233 | 1001 Ljubljana, Slovenija

T: 080 86 52 (vodovodni in kanalizacijski sistem)

T: 01 477 96 00 (ravnatelj, odpadki)



Mestna občina  
Ljubljana

Mestna uprava

Oddelek za  
urejanje  
prostora



MESTNA OBČINA LJUBLJANA,  
MU, Oddelek za urejanje prostora  
POLJANSKA CESTA 28

1000 LJUBLJANA

Prejeto:	22-08-2022	Sig. z.:	SH
Številka zadeve:		Pril.:	Ljubljana, 17.8.2022
3505-30/2011-229		Vredn.:	Št. dopisa: VOK-350-047/2022-004
			Št. mnenja: MN-21/22K

Zadeva: Prvo mnenje k prostorskemu aktu - Občinski podrobni prostorski načrt 20 Barjanska cesta  
zahod - del - kanalizacija

Spoštovani!

Skladno z vašim pozivom in dopolnitvijo po elektronski pošti z dne 3.8.2022 vam posredujemo prvo mnenje o skladnosti prostorskega akta OPPN Barjanska cesta zahod - del s predhodno izdanimi smernicami za področje kanalizacije.

Po pregledu dopolnjenega tekstovnega gradiva odloka, ki smo ga kot priložo prejeli po elektronski pošti vam sporočamo, da se z dopolnjenim osnutkom OPPN strinjamo.

Lep pozdrav.


Pripravila:  
Simona Viršek

Vodja razvojne službe:  
Nataša Šušteršič

Vodja Tehnično investicijskega sektorja:  
Andrej Banko

Dostaviti:

- naslovnik,
- arhiv RS,
- glavni arhiv podjetja



Registrirano pri Okrožnem sodišču v Ljubljani,  
VI. Št. 1/12273/00, ID št. SI64520463,  
Osnovni kapital 98.589.467,62 EUR







Elektro Ljubljana

MESTNA OBČINA LJUBLJANA  
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA  
POLJANSKA CESTA 28

1000 LJUBLJANA

podjetje za distribucijo električne energije, d. d.  
Slovenska cesta 56, SI-1000 Ljubljana



Mestna občina  
Ljubljana  
Mestna uprava

Oddelek za  
urejanje  
prostora

Prejeto	13-06-2022	Sig. z	SH
Številka zadeve		Prih.	
3505-30/2011-201		Vredn.	

Vaš znak: 3505-30/2011-201  
Naš znak: 3235(36739/2022-AG)  
Datum: 4.6.2022

**ZADEVA: Izdaja prvega mnenja k prostorskem aktu – Občinski podrobni prostorski načrt 20 Barjanska cesta zahod – del**

ELEKTRO LJUBLJANA d.d. za distribucijskega operaterja na osnovi 465. člena Energetskega zakona (Ur.l. RS, št. 17/14, 81/15, 43/19 – spremembe in dopolnitve EZ-1B) in Zakona o urejanju prostora ZureP-2 (Ur.l. RS, št. 61/17) ter na podlagi vloge št. 3505-30/2011-201 z dne 27. 5. 2022 izdaja

**PRVO MNENJE št. 3235(36739/2022-AG)**

**k prostorskem aktu – OPPN 2 Barjanska cesta zahod – del**

## I. UGOTOVITVE

*Mnenje se izdaja k dokumentaciji:*

- Vloga za izdajo prvega mnenja, št. 3505-30/2011-201 prejeta dne 1.6.2022;
- Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu OPPN 20 Barjanska cesta zahod-za dele enot urejanja prostora TR-467, TR-494, TR-453 in TR-416

V prejeti dokumentaciji so upoštevane Smernice št. 2964 (925/2021-AG) in idejne rešitve št. 01/22; EE napajanje za območje OPPN 20 Barjanska cesta zahod; Elektro Ljubljana d.d.

Lep pozdrav!

Pripravil:  
Aleš Gruden

V vednost:  
- referat Vič-Rudnik  
- arhiv  
- ODP

Direktor DE Ljubljana mesto:  
Roman Jesenko







**MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNA UPRAVA,  
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA  
POLJANSKA CESTA 28**

**1000 LJUBLJANA**

naš znak: JPE-302-012/2022-002

vaš znak: 350-30/2011-201



Mestna občina  
Ljubljana  
Mestna uprava

Oddelek za  
urejanje  
prostora

Prejeto	27 -06- 2022	Sig. z
Številka zadeve:	3505-30/2011-219	Pril
		Vredn.:

datum: 21.6.2022

## **OSKRBA S PLINOM IN DALJINSKA OSKRBA S TOPLOTO**

### **ZADEVA: PRVO MNENJE K OBČINSKEMU PODROBNEMU PROSTORSKEMU NAČRTU 20 BARJANSKA CESTA-ZAHOD**

Spoštovani,

Območje OPPN obsega dele enot urejanja prostora TR-467, TR-494, TR-453 ter TR-416. in obsega naslednje parcele v katastrski občini 1722 Trnovsko predmestje: 888/2, 888/4, 888/5, 888/11, 888/13, 888/14, 888/15, 890/5, 890/11, 890/20, 890/21, 890/26, 890/32 in 890/40 ter dele parcel v katastrski občini 1722 Trnovsko predmestje: 864/2, 864/80, 882/2, 882/3, 882/4, 882/5, 885/1, 885/9, 888/1, 888/10, 888/12, 888/18, 888/21, 888/22, 888/23, 890/8, 890/9, 890/29, 890/33, 890/34, 890/36, 890/37, 890/42 in 1699/36. Površina območja OPPN znaša cca. 27.820 m<sup>2</sup>.

V prostorski enoti PE1 je predvidena gradnja trgovskih stavb (A, B) s pripadajočimi ureditvami. V prostorski enoti PE2 je predvidena gradnja objekta namenjenega centralnim dejavnostim (C) s pripadajočimi ureditvami. V prostorski enoti PE3 je predvidena ureditev dovoza za prostorsko enoto PE1 in PE2. V prostorski enoti PE4 je predvidena ureditev javnih zelenih površin in trga.

Prvo mnenje izdajamo na podlagi 111. člena Zakona o urejanju prostora, Uradni list RS, št. 61/17 in 199/21-ZUre -P-3 za področje oskrbe z zemeljskim plinom. Energetika Ljubljana je izvajalec izbirne gospodarske javne službe systemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju Mestne občine Ljubljana (Odlok - Uradni list RS, št. 14-584/2006).

**Dostavljen predlog OPPN smo pregledali in upoštevamo predhodno izdane smernice Energetike Ljubljana za področje oskrbe s plinom številka 3525-RDŠŠ-JPE-351-1896/2020-003 z dne 18.01.2021, zato k predlogu OPPN izdajamo pozitivno prvo mnenje.**

Načrtovani objekti se za ogrevanje, pripravo tople sanitarne vode in tehnologijo priključijo na obstoječi glavni distribucijski plinovod N 17400.

Po območju OPPN je predvidena gradnja novega glavnega distribucijskega plinovodnega omrežja in plinskih priključkov.

K predlogu OPPN je treba pridobiti (drugo) mnenje Energetike Ljubljana, skladno s 114. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17)

#### **DALJINSKA OSKRBA S TOPLOTO**

Območje OPPN se nahaja izven vplivnega območja sistema daljinske oskrbe s toploto.

Lep pozdrav,

Pripravil:

Štefan Dumbovič



JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

Aleš Cjuha

namestnik vodje Sektorja za inženiring in razvoj

**energetika ljubljana**

*Energetika Ljubljana, d.o.o.*

Verovškova 62, 1001 Ljubljana 3/1





Mestna občina  
Ljubljana  
Mestna uprava

Oddelek za  
urejanje  
prostora



Javna razsvetljava d.d.

Ljubljanska cesta 263, 1000 Ljubljana, Slovenija  
Tel: +386 1 5863 600  
Email: mfo@jr-lj.si  
Web: www.jr-lj.si

Mestna občina Ljubljana  
Oddelek za urejanje prostora  
Poljanska cesta 28  
1000 Ljubljana

Prejeto:	21-06-2022	Sig. z.	SH
Številka zadeve:	3505-30/2011-215	Prih.	
		Vredn.	

Vaš znak:

Naš znak:  
428/22

Datum:  
13. junij 2022

Na podlagi pooblastila Mestne občine Ljubljana in Pogodbe o podelitvi koncesije za opravljanje izbirne gospodarske javne službe – urejanja javne razsvetljave št. 014-13/2006-20 z dne 13.10.2006 in na vlogo:

Mestna občina Ljubljana, Oddelek za urejanje prostora, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana

Vaš znak: 3505-30/2011-201 z dne 27.05.2022


izdajamo **POZITIVNO STROKOVNO MNENJE** K OSNUTKU OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OPPN 20 BARJANSKA CESTA ZAHOD – ZA DELE ENOT UREJANJA PROSTORA TR-467, TR-494, TR-453 IN TR 416 (ID:2181); LUZ d.d., št. 8663, maj 2022; IN OKOLJSKEGA POROČILA ZA OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT 20 BARJANSKA CESTA ZAHOD - DEL; E-NET OKOLJE d.o.o., št. 200122-jih, april 2022.

Pod naslednjimi pogoji:

1. Pri izvedbi komunalnih priključkov je potrebno pri morebitnem križanju z napeljavami javne razsvetljave zagotoviti ustrezne odmike in zaščito.
2. Vse prestavitve in zaščite elementov javne razsvetljave lahko izvaja samo pooblaščen vzdrževalec javne razsvetljave.
3. Vse novogradnje javne razsvetljave v javni rabi je potrebno reševati projektno v sodelovanju s koncesionarjem.
4. Za vse novogradnje, prestavitve in dopolnitve objektov in naprav javne razsvetljave je potrebno izdelati tehnično dokumentacijo z upoštevanjem pogojev:
  - razmejitev javnih in funkcionalnih površin
  - stanje naprav javne razsvetljave in navezavo na obstoječe naprave na obravnavanem območju
  - izhodišča podana v eventualnih idejnih projektih za obravnavano območje
  - tipizacijo opreme za območje MOL vključno z opremo za daljinsko vodenje razsvetljave ter implementacijo prometnih in vremenskih podatkov
  - usklajenost tras vodov javne razsvetljave in ostalih komunalnih vodov
  - energetska učinkovitost razsvetljave
  - usmeritve glede varstva okolja pred vsiljeno svetlobo
5. Na projekt za izvedbo je potrebno pridobiti pozitivno strokovno mnenje.

Lep pozdrav!

Pripravila:  
Darja Šoper dipl.inž.geod.



Izvršni direktor:  
David Šket







Mestna občina  
Ljubljana  
Mestna uprava

**Oddelek za  
gospodarske  
dejavnosti  
in promet**

Odsek za promet

Trg mladinskih delovnih brigad 7  
1000 Ljubljana  
telefon: 01 306 17 06  
faks: 01 306 17 44  
glavna.pisarna@ljubljana.si  
www.ljubljana.si

Številka: 3505-30/2011-204

Datum: 9. 6. 2022

**Mestna občina Ljubljana**

**Mestna uprava**

**Oddelek za urejanje prostora**

**Poljanska cesta 28**

**1000 Ljubljana**

**ZADEVA: Prvo mnenje k prostorskemu aktu – Občinski podrobni prostorski načrt 20 Barjanska cesta zahod - del**

**Zveza: Poziv za podajo prvih mnenj o prostorskem aktu – Občinski podrobni prostorski načrt 20 Barjanska cesta zahod - del, štev. 3505-30/2011-201 z dne 27.5.2022**

Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet Mestne občine Ljubljana, je pregledal osnutek prostorskega akta – Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 20 Barjanska cesta zahod – za dele enot urejanja prostora TR-467, TR-494, TR-453 in TR-416, na katerega podaja naslednje ugotovitve / komentarje / pripombe:

(1) 8. točka 10. člena: *Območje označujejo štirje oglaševalni piloni ...*

Opomba: 97. člena **Zakona o cestah ZCes-1** (Ur. l. RS, št. 109/2010 in spremembe) določa, da se objekti za obveščanje in oglaševanje lahko postavljajo le izven preglednega polja, pregledne berme, preglednostnega prostora in območja vzdolž vozišča ceste, predpisanega za postavitev prometne signalizacije. Po Pravilniku o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur. l. RS, št. 99/2015) je območje za postavljanje prometne signalizacije in prometne opreme pas vzdolž vozišča ceste, in sicer 5,00 m, merjeno od zunanjega roba vozišča oziroma odstavnega pasu. Če so sestavni del cestišča tudi kolesarske, peščeve ali druge prometne površine, znaša širina tega pasu 2,00 m, merjeno od zunanjega roba teh površin.

Pravilnik o projektiranju cest (Ur. l. RS, št. 91/2005 in spremembe) določa, da je konstrukcijo ali objekt za oglaševanje dopustno postaviti na takšni lokaciji, da ne ovira preglednosti vozišča in zaznavanja prometnih znakov ob cesti ter da je konstrukcijo in objekt za obveščanje ali oglaševanje dopustno postaviti ob cesti z minimalnim odmikom 5 m od zunanjega roba vozišča in na oddaljenosti več kot 100 m pred oziroma 50 m za kanaliziranim križiščem.

- (2) 4. odstavek 32. člena: *Priključek na javno cestno omrežje je treba opremiti z ustrezno horizontalno in vertikalno prometno signalizacijo, skladno s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah.*

Opomba: predlagamo, da se ne navaja točno določenih predpisov, saj se lahko spremenijo (spremeniti tekst v smislu: .... skladno s predpisi, ki se nanašajo na prometno signalizacijo in prometno opremo na cestah). Prav tako se na prometni situaciji ne določa vertikalne prometne signalizacije (prometna ureditev naj bo določena v odloku, točna ureditev/lokacije prometnih znakov pa se določijo v nadaljevanju – DGD, IDZ).

Pripravila:  
*Andreja Jagodic*

Vodja odseka za promet:  
*Uršula Longar, u. d. i. g.*



Sekretar – Vodja oddelka:  
*David Polutnik*





Mestna občina  
Ljubljana

Mestna uprava

**Oddelek za zaščito in reševanje**

Zarnikova 3  
1000 Ljubljana

telefon: 01-306 43 31

faks: 01 306 12 09

glavna.pisarna@ljubljana.si  
www.ljubljana.si



Mestna občina  
Ljubljana  
Mestna uprava  
Oddelek za  
urejanje  
prostora

Datum: 7. 6. 2022

Številka: 843-12/2021-4

Oddelek za urejanje prostora MU MOL

Prejeto:	- 9 -06- 2022	Sig. z.:	SH
Številka zadeve:	3505-30/2011-205	Pril.:	
		Vredn.:	

Zadeva: Mnenje s področja VNDN oziroma ZRP k OPPN 20 Barjanska cesta zahod  
Zveza: 3505-30/2011-201

Spoštovani.

Z vlogo številka 3505-30/2011-201, z dne 27. 5. 2022, ste nas zaprosili za izdajo prvega mnenja o skladnosti z našimi smernicami in predpisi za Občinski podrobni prostorski načrt 20 Barjanska cesta zahod.

Vlogi ste priložili povezavo <https://www.ljubljana.si/sl/moja-ljubljana/urbanizem/prostorski-izvedbeni-akti-v-pripravi/pia/> do obsežne dokumentacije z besedilnim in grafičnim delom OPPN ter obrazložitvijo, okoljskim poročilom, odločbo o CPVO, elaboratom ekonomike, smernicami in strokovnimi podlagami.

Dokumentacijo smo pregledali s stališča varstva pred požari, potresne in plazovne nevarnosti in zaščitnih ukrepov ter podnebnih sprememb ter našimi smernicami oziroma mnenjem 843-12/2021-2, z dne 10. 2. 2021. V dokumentaciji smo se še posebej posvetili tistim dokumentom, ki obravnavajo izpostavljenost območja poplavam (Hidrološko hidravlična analiza in dodatek).

Dejstvo je, da je to območje dvakrat nevarno: a) zaradi barjanskih tal je potresno zelo nevarno in zato je potrebna posebna pozornost tako pri arhitekturni zasnovi stavbe kot pri njenem projektiranju in seveda pri izvedbi; b) zaradi lege na poplavnem območju je izpostavljeno ne le urbanim poplavam meteorne vode, pač pa tudi poplavam Malega grabna in je zato potrebno arhitekturno zasnovati tako, da bo, na eni strani poplavne vode dobro prenašala in na drugi strani tako, da bodo v pritličju predvidene možnosti za zaščito stavbe pred vdorom poplavne vode skozi vratne in okenske odprtine s paneli, ki jih upravljalec stavbe postavi ob napovedi poplav ter s protipovratnimi loputami na iztokih meteornih in kanalizacijskih voda v javni odvodni sistem. V odloku je zato treba navesti ne le ustrezno odpornost konstrukcije na poplave, pač pa tudi odpornost nekonstrukcijskih elementov kot so v pritličju na poplave odporna toplotna izolacija tlakov, talne obloge, stavbno pohištvo, notranja oprema ter tudi vgrajeno možnost postavitve protipoplavnih panelov ob napovedi poplav. Prav tako pa je treba na vsak način preprečiti, da bi nova stavba in ureditev okoli nje, zaradi zmanjšanja volumnov za zadrževanje in odtok poplavnih voda dodatno ogrozila sosednje, že obstoječe stavbe izven tega območja urejanja v smeri proti obvoznici. Nujno je potrebno urediti območje med območjem OPPN in avtocesto, da se tam poveča volumen zadrževanja poplavnih vod in zmožnost odvajanja poplavne vode po starem Cornovcu pod uvozom/izvozom z AC naprej do Ljubljane. Brez tega bo višina poplavne vode na J delu v izteku Ulice Ernesta Kramerja predvidoma dosegla take globine, ki pomenijo življenjsko nevarnost oziroma možnost utopitve in ne zgolj škode na objektu in drugi imovini! Da bodo rešitve, ki jih bodo projektanti na podlagi strokovnih hidrološko hidravličnih podlag predvideli, dejansko izvedene, je treba v odloku nujno predvideti stalen nadzor, meritve in potrjevanje ustreznosti izvedenih del ureditve okolice s strani DRSV, kar je treba investitorju v odloku izrecno naložiti. V Ljubljani imamo namreč že preveč primerov, ko so investitorji ali lastniki izvedli nasipavanja terena in s tem povzročili redno poplavljanje prej obstoječih stavb in infrastrukture v soseščini.



1. V odlok o OPPN je potrebno dodati določila, ki bi omogočil Inšpektoratu MOL nadzor in ukrepanje ob nespoštovanju določil OPPN, ki niso predmet nadzora državnih inšpekcijskih služb v skladu z državnimi predpisi ali pa je ta nadzor neučinkovit.
2. V 28. člen se vnesejo spremembe tako, da glasi:
  - (1) Območje OPPN se nahaja v območju potresne mikrorajonizacije 0,635 pospeška tal (g) s povratno dobo 475 let. Območja potresne nevarnosti so zgolj opozorilna. Pri projektiranju stavb je treba predvideti ustrezne ukrepe za potresno varnost tako konstrukcijskih kot nekonstrukcijskih elementov stavb.
  - (2) Stavbe morajo biti grajene potresno odporno v skladu z veljavnimi predpisi glede na cono potresne nevarnosti, geološko sestavo in namembnostjo objekta.
  - (3) Posegi v obstoječa zaklonišča, ki bi spreminjali njihovo zaščitno funkcijo so dovoljeni le s soglasjem Uprave RS za zaščito in reševanje.
  - (4) V stavbah, kjer se ne odvijajo dejavnosti, za katere je zahtevana izgradnja zaklonišča, se zaklanjanje se omogoča v kletnih prostorih stavb tako, da se ojača stropna nad kletjo v skladu s predpisi.
3. V 30. členu se zadnji stavek 5 odstavka, zaradi enostavnješe in učinkovitejše ter za kasnejše lastnike stavbe in območja cenovno ugodnejše dolgoročne rabe odvodnika, spremeni tako, da glasi:

Melioracijski jarek za odvajanje poplavnih vod, ki je na zahodnem robu območja ob načrtovani cesti v prostorski enoti C1, je treba ohraniti in urediti v odprti izvedbi ter označiti z obvestilnimi tablam.
4. V 30. členu se zadnji stavek 6 odstavka spremeni tako, da glasi:

Vsi objekti morajo biti načrtovani tako, da na njih ne pride do posledic v primeru poplave, kar vključuje tudi nekonstrukcijske elemente stavbe kot na primer na poplave odporni: toplotna izolacija tlakov, talne obloge, stavbno pohištvo, notranja oprema. Prav tako je potrebno stavbe načrtovati tako, da je zagotovljena možnost postavitve protipoplavnih panelov ob napovedi poplav. Izvesti je potrebno tudi zaščito pred vdorom poplavne vode v stavbo prek cevovodov meteornih in kanalizacijskih voda.
5. V 30. členu se doda nov odstavek, ki glasi:


Ob dokončanju zunanje ureditve mora investitor izvesti preveritev skladnost izvedene protipoplavne ureditve z odlokom in jo predložiti DRSV v potrditev.

Lepo pozdravljeni!

Pripravil:

mag. Julij Jeraj, višji svetovalec I

[julij.jeraj@ljubljana.si](mailto:julij.jeraj@ljubljana.si); 01 306 43 30



mag. Robert Kus  
vodja oddelka





Mestna občina  
Ljubljana  
Mestna uprava

Oddelek za  
predšolsko vzgojo  
in izobraževanje

Resljeva 18  
1000 Ljubljana  
telefon: 01 306 40 10  
faks: 01 306 40 12  
glavna.pisarna@ljubljana.si  
www.ljubljana.si

Številka: 3505-30/2011-*108*

Datum: 13. 6. 2022

MOL, MESTNA UPRAVA  
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA  
Ga. Sintija Hafner Petrovski  
Poljanska c. 28, 1000 Ljubljana

**ZADEVA:** OPPN 20 BARJANSKA CESTA ZAHOD-DEL – prvo mnenje OPVI glede potreb s področja predšolske vzgoje in izobraževanja v obravnavanem območju  
**ZVEZA:** Vaš dopis LN št. 3505-30/2011-201 z dne 27. 5. 2022

Pozvali ste nas za podajo prvega mnenja glede potreb s področja predšolske vzgoje in izobraževanja ob pripravi OPPN 20 Barjanska cesta zahod-DEL (deli EUP TR-467, TR-494, TR-453 in TR-416).

#### MNENJE OPVI

Za **OPPN 20 Barjanska cesta zahod** smo vam že posredovali konkretne smernice z dopisom LN št.: 3505-30/2011-118 z dne 29. 3. 2021. Naše smernice ostajajo enake.

Iz **Osnutka Odloka o OPPN 20 Barjanska cesta zahod-DEL** (za območje vzhodnega dela OPPN), izhaja, da je na tem območju načrtovana gradnja trgovskih stavb s pripadajočimi prometnimi in ostalimi ureditvami, **gradnja stanovanj na vzhodnem delu OPPN 20 ni načrtovana.**

Glede na to, da v OPPN 20 Barjanska cesta zahod-DEL ni predvidena gradnja stanovanj, ki bi lahko vplivala na povečanje potreb po dodatnih kapacitetah s področja predšolske vzgoje in izobraževanja, na osnutek Odloka o OPPN 20 Barjanska cesta zahod-DEL nimamo pripomb.

S spoštovanjem

Pripravila:

Nevenka Ravnikar, svetovalka I



Mag. Melita Oven,   
vodja Odseka za izobraževanje

Poslano/vročiti:

-naslovniku

-SRPI, vodja ga. Meta Gabron in dr. Maja Leber

-arhiv, tu



Dostopovna omrežja, Operativa  
TKO osrednja Slovenija  
Stegne 19, 1000 Ljubljana



Mestna občina  
Ljubljana  
Mestna uprava

Oddelek za  
urejanje  
prostora



Telekom Slovenije



09292022060800583

MOL  
POLJANSKA CESTA 28

1000 LJUBLJANA

Prejeto	13-06-2022	Sig z	SH
Številka zadeve	3505-30/2011-20		
Vredn			

Številka: 109759 - LJ/3042-BS  
Vaš znak: 3505-3072011-201  
Datum: 8.6.2022

## Zadeva: Mnenje k OPPN 20 BARJANSKA CESTA ZAHOD-DEI, 1.MNENJE

Na podlagi: 30., 34., 47., 51., 58., 61. in 70. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt, ZPNačrt-A (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09), 9., 10., 12., 13. in 16. člena Zakona o elektronskih komunikacijah – ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/2012) in Pravilnika o delu komisije za pregled projektne dokumentacije (Uradno glasilo Telekoma Slovenije št. 3/04), ter vloge vlagatelja vam izdajamo POZITIVNO mnenje k OPPN 20 BARJANSKA CESTA ZAHOD-DEI, 1.MNENJE.

Smernice k: OPPN 20 BARJANSKA CESTA ZAHOD-DEI, 1.MNENJE št.: 109667 - LJ/2971-BS, izdane dne 31.05.2022.

1. Pri vseh posegih v prostor je potrebno upoštevati trase obstoječega TK omrežja in predhodno pridobiti soglasje Telekoma Slovenije d.d. k projektnim rešitvam.
2. Obstoječe TK omrežje glede na pozidavo je potrebno ustrezno zaščititi ali prestaviti na osnovi projektne rešitve. Pri projektni rešitvi upoštevati izgradnjo kabelske kanalizacije do priključne točke obstoječe KK in kablov. Stroške ogleda, izdelave projekta zaščite in prestavitve TK omrežja, zakoličbe, zaščite in prestavitve TK omrežja, ter nadzora krije investitor gradnje na določenem območju. Prav tako bremenijo investitorja tudi stroški odprave napak, ki bi nastale zaradi del na omenjenem objektu, kakor tudi stroški zaradi izpada prometa, ki bi zaradi tega nastali.
3. Vsa dela v zvezi z zaščito in prestavitvami tangiranih TK kablov izvede Telekom Slovenije, d.d. (izvedba montažnih del in dokumentiranje izvedenih del).
4. Potrebno je izdelati PGD/PZI zaščite oz. morebitne prestavitve obstoječega TK omrežja

Kontaktna oseba Telekoma Slovenije d.d.:

- Boštjan Kemperle, tel.: 01 500 6590, e-pošta: bostjan.kemperle@telekom.si

Lep pozdrav!

Postopek vodil:

Boris Stanovnik

Žig:

Vodja TKO osrednja  
Slovenija:

Igor Kern



Telekom Slovenije  
d.d.

V vednost: naslov, arhiv

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, tel.: +386 1 234 10 00, www.telekom.si

Vlozna številka 1/24624/00, Okrožno sodišče v Ljubljani, Osnovni kapital 272.720.664,33 EUR, Matična številka 5014018, Identifikacijska številka za DDV: SI98511734

Stran 1 od 1







**MESTNA OBČINA LJUBLJANA**Mestna uprava, Oddelek za urejanje prostora  
Poljanska cesta 28**1000 LJUBLJANA**Mestna uprava  
LjubljanaOddelek za  
urejanje  
prostora

Prejeto:

04-07-2022

Sg. z.

SH

Številka zadeve:

3505-30/2011-223

Prih.

Vredn.

**Naš znak:** mol11/22-SO**Datum:** 30.6.2022

**Zadeva:** Poziv za podajo prvih mnenj o prostorskem aktu – Občinski podrobni prostorski načrt 20 Barjanska cesta zahod - del

**Izdelovalec:** LJUBLJANSKI URBANISTIČNI ZAVOD d.d., Verovškova ulica 64, 1001 Ljubljana

**Vlagatelj:** Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za urejanje prostora, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana

**Datum vloge:** 1.6.2022

**Priloga:** Poziv za podajo prvih mnenj o prostorskem aktu – Občinski podrobni prostorski načrt 20 Barjanska cesta zahod - del

**Dopis št:** 3505-30/2011-201

Na podlagi: 47., 58. in 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 106/10, 57/12, 109/12 in 35/13) in 9., 10., 12., 13., in 16. člena Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17) ter vloge vlagatelja, vam izdajamo:

**»POZITIVNO MNENJE«**

Mnenje je podano na osnovi poziva za podajo prvih mnenj za osnutek **OPPN - 20 Barjanska cesta zahod - del**.

Za morebitna dodatna vprašanja ali pojasnila v zvezi z mnenjem je kontaktna oseba Špela Oblak, mag. ing. kraj. arh (070 700 700 ali spela.oblak@telemach.si).

Pripravila:  
Špela Oblak, mag. ing. kraj. arh.


TELEMACH d.o.o.

Vodja projekcije:  
Uroš Jagodic, d.i.e.



Telemach d.o.o. 13





telemach		Št. projekta: 123	
Načrt: Omrežje KKS Telemach		Merilo= 1:4.000	
Legenda		Za vpis	
kabelska kanalizacija	posneto za vpis	Telemach trasa	
	CEV TM	Obstoječe	
	Telekom Slovenije	V zemlji	
	Javna razsvetljava	V kabelski kanalizaciji	
		V stavbi	
		Jašek	
		Razdelilna omarica	
		Telemach točke	
		Jašek	
Telemach		Datum: 30.6.2022	
		IZP	

Soujce: Est, A  
Rijksdienst  
Community V