



skupina Javni holding Ljubljana

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.
Vodovodna cesta 90, p.p. 3233 | 1001 Ljubljana, Slovenija
T: 080 86 52 (vodovodni in kanalizacijski sistem)
T: 01 58 08 100 (ravnanje z odpadki)
E: vokasnaga@vokasnaga.si
www.vokasnaga.si

Oddelek za
urejanje
prostora

Prejeto:	18-04-2023	Sig. z:	SH
Številka zadeve		Prih.	
35021-8/2021-174		Vredn.	

Ljubljana, 14.4.2023

Št. dopisa: VOK-341-058/2023-031

Vaš znak: 35021-8/2021-135

MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNA UPRAVA,
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA
POLJANSKA CESTA 28
1000 LJUBLJANA

Zadeva: Poziv za podajo prvih mnenj o prostorskem aktu - Občinski podrobni prostorski načrt 305
Vrtno mesto Sibirija - za dele enot TR-307, TR-453 in TR-554 - ID 2585

Obveščamo vas, da JP VOKA SNAGA d.o.o. v skladu z:

- Odlokom o zbiranju komunalnih odpadkov v Mestni občini Ljubljana (UL RS, št. 73/2020),
- Uredbo o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (UL RS, št. 33/2017 in njene dopolnitve),
- Zakonom o varstvu okolja (ZVO-2) (UL RS, št. 44/2022),

izvaja reden odvoz komunalnih odpadkov na parcelnih številkah

706/2, 711/2, 719/2, 746/2, 746/3, 735/3, 751/2, 735/2, 664/1-del, 698/1-del, 1699/15-del, 743/5-del, 698/3-del, 743/2-del, 730/1-del, 730/14-del, 730/15-del, 730/2-del, 730/17-del, 730/19-del, 730/16-del, 730/18-del, 799/9-del, 730/12-del, 730/13-del, 743/1-del, k. o. 1722 Trnovsko predmestje.

Ravnanje s komunalnimi odpadki, urejenost zbirnih in prevzemnih mest ter dostop komunalnim vozilom morajo biti urejeni skladno z zgoraj omenjenimi predpisi.

Število in velikost zabojnikov za komunalne odpadke (mešani komunalni odpadki, biološki odpadki, embalaža, papir, steklo) se določita skladno z normativi v odloku.

Uporabnik javne službe na območju Mestne občine Ljubljane je izvirni povzročitelj, to je lastnik, najemnik ali uporabnik premoženja ali nepremičnine, in je:

- izvirni povzročitelj iz gospodinjstva,
- izvirni povzročitelj iz dejavnosti.

Uporabnik se mora vključiti v sistem zbiranja.

Uporabnik je dolžan prepuščati:

- mešane komunalne odpadke v zabojnike za mešane komunalne odpadke na zbirnem mestu,
- embalažo, papir, steklo (v nadaljevanju: ločene frakcije) v zabojnike za ločene frakcije na zbirnem mestu, v zbiralnici ločenih frakcij, v zbirne centre ali v mini zbirne centre,
- biološke odpadke v zabojnike za biološke odpadke na zbirnem mestu, razen če jih sam kompostira,
- kosovne odpadke na prevzemno mesto ob določenem času po predhodnem naročilu,
- nevarne frakcije v zbirne centre ali v premoženje zbiralnici nevarnih frakcij.

Zbirno mesto je stalno mesto, ki mora biti na zasebni površini in je namenjeno za postavitve zabojnikov za mešane komunalne odpadke, biološke odpadke in ločene frakcije.

Pri načrtovanju velikosti prostora zbirnega mesta za vse uporabnike je potrebno upoštevati najmanj minimalni volumen zabojnika za posamezno vrsto odpadka, ki je določen s tem odlokom, pomnožen s faktorjem 3,0.

Prostor zbirnega mesta mora biti tako velik, da omogoča premikanje zabojnikov, prost dostop do zabojnikov in prost premik zabojnikov na prevzemno mesto oziroma na mesto praznjenja.

Zabojniki na zbirnem mestu morajo biti zavarovani pred vremenskimi vplivi tako, da zaradi njih ne pride do onesnaženja okolice in poškodovanja zabojnikov.



Registrirano pri Okrožnem sodišču v Ljubljani,
VI Št 1/12273/00, ID št SI64520463,
Osnovni kapital 99 336 586,10 EUR



Prezemno mesto komunalnih odpadkov se praviloma nahaja na najbližji možni javni površini in je namenjeno prevzemu mešanih komunalnih odpadkov, bioloških odpadkov in ločenih frakcij ter ne sme ovirati ali ogrožati rabe teh površin.

Prezemno mesto mora biti določeno tako, da izvajalcu javne službe omogoča prevzem in odvoz komunalnih odpadkov.

Uporabnik mora zabojnike pripeljati z zbirnega na prezemno mesto po 20. uri pred dnevom odvoza ali do 6. ure na dan odvoza in ga po odvozu, v istem dnevu, odpeljati nazaj.

Prezemno mesto je lahko oddaljeno od roba zemljišča ali objekta uporabnika največ 150 metrov.

Prezemno mesto komunalnih odpadkov je tudi lokacija za odvoz kosovnih odpadkov, ki se jih odloži na to mesto po 20. uri pred dnevom odvoza in do 6. ure na dan odvoza (če je določena natančnejša ura odvoza, pa do določene ure na dan odvoza).

Prezemno mesto za kosovne odpadke je praviloma na zasebni površini, ki meji na javno površino, lahko pa je tudi na javni površini, ki omogoča izvajalcu javne službe prevzem in odvoz.

Zbirno mesto in prezemno mesto sta lahko na isti lokaciji.

To mesto je stalno mesto, ki mora biti na zasebni površini, ki meji z javno površino, in mora biti dostopno vozilom za praznjenje zabojnikov ter je namenjeno za postavitve zabojnikov za mešane komunalne odpadke, biološke odpadke, ločene frakcije in kosovne odpadke ter njihovem prevzemu.

Do prezemnega mesta mora biti zagotovljen dostop smetarskim vozilom dolžine 9,8 metra, širine 3 metre in višine 4 metre.

Če je dostopna pot ravna, mora biti široka najmanj 3,5 metra, svetla višina mora znašati najmanj 4 metre, dostopna pot z ovinkom pa mora biti široka najmanj 4 metre.

Slepa ulica, ki je daljša od 50 metrov, mora imeti na koncu obračališče za smetarsko vozilo z najmanjšim radijem 17 metrov ali pravokotno obračališče v obliki črke »T« z najmanjšim radijem 10 metrov.

Dovoljen je tudi drugačen način ureditve obračališča, ki omogoča nemoteno obračanje smetarskega vozila.

Če ti pogoji niso zagotovljeni, pristojni organ zagotovi prezemno mesto, ki je lahko od pričetka slepe ulice oddaljeno največ 15 metrov.

Če je cesta do prezemnega mesta preozka ali prestrma ali ima neurejeno obračališče ali preozko obračališče ali drugo oviro za smetarsko vozilo, lahko pristojni organ zagotovi prezemno mesto tudi v razdalji več kot 150 metrov od roba zemljišča ali objekta uporabnika.

Investitorji oziroma izvajalci del na gradbišču so po odloku tretirani kot uporabniki, kar pomeni, da izvajalec javne službe za potrebe delovanja gradbišča preskrbi zadostno število zabojnikov za zbiranje komunalnih odpadkov.

Investitor oziroma izvajalec del na gradbišču mora izvajalcu javne službe pred pričetkom gradnje sporočiti podatke o številu zaposlenih.

- Pred uporabo objektov naj se zagotovi celovito ravnanje s posameznimi vrstami odpadkov, tako odpadkov, ki so predmet zbiranja znotraj obvezne gospodarske javne službe, kot odpadkov, ki nastajajo znotraj posameznih dejavnosti.

Znotraj objektov je treba zagotoviti dovolj prostora za začasno hranjenje odpadkov iz posameznih dejavnosti.

V priloženem gradivu so v grobem orisana/opisana območja, namenjena ravnanju z odpadki, ni pa razviden dostop do teh območij.

Zaradi tega ne moremo podati mnenja, ali so dostop do teh območij in manipulativne površine za praznjenje zabojnikov ustrezni.

Niti ne moremo podati mnenja, ali so zbirna mesta za zabojnike ustrezno dimenzionirana, sploh v luči zgoraj navedenih kriterijev za oblikovanje zbirnega mesta.

Prosimo za pojasnila k zgoraj navedenim zadržkom, ki jih posredujete na e-naslov

joze.gregoric@vokasnaga.si, v kopijo e-sporočila pa vključite še e-naslova crt.feldin@vokasnaga.si in marjan.rus@vokasnaga.si.

Pripombe na 9. člen, 5. odstavek, 1. alineja, 8. podalineja: ni pripomb.



VODOVOD
KANALIZACIJA
SNAGA

skupina Javni holding Ljubljana

Pripombe na 10. člen, 2. odstavek, 5. alineja: ni pripomb.

Pripombe na 11. člen, 3. odstavek, 4. alineja: ni pripomb.

Pripombe na 13. člen, 9. odstavek: ni pripomb.

Pripombe na 24. člen, 1., 2., 3., 5. odstavek: ni pripomb.

Pripombe na 28. člen, 1. odstavek: črtati »in prevoza«.

Pripombe na 28. člen, 2., 5. odstavek: ni pripomb.

Pripombe na 28. člen, 3. odstavek: namesto »posode« uporabljati naziv »zabojniki«.

Pripombe na 28. člen, 4. odstavek: prvi stavek nadomestiti z »Odpadni papir in kartonsko embalažo, mešano embalažo, stekleno embalažo in biološke odpadke je potrebno zbirati ločeno.«.

Pripombe na 35. člen, 10. odstavek: ni pripomb.


Pripombe na 47. člen, 10. odstavek, 3. alineja: ni pripomb.

Pripombe na 48. člen, 7., 12., 14., 15., 16., 17., 18., 19. točka: ni pripomb.

Lep pozdrav.

Pripravil:
Črt Feldin

Vodja sektorja za zbiranje odpadkov po pooblastilu:
Marjan Rus



Priloga:

- dimenzije zabojnikov 80 l, 120 l, 240 l, 770 l, 1.100 l


Dostaviti:

- naslovnik
- arhiv (tu)


RECEIVED
MR. AL. JERMAN GOVERNOR
JAN 10 1964
OFFICE OF THE GOVERNOR

	širina	dolžina	višina	površina
	[mm]			[m2]
1.100 l zabochnik	1128	1370	1330	1,545
770 l zabochnik	850	1370	1365	1,165
240 l zabochnik	736	582	1081	0,428
120 l zabochnik	555	480	945	0,266
80 l zabochnik	530	448	945	0,237


1.100 l



770 l



240 I




① MGB 240

② MGB 240 EURO2

120 l + 80 l

POSODA ZA ODPADKE 80 L



POSODA ZA ODPADKE 120 L

