



**VODOVOD  
KANALIZACIJA  
SNAGA**

skupina Javni holding Ljubljana

**JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.**

Vodovodna cesta 90, p.p. 3233 | 1001 Ljubljana, Slovenija

T: 080 86 52 (vodovodni in kanalizacijski sistem)

T: 01 58 08 100 (ravnanje z odpadki)

E: vokasnaga@vokasnaga.si

www.vokasnaga.si



Mestna občina  
Ljubljana

Oddelek za  
urejanje  
prostora

Prejeto:

18-05-2023

Sig. z:

BAJ

Pri:

Številka zadeve.

35021-10/2020-138

Vredn..



**MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNA UPRAVA,  
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA  
POLJANSKA CESTA 28  
1000 LJUBLJANA**

Ljubljana, 3.5.2023

Št. dopisa: VOK-341-058/2023-034

Vaš znak: 35021-10/2020-116; VOK-34  
009/2022-020

**Zadeva: Poziv za podajo prvih mnenj o prostorskem aktu - Občinski podrobni prostorski načrt  
Roška; Identifikacijska št.: 2719**

Spoštovani.

Obveščamo vas, da JP VOKA SNAGA d.o.o. v skladu z:

- **Odlokom o zbiranju komunalnih odpadkov v Mestni občini Ljubljana (UL RS, št. 73/2020),**
- **Uredbo o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (UL RS, št. 33/2017 in njene dopolnitve),**
- **Zakonom o varstvu okolja (ZVO-2) (UL RS, št. 44/2022),**

izvaja reden odvoz komunalnih odpadkov na parcelnih številkah

145/0-del, 148/9-del, 148/10-del, 148/12-del, 148/13-del, 171/1-del, 171/14-del, 171/15-del, 172/9, 172/10, 172/12, 172/13, 172/14, 172/20-del, 172/21, 172/23, 172/24, 172/25, 172/27-del, 172/28, 172/29, 172/30, 172/31-del, 172/32, 172/33, 172/34, 172/35, 172/36, 441/25, 446/2, 447, 448/1, 448/5, 448/4, 523/1-del, 523/5-del, 532/2, 532/5, 532/6, 533/1-del, 533/2-del, k. o. 1727 Poljansko predmestje.

Ravnanje s komunalnimi odpadki, urejenost zbirnih in prevzemnih mest ter dostop komunalnim vozilom morajo biti urejeni skladno z zgoraj omenjenimi predpisi.

Število in velikost zabojnikov za komunalne odpadke (mešani komunalni odpadki, biološki odpadki, embalaža, papir, steklo) se določita skladno z normativi v odloku.

Uporabnik javne službe na območju Mestne občine Ljubljane je izvirni povzročitelj, to je lastnik, najemnik ali uporabnik premičnine ali nepremičnine, in je:

- izvirni povzročitelj iz gospodinjstva,
- izvirni povzročitelj iz dejavnosti.

Uporabnik se mora vključiti v sistem zbiranja.

Uporabnik je dolžan prepuščati:

- mešane komunalne odpadke v zabojnike za mešane komunalne odpadke na zbirnem mestu,
- embalažo, papir, steklo (v nadaljevanju: ločene frakcije) v zabojnike za ločene frakcije na zbirnem mestu, v zbiralnici ločenih frakcij, v zbirne centre ali v mini zbirne centre,
- biološke odpadke v zabojnike za biološke odpadke na zbirnem mestu, razen če jih sam kompostira,
- kosovne odpadke na prevzemno mesto ob določenem času po predhodnem naročilu,
- nevarne frakcije v zbirne centre ali v premične zbiralnice nevarnih frakcij.

Zbirno mesto je stalno mesto, ki mora biti na zasebni površini in je namenjeno za postavitve zabojnikov za mešane komunalne odpadke, biološke odpadke in ločene frakcije.

Pri načrtovanju velikosti prostora zbirnega mesta za vse uporabnike je potrebno upoštevati najmanj minimalni volumen zabojnika za posamezno vrsto odpadka, ki je določen s tem odlokom, pomnožen s faktorjem 3,0.

Prostor zbirnega mesta mora biti tako velik, da omogoča premikanje zabojnikov, prost dostop do zabojnikov in prost premik zabojnikov na prevzemno mesto oziroma na mesto praznjenja.



Registrirano pri Okrožnem sodišču v Ljubljani,  
VI Št. 1/12273/00, ID št. SI64520463,  
Osnovni kapital 99 336 586,10 EUR



Zabojniki na zbirnem mestu morajo biti zavarovani pred vremenskimi vplivi tako, da zaradi njih ne pride do onesnaženja okolice in poškodovanja zabojnikov.

Prevzemno mesto komunalnih odpadkov se praviloma nahaja na najbližji možni javni površini in je namenjeno prevzemu mešanih komunalnih odpadkov, bioloških odpadkov in ločenih frakcij ter ne sme ovirati ali ogrožati rabe teh površin.

Prevzemno mesto mora biti določeno tako, da izvajalcu javne službe omogoča prevzem in odvoz komunalnih odpadkov.

Uporabnik mora zabojnike pripeljati z zbirnega na prevzemno mesto po 20. uri pred dnevom odvoza ali do 6. ure na dan odvoza in ga po odvozu, v istem dnevu, odpeljati nazaj.

Prevzemno mesto je lahko oddaljeno od roba zemljišča ali objekta uporabnika največ 150 metrov.

Prevzemno mesto komunalnih odpadkov je tudi lokacija za odvoz kosovnih odpadkov, ki se jih odloži na to mesto po 20. uri pred dnevom odvoza in do 6. ure na dan odvoza (če je določena natančnejša ura odvoza, pa do določene ure na dan odvoza).

Prevzemno mesto za kosovne odpadke je praviloma na zasebni površini, ki meji na javno površino, lahko pa je tudi na javni površini, ki omogoča izvajalcu javne službe prevzem in odvoz.

Zbirno mesto in prevzemno mesto sta lahko na isti lokaciji.

To mesto je stalno mesto, ki mora biti na zasebni površini, ki meji z javno površino, in mora biti dostopno vozilom za praznjenje zabojnikov ter je namenjeno za postavitve zabojnikov za mešane komunalne odpadke, biološke odpadke, ločene frakcije in kosovne odpadke ter njihovemu prevzemu.

Do prevzemnega mesta mora biti zagotovljen dostop smetarskim vozilom dolžine 9,8 metra, širine 3 metre in višine 4 metre.

Če je dostopna pot ravna, mora biti široka najmanj 3,5 metra, svetla višina mora znašati najmanj 4 metre, dostopna pot z ovinkom pa mora biti široka najmanj 4 metre.

Slepa ulica, ki je daljša od 50 metrov, mora imeti na koncu obračališče za smetarsko vozilo z najmanjšim radijem 17 metrov ali pravokotno obračališče v obliki črke »T« z najmanjšim radijem 10 metrov.

Dovoljen je tudi drugačen način ureditve obračališča, ki omogoča nemoteno obračanje smetarskega vozila.

Če ti pogoji niso zagotovljeni, pristojni organ zagotovi prevzemno mesto, ki je lahko od pričetka slepe ulice oddaljeno največ 15 metrov.

Če je cesta do prevzemnega mesta preozka ali prestrma ali ima neurejeno obračališče ali preozko obračališče ali drugo oviro za smetarsko vozilo, lahko pristojni organ zagotovi prevzemno mesto tudi v razdalji več kot 150 metrov od roba zemljišča ali objekta uporabnika.

Investitorji oziroma izvajalci del na gradbišču so po odloku tretirani kot uporabniki, kar pomeni, da izvajalec javne službe za potrebe delovanja gradbišča preskrbi zadostno število zabojnikov za zbiranje komunalnih odpadkov.

Investitor oziroma izvajalec del na gradbišču mora izvajalcu javne službe pred pričetkom gradnje sporočiti podatke o številu zaposlenih.

Pred uporabo objektov naj se zagotovi celovito ravnanje s posameznimi vrstami odpadkov, tako odpadkov, ki so predmet zbiranja znotraj obvezne gospodarske javne službe, kot odpadkov, ki nastajajo znotraj posameznih dejavnosti.

Znotraj objektov je treba zagotoviti dovolj prostora za začasno hranjenje odpadkov iz posameznih dejavnosti.

Pripombe na **2. člen, 1. odstavek**: ni pripomb.

Pripombe na **8. člen, 4. odstavek**: ni pripomb.

Pripombe na **10. člen, 9. odstavek**: ni pripomb.

Pripombe na **11. člen, 9. alineja**: ni pripomb.

Pripombe na **12. člen, 9. odstavek**: območje OPPN je izven območja, kjer se zbiranje komunalnih odpadkov izvaja preko podzemnih zbiralnic. Prosimo za obrazložitev ali popravek 9. odstavka 12. člena predloga odloka.

Pripombe na 13. člen, 7. odstavek, 1. alineja: ni pripomb.

Pripombe na 24. člen, 2., 6. odstavek: ni pripomb.

Pripombe na 29. člen, 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. odstavek: ni pripomb.

Pripombe na 29. člen, 4. odstavek: *»Število in velikost zabojnikov za komunalne odpadke (mešani komunalni odpadki, biološki odpadki, mešana embalaža, papir in kartonska embalaža, steklena embalaža) se določita skladno z normativi upravljavca ravnanja z odpadki.«*

Pripombe na 37. člen, 4. odstavek: ni pripomb.

Pripombe na 40. člen, 1. odstavek: *»Vozne poti ter prostor za obračanje in ustavljanje komunalnih vozil morajo biti urejeni v skladu s predpisi o zbiranju komunalnih odpadkov.«*

Pripombe na 54. člen: ni pripomb.

Kljub temu, da ste v 14. odstavku 29. člena navedli, da se pri stavbi ALUO uredi prostor za najmanj tri multibene, iz priložene dokumentacije ni razvidna strategija ravnanja z odpadki iz dejavnosti (kovina, odpadni les, mavčni odlitki, papir itd.). Prosimo za posredovanje rešitev ravnanja z odpadki iz dejavnosti.

Pojasnila k 9. odstavku 12. člena in 14. odstavku 29. člena posredujte na e-naslov [joze.gregoric@vokasnaga.si](mailto:joze.gregoric@vokasnaga.si), v kopijo e-sporočila pa vključite še e-naslova [crt.feldin@vokasnaga.si](mailto:crt.feldin@vokasnaga.si) in [marjan.rus@vokasnaga.si](mailto:marjan.rus@vokasnaga.si).

Lep pozdrav.

Pripravil:  
Črt Feldin



Vodja sektorja za zbiranje odpadkov po pooblastilu:  
Marjan Rus

 JAVNO POBLETJE 27  
**VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA** d.o.o.  
Vodovodna cesta 90, p.p. 3233  
1001 Ljubljana

Priloga:

- dimenzije zabojnikov 80 l, 120 l, 240 l, 770 l, 1.100 l


Dostaviti:

- naslovnik
- arhiv (tu)


THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY  
1100 EAST 58TH STREET  
CHICAGO, ILL. 60637

	šířina	délžina	višina	površina
	[mm]			[m2]
1.100 l zabořnik	1128	1370	1330	1,545
770 l zabořnik	850	1370	1365	1,165
240 l zabořnik	736	582	1081	0,428
120 l zabořnik	555	480	945	0,266
80 l zabořnik	530	448	945	0,237


### 1.100 l



### 770 l



240 l




① MGB 240

② MGB 240 EURO2

120 l + 80 l

POSODA ZA ODPADKE 80 L



POSODA ZA ODPADKE 120 L

