



**VODOVOD
KANALIZACIJA
SNAGA**

skupina Javni holding Ljubljana

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.

Vodovodna cesta 90, p.p. 3233 | 1001 Ljubljana, Slovenija

T: 080 86 52 (vodovodni in kanalizacijski sistem) Mestna občina Ljubljana

T: 01 58 08 100 (ravnanje z odpadki)

E: vokasnaga@vokasnaga.si

www.vokasnaga.si

Oddelek za
urejanje
prostora

Prejeto	04-08-2026	Sig. z.	ND
35021-13/2022-215		Prih.	
Številka zadeve:		Vredn..	
Ljubljana, 29. 07. 2026			

Št. dopisa VOK-341-12850/2026-002

Št. mnenja: MN-15/26S

**MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNA UPRAVA,
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA
POLJANSKA CESTA 28
1000 LJUBLJANA**

**Zadeva: MN-15/26S: Drugo mnenje o prostorskem aktu – Občinski podrobní prostorski načrt 132 Med
Tolstojevo in Mašera-Spasićevo - zahod**

Spoštovani _Spoštovana.

Obveščamo vas, da JP VOKA SNAGA d.o.o. v skladu z:

- Odlokom o zbiranju komunalnih odpadkov v Mestni občini Ljubljana (UL RS, št. 73/2020),
- Uredbo o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (UL RS, št. 33/2017 in njene dopolnitve),
- Zakonom o varstvu okolja (ZVO-2) (UL RS, št. 44/2022),

izvaja reden odvoz komunalnih odpadkov na parcelah

9/3, 9/5, 9/11, 9/12, 9/19, 9/20, 9/21, 9/22, 9/23, 9/33, 9/35, 9/36, 9/37, 9/38, 9/40, 9/43, 9/44, 9/45, 9/46, 9/47, 9/48, 9/49, 9/50, 9/51, 9/52, 9/53, 10/10, 12/2, 58/26, 86/2, 86/3, 86/4, 87/9, 87/28, 87/29, 87/30, 87/31, 87/32, 87/33, 87/34, 87/49, 87/51, 87/54, 89/1, 10/24-del, 10/25-del, 58/1-del, 58/30-del, 86/1-del, katastrska občina 2636 Bežigrad.

Ravnanje s komunalnimi odpadki, urejenost zbirnih in prevzemnih mest ter dostop komunalnim vozilom morajo biti urejeni skladno z zgoraj omenjenimi predpisi.

Število in velikost zabojnikov za komunalne odpadke (preostanek odpadkov, biološki odpadki, embalaža, papir¹) se določita skladno z normativi v odloku.

Uporabnik _Uporabnica javne službe na območju Mestne občine Ljubljana je izvirni povzročitelj _izvirna povzročiteljica, to je lastnik _lastnica, najemnik _najemnica ali uporabnik _uporabnica premičnine ali nepremičnine, in je:

- izvirni povzročitelj _izvirna povzročiteljica iz gospodinjstva,
- izvirni povzročitelj _izvirna povzročiteljica iz dejavnosti.

Uporabnik _Uporabnica se mora vključiti v sistem zbiranja.

Uporabnik _Uporabnica je dolžan _dolžna prepuščati:

- mešane komunalne odpadke oz. preostanek odpadkov v zabojnike za mešane komunalne odpadke oz. preostanek odpadkov,

¹ Steklo se ne zbira na individualnih ali skupnih zbirnih mestih, temveč na ekoloških otokih.

- embalažo, papir, steklo (v nadaljevanju: ločene frakcije) v zabojnike za ločene frakcije na zbirnem mestu, v zbiralnici ločenih frakcij (ekološki otoki), v zbirne centre ali v mini zbirne centre,
- biološke odpadke v zabojnike za biološke odpadke na zbirnem mestu, razen če jih sam_sama kompostira,
- kosovne odpadke na prevzemno mesto ob določenem času po predhodnem naročilu,
- nevarne frakcije v zbirne centre ali v premične zbiralnici nevarnih frakcij.

Zbirno mesto je stalno mesto, ki mora biti na zasebni površini in je namenjeno za postavitve zabojnikov za mešane komunalne odpadke oz. preostanek odpadkov, biološke odpadke in ločene frakcije.

Pri načrtovanju velikosti prostora zbirnega mesta je potrebno upoštevati najmanj minimalni volumen zabojnika za posamezno vrsto odpadka, ki je določen s tem odlokom, pomnožen s faktorjem 3,0.

Prostor zbirnega mesta mora biti tako velik, da omogoča premikanje zabojnikov, prost dostop do zabojnikov in prost premik zabojnikov na prevzemno mesto oziroma na mesto praznjenja.

Zabojniki na zbirnem mestu morajo biti zavarovani pred vremenskimi vplivi tako, da zaradi njih ne pride do onesnaženja okolice in poškodovanja zabojnikov.

Prevzemno mesto komunalnih odpadkov se praviloma nahaja na najbližji možni javni površini in je namenjeno prevzemu mešanih komunalnih odpadkov oz. preostanka odpadkov, bioloških odpadkov in ločenih frakcij ter ne sme ovirati ali ogroziti rabe teh površin.

Prevzemno mesto mora biti določeno tako, da izvajalcu javne službe omogoča prevzem in odvoz komunalnih odpadkov.

Uporabnik_Uporabnica mora zabojnike pripeljati z zbirnega na prevzemno mesto po 20. uri pred dnevom odvoza ali do 6. ure na dan odvoza in jih po odvozu, v istem dnevu, odpeljati nazaj.

Prevzemno mesto je lahko oddaljeno od roba zemljišča ali objekta uporabnika_uporabnice največ 150 metrov.

Prevzemno mesto komunalnih odpadkov je tudi lokacija za odvoz kosovnih odpadkov, ki se jih odloži na to mesto po 20. uri pred dnevom odvoza in do 6. ure na dan odvoza (če je določena natančnejša ura odvoza, pa do določene ure na dan odvoza).

Prevzemno mesto za kosovne odpadke je praviloma na zasebni površini, ki meji na javno površino, lahko pa je tudi na javni površini, ki omogoča izvajalcu javne službe prevzem in odvoz.

Zbirno mesto in prevzemno mesto sta lahko na isti lokaciji.

To mesto je stalno mesto, ki mora biti na zasebni površini (vendar na meji z javno površino), dostopno vozilom za praznjenje zabojnikov ter je namenjeno za postavitve zabojnikov za mešane komunalne odpadke oz. preostanek odpadkov, biološke odpadke, ločene frakcije in kosovne odpadke ter njihovemu prevzemu.

Do prevzemnega mesta mora biti zagotovljen dostop smetarskim vozilom dolžine 9,8 metra, širine 3 metre in višine 4 metre.

Če je dostopna pot ravna, mora biti široka najmanj 3,5 metra, svetla višina mora znašati najmanj 4 metre, dostopna pot z ovinkom pa mora biti široka najmanj 4 metre.

Slepa ulica, ki je daljša od 50 metrov, mora imeti na koncu obračališče za smetarsko vozilo z najmanjšim radijem 17 metrov ali pravokotno obračališče v obliki črke »T« z najmanjšim radijem 10 metrov.

Dovoljen je tudi drugačen način ureditve obračališča, ki omogoča nemoteno obračanje smetarskega vozila.

Če ti pogoji niso zagotovljeni, pristojni organ zagotovi prevzemno mesto, ki je lahko od pričetka slepe ulice oddaljeno največ 15 metrov.

Če je cesta do prevzemnega mesta preozka ali prestrma ali ima neurejeno obračališče ali preozko obračališče ali drugo oviro za smetarsko vozilo, lahko pristojni organ zagotovi prevzemno mesto tudi v razdalji več kot 150 metrov od roba zemljišča ali objekta uporabnika_uporabnice.



VODOVOD
KANALIZACIJA
SNAGA

skupina Javni holding Ljubljana

Investitorji oziroma izvajalci del na gradbišču so po odloku tretirani kot uporabniki, kar pomeni, da izvajalec javne službe za potrebe delovanja gradbišča preskrbi zadostno število zabojnikov za zbiranje komunalnih odpadkov.

Investitorji oziroma izvajalci del na gradbišču morajo izvajalcu javne službe pred pričetkom gradnje sporočiti podatke o številu zaposlenih.

Pred uporabo objektov naj se zagotovi celovito ravnanje s posameznimi vrstami odpadkov, tako odpadkov, ki so predmet zbiranja znotraj obvezne gospodarske javne službe, kot odpadkov, ki nastajajo znotraj posameznih dejavnosti.

Znotraj objektov je treba zagotoviti dovolj prostora za začasno hranjenje odpadkov iz posameznih dejavnosti.

Pripombe:

9. člen (8): ni pripomb.

11. člen (2): ni pripomb.

11. člen (11): ni pripomb.

13. člen (1) 21.: ni pripomb.

23. člen (1): ni pripomb.

31. člen (1): ni pripomb.

31. člen (2): ni pripomb.

31. člen (3): »posodah« zamenjati z »zabojnikih«.

31. člen (4): ni pripomb.

31. člen (5): ni pripomb.

31. člen (6): ni pripomb.

31. člen (7): ni pripomb.

31. člen (8): ni pripomb.

31. člen (9): ni pripomb.

31. člen (10): ni pripomb.

40. člen (1): ni pripomb.

40. člen (2): ni pripomb.

51. člen 8.: ni pripomb.

52. člen (3), 7.: ni pripomb.

52. člen (3), 8.: ni pripomb.

Izdajamo pozitivno drugo mnenje o prostorskem aktu – Občinski podrobni prostorski načrt 132 Med Tolstojevo in Mašera-Spasičevo - zahod s področja zbiranja komunalnih odpadkov.

Dodatne informacije lahko dobite na e-naslovu crt.feldin@vokasnaga.si ali telefonskih številkah +386 1 5808 429 in +386 31 625 271.

Lep pozdrav.

Pripravil:

Črt Feldin

Priloga:

- dimenzije zabojnikov 80 l, 120 l, 240 l, 770 l, 1.100 l

Dostaviti:

- naslovnik_naslovnica
- arhiv (tu)

Vodja sektorja za zbiranje odpadkov:


Marjan Rus



JAVNO PODJETJE
VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.
Vodovodna cesta 90, p.p. 3233
1001 Ljubljana

27

240-litrski zabojnik




① MGB 240


② MGB 240 EURO2

120-litrski zabojnik in 80-litrski zabojnik

POSODA ZA ODPADKE 80L




POSODA ZA ODPADKE 120L



	šířka	délžina	višina	površina
	(m)			(m ²)
1.100-litrski zabočník	1,128	1,370	1,330	1,545
770-litrski zabočník	0,850	1,370	1,365	1,165
240-litrski zabočník	0,736	0,582	1,081	0,428
120-litrski zabočník	0,555	0,480	0,945	0,266
80-litrski zabočník	0,530	0,448	0,945	0,237

1.100-litrski zabočník



770-litrski zabočník

