

### 5.3 SEZNAM INSTITUCIJ, KI SO POSREDOVALE 1. MNENJA:

| <b>Državni nosilci urejanja prostora:</b>        |                                                                                                                | <b>Datum izdaje:</b>         |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1                                                | Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direktorat za prostor graditev                                         | 8.8.2025                     |
| 2                                                | Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja srednje Save                      | 17.11.2025                   |
| 3                                                | Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo                                                                    | 15.9.2025,<br>dop. 3.8.2026  |
| 4                                                | Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino                                                       | 10.9.2025                    |
| 5                                                | Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje                                                      | 11.8.2025                    |
| 6                                                | Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko                                                                | 12.8.2025                    |
| 7                                                | Ministrstvo za obrambo, Direktorat za vojne veterane in vojaško dediščino, Sektor za vojne grobove in grobišča | 14.8.2025                    |
| 8                                                | Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje                                                            | 1.9.2025,<br>dop. 9.10.2026  |
| 9                                                | Ministrstvo za digitalno preobrazbo                                                                            | 9.9.2025                     |
| 10                                               | Ministrstvo za infrastrukturo                                                                                  | 9.9.2025                     |
| <b>Lokalni nosilci urejanja prostora:</b>        |                                                                                                                | <b>Datum izdaje:</b>         |
| 11                                               | MOL, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet                                                | 25.8.2025,<br>dop. 25.8.2026 |
| 12                                               | MOL, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami                                                       | 16.9.2025                    |
| 13                                               | MOL, Mestna uprava, Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje                                              | 22.8.2025                    |
| 14                                               | MOL, Mestna uprava, Oddelek za zaščito in reševanje                                                            | 22.8.2025                    |
| 15                                               | MOL, Mestna uprava, Oddelek za šport                                                                           | 13.8.2025                    |
| 16                                               | Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana mesto                                                                     | 5.11.2025                    |
| 17                                               | Javno podjetje Vodovod Kanalizacija Snaga d.o.o., Področje oskrbe z vodo                                       | 29.10.2025                   |
| 18                                               | Javno podjetje Vodovod Kanalizacija Snaga d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda                             | 29.10.2025                   |
| 19                                               | Javno podjetje Vodovod Kanalizacija Snaga d.o.o., Področje odpadkov                                            | 26.9.2025                    |
| 20                                               | Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Daljinska oskrba s toplotno energijo in oskrba s plinom            | 11.8.2025                    |
| 21                                               | Javna razsvetljava d.d.                                                                                        | 8.8.2025                     |
| <b>Drugi udeleženci:</b>                         |                                                                                                                | <b>Datum izdaje:</b>         |
| 22                                               | Nacionalni inštitut za javno zdravje                                                                           | 28.8.2025,<br>dop. 9.10.2025 |
| 23                                               | Plinovodi d.o.o.                                                                                               | 3.9.2025                     |
| 24                                               | Telekom Slovenije d.d., Sektor za upravljanje omrežja, Center za vzdrževanje omrežja Ljubljana                 | 25.8.2025                    |
| 25                                               | United Fiber (Telemach d.o.o.)                                                                                 | 18.8.2025                    |
| <b>Mnenje o ustreznosti okoljskega poročila:</b> |                                                                                                                | <b>Datum izdaje:</b>         |
| 26                                               | Ministrstvo za okolje in prostor                                                                               | 3.8.2026                     |



REPUBLIKA SLOVENIJA  
**MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR**

DIREKTORAT ZA PROSTOR IN GRADITEV

Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana

T: 01 478 70 00  
F: 01 478 74 25  
E: [gp.mnvp@gov.si](mailto:gp.mnvp@gov.si)  
[www.mnvp.gov.si](http://www.mnvp.gov.si)

DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN!  
Podpisnik: Boštjan Jerebic  
Izdajatelj certifikata: SI-PASS-CA  
Številka certifikata: 3B6E3DBE0000005754E261  
Potek veljavnosti: 03. 05. 2028  
Čas podpisa: 11. 08. 2025 08:23  
Št. dokumenta: 35034-55/2024-2560-6

Mestna občina Ljubljana  
Oddelek za urejanje prostora  
Poljanska cesta 28  
1000 Ljubljana

Številka: 35034-55/2024-2560-6  
Datum: 8. 8. 2025

Zadeva: **Odgovor na vlogo za podajo smernic s področja prostorskega razvoj k OPPN 400 Šentvid Miheličeva, v Mestni občini Ljubljana**

Zveza: Vloga Mestne občine z dopisom št. 35021-11/2023-63 z dne 5. 8. 2025

Spoštovani,

v zvezi z vašo vlogo za podajo smernic za pripravo **OPPN 400 Šentvid Miheličeva** vas obveščamo, da je Ministrstvo za naravne vire in prostor (ministrstvo) dne 25. 3. 2025 vsem občinam posredovalo dopis št. 35033-1/2025-2560-19 z dne 19. 3. 2025. Z dopisom je občine pozvalo, da v postopkih priprave občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN), ki se pripravljajo v skladu z občinskim prostorskim načrtom (OPN) oziroma ne spreminja namenske rabe prostora, ministrstva ne zaprošajo več za podajo usmeritev in mnenj s področja prostorskega razvoja.

Pri predmetnem OPPN se z navedenim dopisom šteje, da je mnenje ministrstva s področja prostorskega razvoja dano. Občina lahko nadaljuje postopek priprave in sprejema OPPN brez mnenja ministrstva s področja prostorskega razvoja. Pri tem naj upošteva veljavne predpise glede vsebine in načina priprave OPPN ter usmeritve iz podanih smernic s št. 35034-55/2024-2560-2 z dne 13. 6. 2024.

Kljub temu ministrstvo občino poziva, da v skladu s 57., 58. in 138. členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP, 23/24, 109/2, 109/24 in 25/25 – odl. US), gradivo sprejetega OPPN pošlje na ministrstvo v hrambo in za objavo v prostorskem informacijskem sistemu.

Za dodatne informacije smo vam na voljo v Sektorju za občinsko prostorsko načrtovanje, na telefonski št. 01 478 77 02.

Pripravila:  
Špela Komac Sušnik  
podsekretarka

Boštjan Jerebic  
vodja Sektorja za občinski prostorski razvoj

Poslati elektronsko:  
- Občina Ljubljana; [glavna.pisarna@ljubljana.si](mailto:glavna.pisarna@ljubljana.si)






REPUBLIKA SLOVENIJA  
**MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR**

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE  
Sektor območja srednje Save

Vojkova 52, 1000 Ljubljana

T: 01 280 40 50  
F: 01 280 40 74  
E: gp.drsv@gov.si  
www.dv.gov.si



Številka: 35024 - 194 / 2025 - 6  
Datum: 17.11.2025

Direkcija Republike Slovenije za vode (v nadaljevanju: DRSV) izdaja na podlagi prvega odstavka 129. člena v povezavi s drugim in tretjim odstavka 122. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21; v nadaljevanju: ZUreP-3) ter 61. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04-ZZdl-A, 41/04-ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20; v nadaljevanju: ZV-1), naslednje

**M N E N J E**  
**s področja upravljanja z vodami**  
**k osnutku občinskega podrobnega prostorskega načrta 400 Šentvid Miheličeva**  
**in osnutku okoljskega poročila**

ID v zbirki prost. aktov: 4283

**I.**

Pri pripravi osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta 400 Šentvid Miheličeva (v nadaljnjem besedilu: OPPN 400) v Mestni občini Ljubljana Oddelek za urejanje prostora, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana (MOL), ki ga je izdelala družba Ljubljanski urbanistični zavod d.d., Verovškova ulica 64, 1000 Ljubljana (LUZ), pod številko 9117, maj 2023, so bile upoštevane Smernice s področja upravljanja z vodami, predpisi s področja upravljanja z vodami in Podrobnejše usmeritve za pripravo OPPN 400, št. 35020-35/2024-3, z dne 7.1.2025, zato na predmetni Osnutek OPPN 400 izdajamo **pozitivno mnenje**.

**II.**

Okoljsko poročilo, ki ga je za predmetni plan izdelala družba IPSUM, okoljske investicije, d.o.o., Ljubljanska 72, 1230 Domžale pod št. 487/25, Domžale, maj 2025 (v nadaljevanju: OP) je bilo pregledano in ugotovljeno, da **je ustrezno** z vidika upravljanja z vodami

**III.**

Iz predloženega Osnutka OPPN 400 in OP izhaja, da so vplivi izvedbe OPPN 400 na okolje, z vidika upravljanja z vodami **sprejemljivi**.

## Obrazložitev:

### I.

MOL je z vlogo št. 3502 1-11 /2023-63 z dne 5.8.2025 (v nadaljevanju: Vloga) zaprosila naslovni organ da skladno s 122. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/2 1, 18/23 - ZDU-1 O, 78/23 - ZUNPEOVE, 95/23 - ZIUOPZP, 23/24, 109/24 in 25/25 - odi. US) poda (prvo) mnenje o skladnosti OPPN 400 s splošnim in podrobnejšimi smernicami, predpisi iz pristojnosti MNVP DRSV ter mnenje o ustreznosti osnutka okoljskega poročila.

Javno objavljeno gradivo poleg teksta osnutka OPPN 400 med drugim vsebuje:

- Izsek iz Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana - izvedbeni del z mejo območja OPPN
- Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora
- Geodetski in katastrski načrt s prikazom območja OPPN
- Načrt urbanističnih, arhitekturnih, krajinskih in oblikovalskih rešitev prostorskih ureditev
- Arhitekturna zazidalna situacija – nivo pritličja z značilnimi prerezi
- Prometno-tehnična situacija, idejna višinska regulacija in prikaz ureditev, potrebnih za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
- Zbirni načrt okoljske, energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture
- Poročilo o sodelovanju z javnostjo; Izvleček iz nadrejenih prostorskih aktov; Prikaz stanja prostora; Strokovne podlage; Usmeritve nosilcev urejanja prostora; Obrazložitev in utemeljitev OPPN; Elaborat ekonomike; Okoljsko poročilo in mnenje o obveznosti izdelave CPVO; Povzetek za javnost
- Revidirana Analiza tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode, Geologija d.o.o. Idrija, geološke raziskave in projektiranje, Prešernova ulica 2, 5280 Idrija, št. poročila 5882-018/2025-01, april 2025

DRSV Sr. Sava je za pripravo OPPN 400 dne 7.1.2025 izdala Podrobnejše usmeritve, št. 35020-35/2024-3.

Območje OPPN 400 se nahaja v FE Šentvid, ki leži v severozahodnem delu MOL-a. Obravnavano območje je odprt, ravninski in nepozidan prostor. Leži na robu terase v prodnem zasipu Ljubljanskega polja, nekoliko dvignjeno nad Miheličevo/Obvozno cesto. Ob severni strani območja poteka Avšičeva cesta. Ob vzhodni strani območje OPPN meji na pas stanovanjskih hiš ob Ulici bratov Komel. Na zahodni in južni strani je območje za potrebe obrambe. Nadmorska višina terena je 311,5 m do 312,5 m.

Območje obdelave v Strokovnih podlagah zajema celotno območje OPPN 400 z okvirno površino 13.065 m<sup>2</sup> in zajema zemljišča s številkami parcel: 56, 57, 58, 59, 60, 61, vsa k.o. 1754 Šentvid nad Ljubljano. Vsa zemljišča na območju načrtovanega OPPN so v lasti investitorjev MM nepremičnine d.o.o. in BI nepremičnine d.o.o.

Podlaga za pripravo OPPN je podana investicijska namera investitorjev MM nepremičnine d. o. o. in BI nepremičnine d. o. o., ki želita v obravnavanem območju graditi prostostoječe eno- ali dvostanovanjske stavbe ter dvojčke (NA) in vrstne ali atrijske hiše (NB) ter spremljajočo infrastrukturo in novo dostopno cesto. Območje OPPN je razdeljeno na dve prostorski enoti, namenjeni za gradnjo objektov, ureditev zelenih površin, prometnih površin in eno prostorsko enoto za ureditev prometne infrastrukture. V območju OPPN je načrtovanih 28 stavb tipa NB (podtip: **vrstna in vrstna atrijska hiša**) in 7 stavb tipa NA (podtip: **dvojček in enostanovanjska stavba**), skupno **43 stanovanjskih enot**.

Območje OPPN se v skladu s Pravilnikom o določitvi vodnih teles podzemnih voda (Ur. l. RS, št. 63/05 in 8/18) nahaja na območju podzemnega vodnega telesa Savska kotlina in Ljubljansko barje (SIVTPODV1001) Območje OPPN leži na ožjem vodovarstvenem območju – s strogim režimom varovanja (VVO IIA) vodovarstvenega območja Kleče, zavarovanega z Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Ur. l. RS, št. 43/15, 181/21, 60/22, 35/23 - odl. US). Najbližje dolvodno ležeče zajetje je vodarna Šentvid, ki se nahaja nekaj manj kot 180 m vzhodno od obravnavane lokacije. Vodarna Kleče je od obravnavane lokacije oddaljena 1,5 km jugovzhodno.



V podrobnejših usmeritvah je bilo zahtevano, da morajo biti vsi posegi v prostor načrtovani tako, da se ne poslabšuje stanja voda, da se omogoča varstvo pred škodljivim delovanjem voda in zagotavlja ohranjanje naravnih procesov. Zahtevana je bila izdelava Analize tveganja pred onesnaženjem – ki ga je izdelovalec oz. pripravljavec zagotovil.

Po prilogi 3 Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list RS, št. 43/15, , 181/21, 60/22 in 35/23 – odl. US), so v tem območju enostanovanjske, večstanovanjske stavbe ter garažne stavbe prepovedane. Vendar pa 12. člen te Uredbe navaja, da je ne glede na prvi odstavek 6. člena te uredbe na podobmočjih ožjega VVO s strogim vodovarstvenim režimom dovoljena gradnja in se izda vodno soglasje, **če je zagotovljeno odvajanje odpadnih voda v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadnih voda.** Izpolnjeni morajo biti še posebni pogoji glede največje dovoljene globine izkopa, ki lahko sega največ do 10 m nad najvišjo gladino podzemne vode ter da se za parkirišča zagotovi, da se padavinska odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo oziroma da se odvaja preko lovilnika olj v skladu z zahtevami.

Zaradi načrtovanih ureditev bodo v objektih nastajale komunalne odpadne vode, nastajale bodo tudi odpadne meteorne vode z objektov, parkirišč in ostalih utrjenih površin. Nevarnost za onesnaženje podzemne vode, potencialno predstavljajo nesreče med gradnjo – razlitje mineralnih olj, kot posledica razlitja iz rezervoarjev delovnih strojev na gradbišču. Nevarnost onesnaženja predstavlja tudi izpust komunalnih vod, do katerega lahko pride med gradnjo novega voda ali med obratovanjem, zaradi slabe tesnitve cevi ali zaradi tehnične okvare oz. poškodbe (npr. počena cev) fekalnega kanalizacijskega voda. Med obratovanjem lahko pride tudi do razlitja goriv in mineralnih olj iz osebnih avtomobilov.

Za vrednotenje vpliva OPPN na vodni režim in podzemne vode je bila izdelana Analiza tveganja za onesnaženje podzemne vode. Analizo tveganja je bilo treba izdelati po zahtevah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list RS, št. 43/15, 181/21, 60/22 in 35/23 – odl. US). Namen analize je predvideti tveganje za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode, bodisi zaradi gradnje objektov (izvajanja gradbenih del), bodisi zaradi njihovega obratovanja.

MOPE je v mnenju št. 35409-24/2024-2570-12, z dne 16.05.2024 ugotovil, da lahko z izvedbo OPPN 400 nastanejo pomembni vplivi na podzemne vode, zaradi česar je treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje. Izdelan je osnutek OP, ki med drugim vsebuje omilitvene ukrepe iz Analize tveganja.

OPPN predvideva, da so objekti nepodkleteni. Uredba narekuje, da je lahko največja dovoljena globina izkopa sega največ do 10 m nad najvišjo gladino podzemne vode. Najbližja hidrološka merilna postaja je dolvodna postaja Ljubljana-Mercator, kjer je bil najvišji nivo podzemne vode zabeležen na 282,5 m n.v. Ker je gradnja predvidena v oddaljenosti le 180-200 m od vodnega vira za pitno vodo, je **dovoljena globina izkopa, ki ga podaja Analiza tveganja največ 4 m.**

**Padavinska odpadna voda z utrjenih površin (ceste, parkirišča,...), se odvaja preko lovilca olj v javno kanalizacijo, ki se zaključi na centralni čistilni napravi. Ponikanje odpadne vode z utrjenih površin, tudi kot začasna rešitev v prehodnem obdobju, je prepovedano.** Dovoljeno je ponikanje vode s streh, ponikalni objekti za ponikanje te vode se lahko gradijo do maksimalne globine 10 m (in ne do 1 m nad najvišjim nivojem). Odvajanje padavinske vode z objekta je treba urediti na raščenem (nepozidanem) terenu zemljišča, namenjenega gradnji. Pri ravnanju s padavinskimi vodami je treba upoštevati pogoje glede priključevanja objektov na kanalizacijsko omrežje 40. člena odloka o OPPN 400 Šentvid Miheličeva. **Celotna ureditev odvodnjavanja in čiščenja odpadnih voda na območju OPPN mora biti skladna z določili iz Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21, 44/22 – ZVO-2 in 21/25 – ZOPVOOV).**

Za stavbe na območju OPPN je predvideno, da se za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode priključijo na obstoječe javno kanalizacijsko omrežje mesta Ljubljane. Na območju OPPN je treba zgraditi nov sistem kanalov za komunalno odpadno vodo dimenzije DN



300 mm v mešanem sistemu. Komunalne odpadne vode iz predvidenih stavb se preko kanalizacijskih priključkov navežejo na načrtovane javne kanale DN 300 mm na območju OPPN. Kanali potekajo v interni dostopni cesti ter v posameznih dovoznih površinah do objektov. V Miheličevi cesti se, od območja OPPN do križišča z Vrtnarsko cesto, zgradi kanal za komunalno odpadno vodo dimenzije DN 300 mm, ki se v križišču z Vrtnarsko cesto priklopi na obstoječi kanalizacijski zbiralnik DN 1000/1750 mm, ki odvaja komunalno odpadno vodo na ČN Brod. Zaradi preobremenjenosti ČN Brod bo navezava novega kanala na kanalizacijski zbiralnik DN 1000/1750 mm mogoča šele po zaključku izgradnje kanalizacijskega zbiralnika C0. **Predvidena je izvesti dvojno cevitev fekalne kanalizacije, za preprečitev mikrobiološkega onesnaženja pitne vode. Projektant in izvajalec morata zagotoviti in s poskusom dokazati neprepustnost fekalne kanalizacije.**

**Teren omogoča ponikanje padavinske odpadne vode, zato je za odvod padavinske odpadne vode s streh objektov predvideno ponikanje vode v podtalje na območju gradnje OPPN.** Ponikovalnice morajo biti locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih površin. Za parkirišča je treba zagotoviti, da se padavinska odpadna voda odvaja preko lovilca olj v javno kanalizacijo, ponikanje kot začasna rešitev v prehodnem obdobju je tudi prepovedana. **V 23. členu Odloka je tudi predvideno, da je v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja treba predvideti rešitve za varčno in smotrno rabo pitne vode** (med njimi tudi npr. reciklaža vode, uporaba padavinske vode za sanitarno vodo ali zalivanje zelenic), kar pripomore k zmanjšanju hipnega odtoka padavinskih voda z urbanih površin oz. zadrževanju vode na območju istega vodnega telesa.

V primeru nastanka požara in gašenja z vodo lahko nastane večja količina požarne vode. Z Odlokom o OPPN je v 23. členu določeno, da je treba zagotoviti **zajem požarnih voda**, zato ocenjujemo da vpliva na podzemno vodo ne bo.

**Glede na navedeno je I. točka mnenja utemeljena.**

## II.

Okoljski cilji na področju varstva podzemnih voda so **ohranjanje oz. doseganje stanja podzemne vode v vodnih telesih podzemne vode z dobrim kemijskim in količinskim stanjem ter zagotavljanje ustrezne kakovosti pitne vode.** Okoljski cilji na podlagi *Uredbe o stanju podzemnih voda (Ur. l. RS, št. 25/09, 68/12, 66/16 in 44/22 – ZVO-2)* so doseženi, če se stanje podzemnih voda ne poslabšuje. Poleg tega so okoljski cilji doseženi tudi takrat, ko je preprečen vnos nevarnih onesnaževal in omejen vnos drugih onesnaževal v podzemno vodo, ki pomenijo obstoječe ali mogoče tveganje za podzemno vodo.

Na podlagi hidrogeoloških značilnosti območja in analize transportnih poti je bilo **v Analizi tveganja ugotovljeno, da morebitno onesnaženje podzemne vode na območju posega lahko potuje proti zaščitenim vodnim virom – zlasti proti vodarni Šentvid in vodarni Kleče** Modeliranje je bilo izvedeno za dve potencialni mesti izlita v severovzhodnem in jugovzhodnem delu obravnavanega območja OPPN, pri čemer so bila v simulacijo vključena vsa relevantna črpališča. **To potrjuje neposredno ranljivost podzemne vode in poudarja pomen zaščite vodnih virov pred morebitnimi vplivi posegov v prostor.** Analiza tveganja ugotavlja, da glede na smer potovanja onesnaževala, izhaja, da predvidena gradnja in izvajanje dejavnosti v njej **predstavlja tveganja za onesnaženje vodnih virov Šentvid in Kleče.**

Za potrebe preverjanja vplivov na podzemno vodo je bil v Analizi tveganja, izdelan matematični model toka podzemne vode za območje Ljubljanskega polja. Modeliranje je bila izvedeno z razlitjem 5 kg onesnaževala za primer najslabšega scenarija med obratovanjem Modelirani sta bili 2 mesti izlita na območju OPPN, severovzhodni in jugovzhodni del. V obeh primerih so modelirali z vsemi vključenimi črpališči. Pri izlitju v severovzhodnem delu, gre del onesnaževala proti črpališču Šentvid IIa ter Kleče XI in Kleče XII. Pri izlitju in jugovzhodnega dela pa gre onesnaževalo proti črpališčema Kleče X in Kleče XI.



Pri normalnem in alternativnem scenariju so vrednosti relativne občutljivosti (S) za mineralna olja pod vrednostjo, ki je določena s Pravilnikom o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Uradni list RS, št. 64/04, 5/06, 58/11 in 15/16). Pri scenariju najslabše možnosti za časa obratovanja, je relativna občutljivost za mineralna olja presežena v črpališču Kleče XII pri razlitju iz SV dela OPPN. Pri scenariju najslabše možnosti v času gradnje je relativna občutljivost za mineralna olja presežena v črpališčih Šentvid Ila, Kleče XI in Kleče XII.

Na podlagi rezultatov analize tveganja in ob doslednem upoštevanju vseh zaščitnih ukrepov in intervencijskih ter sanacijskih ukrepov za zaščito podzemne vode **OP ocenjuje, da je tveganje za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode pri ureditvi celotnega območja Občinskega prostorskega načrta 400 Šentvid Miheličeva v času gradbenih del in v času obratovanja sprejemljivo.** Vhodne podatki za simulacijo so izbrali v mejah realnega, vendar v pesimistični varianti, ki pomeni strožjo kontrolo pred nevarnostjo, ki jo projekt predstavlja za podzemno vodo.

**OP ocenjuje da bo vpliv izvedbe OPPN 400, na okoljski cilj za kakovost podzemnih voda in ohranjanje virov pitne vode, nebitven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov (ocena C).**

**Sklepna ugotovitev okoljskega poročila, za pripravo Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 400 Šentvid Miheličeva je, da ima plan nebitven vpliv– ocena C.**

V OP je zahtevano, da se v OP predlagani omilitveni ukrepi zapišejo v odlok, da je na ta način jasno določeno, kdo in kdaj mora omilitvene ukrepe izvesti. Prav tako je v OP zapisano, da se v OPPN 400 zapišejo ukrepi za spremljanje stanja, kot navedeno v poglavju 6.2.5. OP.

V OP je zahtevano, da se v OP predlagani omilitveni ukrepi zapišejo v odlok, da je na ta način jasno določeno, kdo in kdaj mora omilitvene ukrepe izvesti. Prav tako je v OP zapisano, da se v OPPN 400 zapišejo ukrepi za spremljanje stanja, kot navedeno v poglavju 6.2.5. OP.

**Glede na navedeno je II. točka mnenja utemeljena.**

### III.

Obrazložitev glede sprejemljivosti vpliva plana na okolje z vidika upravljanja z vodami: v nadaljevanju je kratek opis stopnje usklajenosti Osmutka OPPN in Okoljskega poročila, kar ima neposreden vpliv možnost / nemožnost opredelitve do morebitnih vplivov plana na okolje z vidika upravljanja z vodami. Osnutek OPPN 400 med drugim vsebuje

23. člen (varstvo vode in podtalnice)

(1) Območje OPPN se nahaja na vodovarstvenem območju z oznako VVO IIA, podobmočje s strogim vodovarstvenim režimom (v nadaljnjem besedilu: VVO). Pri načrtovanju in izgradnji je treba upoštevati vse pogoje iz uredbe, ki ureja režim na vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja.

(2) Pri načrtovanju in gradnji je treba upoštevati izsledke okoljskega poročila.

(3) Vsi posegi v prostor morajo biti načrtovani tako, da se ne poslabšuje stanja voda, da se omogoča varstvo pred škodljivim delovanjem voda, da se zagotavlja ohranjanje naravnih procesov, naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov ter varstvo naravnih vrednot in območij, varovanih po predpisih, ki urejajo ohranjanje narave, kar mora biti v projektni dokumentaciji za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja ustrezno prikazano in dokazano

(4) Globina izkopa je lahko največ 4 m.

(5) V smislu zadrževalnega sistema je treba zagotoviti zajem odpadnih požarnih voda, kadar obstaja verjetnost onesnaženja površinskih in podzemnih voda ter tal z onesnaženimi odpadnimi požarnimi vodami, zlasti z nevarnimi snovmi.

(6) Prometne cestne, manipulativne in intervencijske površine ter površine mirujočega prometa (na primer parkirišča) morajo biti utrjene, obrobene z robniki, odvajanje onesnaženih padavinskih odpadnih voda s teh površin mora biti urejeno preko zadrževalnikov, usedalnikov



oziroma lovilkov olj v kanalizacijo. Ponikanje odpadne vode iz teh površin, tudi kot začasna rešitev v prehodnem obdobju, ni dopustna.

(7) Sredstva za preprečevanje zmrzali se morajo uporabljati nadzorovano in v količinah, ki so še učinkovite, pa kljub temu ne povzročajo prekomernih emisij v podzemno vodo.

(8) Odvajanje padavinske vode z objektov je treba urediti na raščenem (nepozidanem) terenu zemljišča, namenjenega gradnji

(9) Pri ravnanju s padavinskimi vodami je treba upoštevati določbe 40. člena tega odloka.

**(10) Ponikanje bazenske vode ni dopustno.**

(11) Skladiščenje nevarnih snovi ni dopustno.

(12) Uporaba pesticidov in gnojenje(vrtnički, park) ni dopustno.

(13) V projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja je treba predvideti rešitve za varčno in smotrno rabo pitne vode (uporaba različnih tehnoloških rešitev, kot so npr. reciklaža vode, zapiranje krogotokov, ponovna uporaba odpadne kopalne vode, montaža varčnih pip in wc kotličkov, uporaba padavinske vode za sanitarno vodo ali zalivanje zelenic).

(14) V času gradnje je treba izvajati hidrološki nadzor, med katerim se redno preverja izvajanje ukrepov za zaščito podzemne vod, ugotavlja obveščenost delavcev o protokolih ter skrbi za pripravo načrta komunikacije v primeru razliti.

(15) V primeru razlitja večjih količin onesnaževal (najslabši scenarij) v času obratovanja ali času gradnje, je treba pripraviti načrt monitoringa, ki mora vključevati tudi vzpostavitev merilnih mest na lokaciji razlitja. V Načrtu je treba definirati potrebo po odvzemu in analizi vzorcev podzemne vode iz črpališč Šentvid in Kleče. Glede na mesto razlitja in sestavo snovi je treba v sodelovanju z upravljavcem vodnega vira določiti, kateri parametri se vzorčijo in na katerem vodnjaku se meritve izvedejo. Ob tem je treba ob odgovarjajočem času izvesti meritve vsebnosti onesnaževal na skupnem iztoku iz vodarne (pred odvodom v vodovodni sistem). Na ta način se preveri tudi stopnja razredčenosti zaradi mešanja onesnažene in neoporečne vode iz drugih vodnjakov

(16) Za vsak poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplivali na vodni režim ali stanje voda, je treba pridobiti vodno soglasje v skladu s predpisi, ki urejajo področje voda. Za vse posege, za katere je treba pridobiti gradbeno dovoljenje, je predhodno treba pridobiti mnenje Direkcije Republike Slovenije za vode.

(17) Pogoji na gradbišču:

1. dopustna je postavitve sanitarij samo, če se uporabljajo kemična stranišča ali če je urejeno odvajanje iz stranišč v javno kanalizacijo,
2. uporaba gradbenega materiala, iz katerega se lahko izločajo snovi, škodljive za vodo, ni dopustna,
3. neočiščene odpadne vode ni dopustno odvajati neposredno v površinske vode oziroma neposredno ali posredno v podzemne vode,
4. vsa vozila in gradbeni stroji morajo v času gradnje izpolnjevati pogoje glede tesnitve strojnih sklopov ter hidravličnih priključkov, tako da ni možnosti kapljanja goriv, maziv in mineralnih olj iz strojev,
5. obvezna je vsakodnevna kontrola tesnjenja (vizualni pregledi) s strani upravljalca posameznega stroja oz. vozila; ugotovitve se vpisujejo v obratovalni dnevnik,
6. goriva in maziva za oskrbo strojev ne smejo biti skladiščena na gradbišču,
7. izdelano mora biti navodilo za ukrepanje v primeru razlitja nevarnih snovi (motorno olje, gorivo,...) in izvesti usposabljanje delavcev na gradbišču za pravilno ukrepanje v primeru razlitja nevarnih snovi iz gradbene mehanizacije ali tovornih vozil,
8. upravljavec gradbišča mora na gradbišču zagotoviti ustrezna absorpcijska sredstva za omejitve in zajem razlitih tekočin, za zbiranje onesnaženega absorpcijskega sredstva mora biti na razpolago ustrezna posoda,



9. na gradbišču morajo biti na razpolago zaščitna folija, lovilna korita in absorbna sredstva za primer, da bi prišlo do iztoka goriva oziroma olja ter ustrezne posode za zbiranje onesnaženega absorpcijskega sredstva. Folija in korita morajo biti nemudoma nameščeni povsod, kjer pride do točkovnega kapljanja goriva ali olja. Na utrjenih površinah je treba absorbent posipati na debelo po robovih razlivanja, da se prepreči širjenje madeža. Na raščenih tleh ali izkopih je treba absorbent posipati na debelo po celotni površini madeža, onesnaženju pa dopustiti, da zavzame čim večjo površino in s tem plitvejšo infiltracijo onesnaženja.

10. eventualno razlite nevarne snovi po tleh je treba takoj odstraniti skupaj z onesnaženo zemljo v vodotesne posode s pokrovi, ki jih je treba tudi takoj označiti z vrsto odpadka,

11. v primeru razlivanja goriv je treba obvezno o tem obvestiti upravljalca vodovoda in center za obveščanje,

12. nevarne odpadke (npr. onesnaženo absorpcijsko sredstvo) je potrebno zbirati ločeno. Določeno mora biti ustrezno opremljeno mesto na območju gradbišča za kratkotrajno skladiščenje nevarnih odpadkov, skladiščne posode za nevarne odpadke pa morajo biti iz ustreznih materialov (odpornih na skladiščene snovi), zaprte in ustrezno označene (oznaka odpadka, oznaka nevarnosti),

13. na delovišču je treba upoštevati predpise o zaščiti pred požari, eksplozijami in razlivanjem,

**(18) Intervencijski ukrepi v primeru izrednih dogodkov:**

1. Za primere nesrečnih dogodkov kot so npr. razlitje oziroma onesnaženje površine tal z naftnimi derivati ali drugimi nevarnimi tekočinami je treba imeti izdelano navodilo za ukrepanje. Vsi delavci na gradbišču morajo biti z navodili seznanjeni in ustrezno usposobljeni za pravilno in takojšnje ukrepanje. V navodilu za ukrepanje morajo biti določene tudi pooblaščen osebe, ki so odgovorne za organizacijo intervencije in so v 24 urni pripravljenosti. V intervencijsko enoto mora biti vključen tudi hidrogeolog.

2. Za takojšnje ukrepanje morajo biti na območju izvajanja dejavnosti vedno na voljo zaščitna folija, lovilna korita in ustrezna adsorpcijska sredstva, s katerimi se lahko takoj pobrišejo oz. adsorbirajo morebitne razlite snovi. Količina absorbnega sredstva mora biti tolikšna, da je z njim mogoče nevtralizirati celotno količino goriva, ki se nahaja v strojih in vozilih na gradbišču.

3. Lovilno korito mora biti izvedeno tako, da se prepreči iztekanje snovi. Velikost lovilnega korita mora biti dimenzionirana tako, da se lahko ujame vsa količina goriva in maziva iz polnih rezervoarjev. Lovilna korita naj bodo napolnjena z žagovino.

4. Ob morebitnem prodoru goriva, maziva ali drugih snovi, ki je z absorpcijo in izkopom ni bilo v celoti možno odstraniti, je potrebno ugotoviti, kakšna količina onesnaževala je bila izgubljena.

5. Onesnažena absorpcijska sredstva, zaščitno folijo in lovilna korita se naj skladišči v za to namenjeni posodi do predaje pooblaščen organizaciji za ravnanje z nevarnimi odpadki.

6. Za zmanjšanje reakcijskega časa, ob morebitnih nesrečah z delovnimi stroji, je potrebno imeti v bližini lokacije rezervni delovni stroj, s katerimi se lahko izvede takojšnji izkop onesnažene zemljine.

7. V primeru razlivanja naftnih derivatov je potrebno onesnaženje takoj omejiti, onesnažen material pobrati s tal, zemljino odkopati in odstraniti in jo shraniti v ustrezne nepropustne zabojnike. Čim prej je potrebno izdelati analizo onesnaženega materiala in oceno odpadka s strani pooblaščen institucije. Na osnovi analiz je potrebno kontaminirano zemljino predati pooblaščenemu zbiralcu teh odpadkov.

8. Vodja gradbišča mora o tovrstnih dogodkih takoj obvestiti pristojne službe (policijo, gasilce, zdravstveno inšpekcijo in upravljalca vodovoda), ki si po potrebi ogledajo mesto razlivanja in sprejemajo dodatne ukrepe za čim hitrejšo in učinkovito sanacijo onesnaženega mesta. Upravljalca vodovoda mora glede na mesto in količino razlite tekočine zagotoviti monitoring (na stroške investitorja) na zajetju, ki bi lahko bilo ogroženo od onesnaževal.

**30. člen (podnebne spremembe, samooskrba)**



(1) V skladu s prilagajanjem podnebnim spremembam skupaj z zelenim preходом je treba na objektih v čim večji meri načrtovati izvedbo zelenih streh in zelenih fasad, fotonapetostnih sistemov (na strehah stanovanjskih stavb ter na strehah enostavnih in nezahtevnih objektov) ter zadrževanje in ponovno uporabo padavinske vode.

(2) Za hranilnike električne energije je treba v stavbah predvideti prostor, ki mora biti ustrezno požarno ločen od drugih delov stavb (samostojen požarni sektor).

### **32. člen (ukrepi za varstvo pred požarom)**

(1) Za zaščito pred požarom je treba zagotoviti:

- pogoje za varen umik ljudi in premoženja;
- odmike med objekti oziroma ustrezno požarno ločitev objektov;
- prometne in delovne površine za intervencijska vozila;
- vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje;
- **ukrepe za zajem onesnažene požarne vode;**
- ukrepe požarne varnosti glede na vrsto in količino požarno nevarnih snovi v skladu s predpisi, ki urejajo požarno varnost.

- Op. Sr. Sava: **Ukrepe za zajem onesnažene požarne vode je treba že v fazi projektiranja objektov, prometnic, parkirnih površin, lokacij hranilnikov električne energije dosledno predvideti ter jih kasneje med gradnjo dosledno izvajati in potem redno vzdrževati (zagotavljanje zadostnega volumna in tesnosti zadrževalnih volumnov / »posod« za zajem požarne vode.**

### **40. člen (kanalizacijsko omrežje)**

(1) **Stavbe na območju OPPN je treba za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode priključiti na obstoječe javno kanalizacijsko omrežje mesta Ljubljane.**

(2) Na širšem obravnavanem območju je zgrajeno javno kanalizacijsko omrežje v mešanem sistemu za odvod komunalne in padavinske odpadne vode. V Ulici bratov Komel vzhodno od območja OPPN poteka javni kanal dimenzije 300 – 400 mm. V Vrtnarski cesti zahodno od območja OPPN poteka kanalizacijski zbiralnik dimenzije DN 1000/1750 mm, ki odvaja komunalno odpadno vodo na ČN Brod.

(3) **Območje OPPN se nahaja na vodovarstvenem območju z oznako VVO IIA, podobmočje s strogim vodovarstvenim režimom (v nadaljnjem besedilu: VVO), v katerem je zahtevano, da se vso padavinsko vodo iz utrjenih povoznih površin odvede v javni kanal. Zato se mora padavinska voda iz interne dostopne poti, parkirišč in dovoznih površin do objektov odvajati v javni kanal. Padavinske odpadne vode s povoznih površin se spelje v javni kanal preko peskolovov in lovilcev olj.**

(4) Za odvajanje komunalne odpadne vode iz stavb ter padavinske vode iz povoznih površin na območju OPPN je treba zgraditi nov sistem kanalov za komunalno odpadno vodo dimenzije DN 300 mm v mešanem sistemu. Kanali potekajo v interni dostopni cesti ter v posameznih dovoznih površinah do objektov. Skupna dolžina kanalov je 289 m

(5) **Treba je izvesti dvojno cevitev kanalov za komunalno odpadno vodo ter s preizkusom dokazati neprepustnost.**

(6) V Miheličevi cesti se, od območja OPPN do križišča z Vrtnarsko cesto, zgradi kanal za komunalno odpadno vodo dimenzije DN 300 mm, ki se v križišču z Vrtnarsko cesto priklopi na obstoječi kanalizacijski zbiralnik DN 1000/1750 mm. Dolžina predvidenega kanala je 307 m. Navezava novega kanala na kanalizacijski zbiralnik DN 1000/1750 mm bo mogoča šele po zaključku izgradnje kanalizacijskega zbiralnika C0.

(7) Komunalne odpadne vode iz predvidenih stavb se preko kanalizacijskih priključkov navežejo na načrtovane javne kanale DN 300 mm na območju OPPN.

(8) **Teren omogoča ponikanje padavinske odpadne vode, zato je za odvod padavinske odpadne vode s streh objektov in utrjenih nepovoznih površin potrebno predvideti ponikanje vode v podtalje na območju gradnje OPPN. Padavinske odpadne vode z**



**utrjenih površin se spelje v ponikanje preko lovilcev olj. Ponikovalnice morajo biti locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih površin.**

(9) Ponikalni objekti za ponikanje vode s streh objektov in utrjenih nepovoznih površin se lahko gradijo do maksimalne globine 10 m.

(10) Pri projektiranju kanalizacije za komunalno in padavinsko odpadno vodo na območju OPPN je treba upoštevati projektno nalogo »Dograditev javnega vodovoda in kanalizacije zaradi gradnje objektov na območju OPPN 400 Šentvid Miheličeva«, št. 3562K, december 2024, JP Vodovod Kanalizacija Snaga d. o. o.

(11) Pri načrtovanju, gradnji, obratovanju in vzdrževanju kanalizacije morajo biti upoštevani predpisi, ki urejajo odvajanje odpadnih komunalnih in padavinskih voda, ter interni dokument Javnega podjetja VOKA SNAGA d.o.o.. Tehnična navodila za kanalizacijo.

(12) Pred priključitvijo posameznih stavb na javno kanalizacijsko omrežje je treba zaprositi upravljavca javne kanalizacije za soglasje za priključitev posameznih stavb in predložiti izvedbeno dokumentacijo.

Za zaključek še enkrat poudarjamo, da se tudi pri pripravi predloga, načrtovanju in projektiranju gradenj na območju OPPN 400, ter pri izvedbi, obratovanju, vzdrževanju in morebitni razgradnji **dosledno** upoštevajo prepovedi, omejitve in podrobnejše pogoje Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list RS, št. 43/15, 181/21, 60/22 in 35/23 – odl. US) za ožje vodovarstveno območje strogega varovanja IIA., Okoljsko poročilo in Analiza tveganja (predvsem točka; 11.3 Varstveni ukrepi, ki izhajajo iz analize tveganja str. 52). V Analizi tveganja so namreč določene usmeritve opisane še bolj natančno kot v OPPN kot npr. glede požarnih voda: »V primeru, da na območju pride do požara, je treba poskrbeti, da se požarne vode ne ponikajo v tla. Tako naj se požarne vode zbirajo v garažah ali na parkirnih površinah, ki morajo biti obrobljene z robniki.« V Analizi tveganja je tudi opozorilo:

**»Ta analiza tveganja se mora upoštevati tudi v vseh nadaljnjih fazah projektiranja, ukrepi, navedeni v tej analizi tveganja, pa morajo biti dosledno upoštevani. V primeru odstopanja projektov od zasnov, ki so obravnavane v tem elaboratu, morajo biti spremembe preverjene tudi z analizo tveganja.«**

Hkrati pa Analiza tveganja ugotavlja: »Na podlagi rezultatov analize tveganja in ob doslednem upoštevanju vseh zaščitnih ukrepov in intervencijskih ter sanacijskih ukrepov za zaščito podzemne vode ocenjujemo, da je **tveganje za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode** pri ureditvi celotnega območja Občinskega prostorskega načrta 400 Šentvid Miheličeva **v času gradbenih del in v času obratovanja sprejemljivo** «

**Glede na navedeno je III. točka mnenja utemeljena.**

Vodja sektorja območja srednje Save

Tonček CEZAR univ dipl.ing. grad

Sekretar



**Vročiti:** Mestna občina Ljubljana, Oddelek za urejanje prostora, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana

Sken Usmeritev v obliki pdf dokumenta poslati na: [tomaz.levicar@ljubljana.si](mailto:tomaz.levicar@ljubljana.si); [barbara.jovan@ljubljana.si](mailto:barbara.jovan@ljubljana.si); [neza.dolinar@ljubljana.si](mailto:neza.dolinar@ljubljana.si); [ursa.rot@luz.si](mailto:ursa.rot@luz.si); [matevz@ortarinjerman.com](mailto:matevz@ortarinjerman.com); [Nina.Bizjak@luz.si](mailto:Nina.Bizjak@luz.si)

V e-vednost: [gp.mop@gov.si](mailto:gp.mop@gov.si); [mojca.lenardic@gov.si](mailto:mojca.lenardic@gov.si) (Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Direktorat za okolje, Sektor za okoljske presoje, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana)





REPUBLIKA SLOVENIJA  
MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PODNEBJE IN ENERGIJO

Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana

T: 01 478 82 00  
E: gp.mope@gov.si  
www.mope.gov.si

DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN!  
Podpisnik: Bojan Kumer  
Izdajatelj certifikata: SI-PASS-CA  
Številka certifikata: 00F37AA53800000005751CDA4  
Potek veljavnosti: 13. 03. 2026  
Čas podpisa: 15. 09. 2025 09:31  
Št. dokumenta: 350-67/2024-2570-13

**MESTNA OBČINA LJUBLJANA**  
**Oddelek za urejanje prostora**  
**Poljanska cesta 28**  
**1000 Ljubljana**

**urbanizem@ljubljana.si**

Številka 350-67/2024/13

Datum: 15. 9. 2025

*Dokument je elektronsko podpisan*

**Zadeva: Prvo mnenje k predlogu Občinskega podrobnega prostorskega načrta 400 Šentvid Miheličeva, Mestna občina Ljubljana**

**Zveza: Vloga št. 35021-11/2023-63**

Spoštovani,

na Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo smo prejeli vaš poziv za podajo prvega mnenja k predlogu Občinskega podrobnega prostorskega načrta 400 Šentvid Miheličeva v Mestni občini Ljubljana.

V zvezi z vašim pozivom vam v nadaljevanju podajamo mnenje s področja energetike, prometne politike in okolja:

**I. PODROČJE ENERGETIKE:**

MO Ljubljana je hkrati s pozivom za pridobitev 1. mnenja dostavila gradivo *OPPN 400 Šentvid Miheličeva v MO Ljubljana* s kartografskimi podlogami.

Dokumentacijo smo preučili z vidika prostorskih sestavin veljavnih državnih planskih aktov s poudarkom na energetskega sistema.

I. Pri pripravi 1. mnenja za izdelavo *OPPN 400 Šentvid Miheličeva v MO Ljubljana* smo ugotovili, da na območju načrtovanja *OPPN* ni objektov, ki jih je potrebno upoštevati glede na Razvojni načrt prenosnega sistema Republike Slovenije za obdobje 2025–2034 in Razvojni načrt prenosnega plinovodnega omrežja RS za obdobje 2024–2033 ter strokovne podlage za Prostorski plan RS, Ministrstva za okolje in prostor, Urada za energetiko, št. 350-13-16/02, iz marca 2003.

II. Samoupravne lokalne skupnosti so pri svojem prostorskem načrtovanju dolžne upoštevati lokalni energetski koncept.

III. Pri načrtovanju prostorske ureditve v postopku priprave *OPPN 400 Šentvid Miheličeva v MO Ljubljana* je potrebno upoštevati Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Ur. List RS,



**št. 122/04) na podlagi tretjega odstavka 38. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1):**

**Pravila za načrtovanje poselitve (23. člen, 9. točka):**

*(9) Za smotno rabo energije:*

- z izborom lokacije, orientacijo objektov in ustreznimi odmiki med njimi omogočati ustrezno celoletno osončenje in zagotavljati zmanjševanje potreb po ogrevanju in umetnem hlajenju,
- z ustrezno zasnovo stavbnega volumna, z izborom gradiva in toplotno zaščito stavb zagotavljati čim manjše izgube toplotne energije,
- z načrtovanjem smotne razporeditve objektov zmanjševati stroške za izgradnjo in obratovanje omrežij gospodarske javne infrastrukture,
- z energetske sanacije stavb pri prenovi zmanjševati porabo energije,
- z uporabo lokalno razpoložljivih obnovljivih virov energije zmanjševati izgube energije pri prenosu in distribuciji.

**Načrtovanje energetske infrastrukture (51. člen)**

(1) Z namenom smotne rabe prostora je treba nove energetske sisteme za proizvodnjo električne energije v čim večji meri načrtovati na lokacijah obstoječih sistemov in na degradiranih območjih proizvodnih dejavnosti, zlasti kot:

1. naprave, ki povečujejo izkoristek obstoječih naprav;
2. nove sisteme za proizvodnjo električne energije, ki nadomestijo obstoječe sisteme;
3. nove sisteme za proizvodnjo električne energije, ki se umeščajo ob obstoječih in v čim večji meri izkoriščajo objekte in naprave obstoječih sistemov.

(2) Objekte in naprave za proizvodnjo električne energije je dopustno načrtovati tudi v primerih, ko izkoriščajo obstoječe vodne pregrade za druge namene (mlini, žage) in so skladni z zahtevami glede ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine.

(3) Vodne akumulacije, namenjene proizvodnji električne energije, je treba načrtovati tako, da v čim večji meri služijo tudi drugim namenom, zlasti varstvu pred poplavami, namakanju kmetijskih zemljišč, turizmu in ribolovu.

(4) Nove energetske sisteme za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije za lastno uporabo ali kot dopolnilno dejavnost na kmetiji je dovoljeno načrtovati tako, da:

1. tvorijo usklajeno arhitekturno celoto z objektom ali skupino objektov, ob katere se umeščajo;
2. objekti in naprave energetskega sistema ne zasedajo površine, ki presega površino, zasedeno z objektom ali skupino objektov, ob katere se umeščajo.

(5) Poteki načrtovanih elektroenergetskih vodov za prenos in distribucijo se morajo poleg prilagajanja obstoječi naravni in ustvarjeni strukturi urejenosti prostora praviloma izogibati vidno izpostavljenim reliefnim oblikam, zlasti grebenom in vrhovom. Poseke skozi gozd je treba omejiti na čim manjšo možno mero.

(6) V poselitvenih območjih ter v območjih varstva kulturne dediščine se energetske sisteme za distribucijo praviloma načrtuje v podzemnih vodih.

(7) Pri načrtovanju energetskih sistemov se daje prednost sistemom, ki omogočajo hkratno proizvodnjo več vrst energije, zlasti toplotne in električne energije ter izrabo obnovljivih virov energije.

**Gradnja objektov zunaj poselitvenih območij (99. člen, 12., 15. in 16. točka)**

(12) Zunaj poselitvenih območij je dovoljena gradnja proizvodnih objektov in njim pripadajoče gospodarske infrastrukture, ki zaradi izrabe naravnih virov ne morejo biti v poselitvenih območjih, če je njihovo delovanje ekonomsko racionalnejše (hidroelektrarne, rudniški objekti in naprave, kamnolomi in podobno) ali če zaradi tehničnih, tehnoloških, okoljskih in drugih značilnosti niso primerni v poselitvenih območjih.

(15) Za območja z razpršeno poselitvijo izven urbanih območij lahko določi lokalna skupnost alternativne možnosti za komunalno opremljanje (sončna energija za individualno oskrbo z električno energijo, male čistilne naprave in podobno) in dostopnosti kar omogoča manjše investicije in posege v krajino,



(16) Za gradnjo prometnih in energetskih objektov gospodarske javne infrastrukture ter objektov telekomunikacijskih omrežij in drugih zvez zunaj poselitvenih območij se uporabljajo pravila za načrtovanje gospodarske infrastrukture.

**IV. Pri načrtovanju prostorske ureditve v postopku priprave osnutka *OPPN 400 Šentvid Miheličeva v MO Ljubljana* bodo v največji možni meri upoštevana tudi naslednja priporočila:**

Energetski sistem je sklop posameznih energetskih infrastrukturnih sistemov, ki omogočajo oskrbo države z elektriko, zemeljskim plinom, nafto in naftnimi derivati, toploto, obnovljivimi in drugimi viri energije. Pri pridobivanju, pretvorbi, prenosu, distribuciji in uporabi energije, ki povzročajo praviloma nezaželene in dolgoročne vplive na okolje in prostor, se upošteva načela vzdržnega prostorskega razvoja in spoznanje o omejenosti virov ter možnosti izrabe vseh realnih potencialov na področju učinkovite rabe energije.

#### *Proizvodnja električne energije*

(1) Za pridobivanje električne energije se prioriteto obnavlja, posodablja, ekološko sanira oziroma nadomešča obstoječe proizvodne enote z novjšimi in učinkovitejšimi proizvodnimi objekti.

(2) Pri nadaljnjem razvoju proizvodnje električne energije se načrtuje objekte za rabo obnovljivih virov energije kot so veter, geotermalna energija in drugi, z upoštevanjem učinkovitosti izbranega sistema in prostorske, okoljske ter družbene sprejemljivosti.

(3) V okviru učinkovite rabe fosilnih goriv se daje prednost soproizvodnji električne energije in toplotne energije. Pri vseh novogradnjah in pri obstoječih termoelektrarnah ter pri vseh večjih kotlovnica za daljinsko ogrevanje se preveri možnost soproizvodnje (termoelektrarne – toplotne).

## **II. PODROČJE PROMETNE POLITIKE:**

V nadaljevanju podajamo mnenje s področja trajnostne mobilnosti, ki vsebuje ugotovitve predvsem glede:

1. zagotavljanja trajnostne mobilnosti z vidika vizije mobilnosti prebivalstva in trajnostnega razvoja;
2. razvoja učinkovitega sistema javnega potniškega prometa (v nadaljevanju JPP);
3. zagotavljanja fizične integracije prometnih podsistemov za učinkovitejše izvajanje gospodarske javne službe javnega potniškega prometa;
4. potreb po zmanjšanju onesnaževanja iz naslova osebne prometa.

Mestna občina Ljubljana je na podlagi podatkov o stanju prostora, splošnih smernic državnih nosilcev urejanja prostora in izkazanih potreb pripravila predlog Občinskega podrobnega prostorskega načrta 400 Šentvid Miheličeva v Mestni občini Ljubljana. Pri tem je bila dolžna upoštevati usmeritve in določitve veljavnih državnih prostorskih aktov, državne razvojne dokumente ter vse relevantne področne predpise.

Ministrstvo za okolje podnebje in energijo, Direktorat za prometno politiko predlaga, da se pri predlogu Občinskega podrobnega prostorskega načrta 400 Šentvid Miheličeva v Mestni občini Ljubljana upošteva naslednje:

Glede na predlagano situacijo svetujemo, da v osrednjem delu OPPN ne vzpostavljate novih cest, temveč predvidite območje brez motoriziranega prometa, razen za intervencijo, osebe z oviranostjo in dostavo. Na teh mestih naj bodo direktni dostopi do objektov predvideni le za pešce in kolesarje. Skupna parkirna mesta ali garaže naj se



koncentrirajo na robu območja. Na ta način je poleg zmanjšanja površin namenjenih motoriziranemu prometu omogočeno varnejše prehajanje za pešce in kolesarje, zmanjšanje hrupa, varnejša igra otrok in s tem višji bivanjski standard. V primeru predlagane situacije bi bilo sicer potrebno zagotoviti obračališča ob iztekih ulic, kar pa zahteva velike površine.

Zagotovite peš in kolesarske povezave tudi med izteki ulic, kar pomeni, da naj bosta vzpostavljeni peš povezavi po celotnem vzhodnem in zahodnem delu območja. Poleg tega zagotovite peš povezavo med Ulico Bratov Komel in cesto na jugovzhodnem vogalu območja.

Ker je dostop do javnega potniškega prometa zaradi razdalje otežen, naj se v okviru OPPN predvidi tudi bližnje postajališče na novi ali prilagojeni liniji javnega potniškega prometa.

Prav tako naj se predvidi, da se poti na območju zaključujejo na način, ki omogoča njihovo nadaljevanje v prihodnosti, ko bodo razvite tudi soseske na sosednjih območjih. Območje jugozahodno od načrtovanega OPPN je namreč v OPN predvideno za stanovanjsko gradnjo, zato je nujno zagotoviti pripravljene povezave za nadaljnji razvoj.

Pri pripravi predloga OPPN naj se upoštevajo podana priporočila.

## **I. PODROČJE OKOLJA:**

V skladu z vlogo, Direktorat za okolje v okviru svoje pristojnosti podaja mnenje, kot sledi:

### **TLA**

Po preučitvi Okoljskega poročila za Občinski podrobni prostorski načrt za OPPN 400 Šentvid Miheličeva (Mestna občina Ljubljana), maj 2025 (v nadaljevanju: okoljsko poročilo) smo ugotovili, da s stališča tal okoljsko poročilo pomanjkljivo opredeli, opiše in ovrednoti pomembne vplive izvedbe OPPN na tla. Menimo, da tla niso celovito obravnavana. Pojasnujemo, da so tla ključen del okolja in naravni vir. Varovati je treba vse sloje tal do matične podlage. S tlemi je treba trajnostno upravljati.

Primeroma še navajamo:

Poglavje »2.5 Potrebe po naravnih virih« ne obravnava tal, ki so naravni vir. Omejena so le v povezavi z zemeljskimi izkopi.

Za okoljski cilj »ohranjanje kakovosti tal« je izbran kazalec »onesnaževala v tleh«. Pojasnujemo, da se kakovost tal ne nanaša le na onesnaževala v tleh. V okviru varovanja tal je treba preprečevati različne vrste degradacije tal (npr. prekrivanje tal z neprepustnimi materiali, izguba tal, zbijanje tal, erozija, izguba biotske pestrosti v tleh in organske snovi).

Nejasno, zakaj niso podani omilitveni ukrepi v okviru onesnaževanja – npr. uporaba materialov, ki ne povzročajo onesnaževanja tal.

Glede na zgoraj navedeno predlagamo, da se okoljsko poročilo v celoti dopolni in popravi s stališča varstva tal. Tla se mora obravnavati celovito. Predlagamo, da so iz poročila razvidni vsi vplivi na tla in možni degradacijski procesi tal, saj se le na ta način lahko določijo omilitveni ukrepi za tla in zagotovi čim boljše varstvo in upravljanje s tlemi. Degradacijski procesi tal so razvidni iz



javno dostopnega Poročila o okolju v Republiki Sloveniji, 2022. Popravi naj se tudi ocena vplivov izvedbe plana na tla.

*Po dopolnitvah in popravkih okoljskega poročila s stališča varstva tal bomo podali mnenje na Odlok, saj določbe, ki se nanašajo na varstvo tal temeljijo na okoljskem poročilu.*

## **ODPADKI**

Pri oblikovanju zahtev glede odpadkov opozarjamo na uporabo določb in izrazov iz veljavne zakonodaje. Opredelitve ali pomena izrazov, ki so opredeljeni v zakonu ali podzakonskih aktih, ni dovoljeno spreminjati (spodnje komentarje upoštevajte tudi v prilogah odloka ter drugi spremni dokumentaciji):

### **Odlok:**

- 10. člen, tretji odstavek, tretja in četrta alineja (in še 9 x v besedilu odloka): navajate »... je načrtovana ureditev skupnega zbirnega in prevzemnega mesta za komunalne odpadke«:
- ni jasno, kaj je mišljeno, saj izraz »zbirno mesto« ni iz veljavne zakonodaje (lahko ga opredelite v odloku), pomen izraza prevzemno mesto pa je določeno opredeljen v Uredbi o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov, Uradni list RS, št. 33/17, 60/18 in 44/22 – ZVO-2 (je mesto, na katerem izvajalec javne službe prevzame komunalne odpadke, ki mu jih uporabniki prepustijo po sistemu od vrat do vrat),
- ali se ta izraz nanaša na mesto za ločeno zbiranje odpadkov pri posameznem uporabniku do oddaje na prevzemno mesto (je mesto, na katerem izvajalec javne službe prevzame komunalne odpadke, ki mu jih uporabniki prepustijo po sistemu od vrat do vrat) ali dejansko na zbiralnico, kot je pomen tega izraza opredeljen v Uredbi o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 33/17, 60/18 in 44/22 – ZVO-2) - je prostor, na katerem so nameščeni zabojniki za prepuščanje določenih ločenih frakcij? V skladu z navedenim predpisom izvajalec javne službe v zbiralnici zbira (i) odpadni papir in karton, (ii) odpadno embalažo iz papirja in kartona, (iii) odpadno embalažo iz plastike, kovin in sestavljenih materialov kot odpadno mešano embalažo s številko odpadka 15 01 06 ter (iv) odpadno embalažo iz stekla. Ne glede na navedeno izvajalcu javne službe v zbiralnici ni treba zagotoviti ločenega zbiranja za navedene odpadke, kadar jih zbira po sistemu od vrat do vrat. Zbiralnica je namenjena za prepuščanje odpadkov vsem izvirnim povzročiteljem komunalnih odpadkov. V občini mora biti ustrezno število zbiralnic, tako da je posamezna zbiralnica urejena za največ 500 prebivalcev. Zbiralnice morajo biti praviloma urejene v stanovanjskih območjih, večjih trgovinah ali trgovskih centrih, zdravstvenih domovih, bolnišnicah, šolah, vrtcih in drugih ustanovah. Ne glede na navedeno mora biti v mestih in soseskah z več večstanovanjskimi objekti zbiralnica urejena na vsakih 400 prebivalcev, če se na zbiralnici prepuščajo odpadni papir, karton, odpadna embalaža iz papirja in kartona ter odpadna embalaža iz stekla. Zbiralnica mora biti urejena na vsakih 300 prebivalcev, če je opremljena tudi z zabojnikom za prepuščanje odpadne embalaže iz plastike, kovin in sestavljenih materialov, itd;
- 23. člen, 17. odstavek, 10. točka: v skladu z Uredbo o odpadkih (Uradni list RS, št. 77/22, 113/23 in 13/25) morajo biti odpadki označeni s podatki o nazivu in številki odpadka, nevarni odpadki pa tudi z napisom »nevarni odpadek«;
- 23. člen, 17. odstavek, 12. točka:
  - na gradbišču se odpadki začasno skladiščijo (ne »kratkotrajno«) – pomen izraza je določeno opredeljen v Uredbi o odpadkih (Uradni list RS, št. 77/22, 113/23 in 13/25) - začasno skladiščenje odpadkov je skladiščenje odpadkov pri izvirnem povzročitelju odpadkov na kraju njihovega nastanka do njihove oddaje ali prepustitve v zbiranje ali obdelavo, pri čemer začasno skladiščenje odpadkov ni postopek R 13 iz Priloge 1 te uredbe ali postopek D 15 iz Priloge 2 te uredbe,
  - v skladu z Uredbo o odpadkih (Uradni list RS, št. 77/22, 113/23 in 13/25) morajo biti odpadki označeni s podatki o nazivu in številki odpadka, nevarni odpadki pa tudi z napisom »nevarni



odpadek«;

- 23. člen, 18. odstavek 7. točka: , navajate: »kontaminirano zemlino predati pooblaščenemu zbiralcu teh odpadkov«. in »...oceno odpadka...«;
- v skladu z Uredbo o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Uradni list RS, št. 34/08, 61/11 in 44/22 – ZVO-2) je zemljina je neizkopen, onesnažen ali neonesnažen del tal, zemeljski izkop pa je odpadki, sestavljen iz prsti, mineralnih sedimentov in kamenja, ki nastanejo pri izkopavanju ali odkrivanju tal ali podtalja, seznam odpadkov je določen z Odločbo 2000/532/ES - iz te odločbe izhaja, da se odpadki razvrščajo po viru nastanka (npr. skupina 17- gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov, vključno z zemeljskimi izkopi z onesnaženih območij). Zemeljski izkopi nastajajo pri posegih v tla in podtalje, vključno s poglobljanjem dna vodnih teles, pri čemer nastanejo odpadki:
  - zemlja in kamenje (17 05 03\*, 17 05 04), ki nastajajo pri gradbenih delih zaradi gradnje;
  - materiali, izkopani pri poglobljanju dna z bagranjem (17 05 05\*, 17 05 06), ki se ne premeščajo znotraj območja površinskih voda zaradi upravljanja voda in vodnih poti ali preprečevanja poplav ali blažitve posledic poplav in suše.
- V skladu z Obvestilom Komisije o tehničnih smernicah o razvrščanju odpadkov sta odpadka s številčkama 17 05 03\* in 17 05 05\* označena z vrsto oznake odpadka ZN (zrcalna oznaka odpadka za nevarne odpadke), odpadka s številčkama odpadka 17 05 04 in 17 05 06 pa z ZZN (zrcalna oznaka odpadka za nenevarne odpadke). Če je odpadki označen z ZNN se lahko opredeli kot nenevarne šele po potrditvi, da ne izkazuje katere od nevarnih lastnosti,
- v skladu z Uredbo o odpadkih (Uradni list RS, št. 77/22, 113/23 in 13/25) mora izvirni povzročitelj odpadkov ali drug imetnik odpadkov zagotoviti njihovo obdelavo, tako da jih: 1. obdelava sam (če ima za to dovoljenje), 2. odda zbiralcu ali 3. odda izvajalcu obdelave. V skladu z navedeno uredbo je zbiralec je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki kot dejavnost opravlja zbiranje odpadkov v skladu s to uredbo, izvajalec obdelave pa je predelovalec (je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki kot dejavnost opravlja predelavo odpadkov v skladu s to uredbo) ali odstranjevalec (je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki kot dejavnost opravlja odstranjevanje odpadkov v skladu s to uredbo). V skladu z Zakonom o varstvu okolja (ZVO-2), Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-10, 78/23 – ZUNPEOVE, 23/24 in 21/25 – ZOPVOOV, mora zbiralec za opravljanje te dejavnosti pridobiti odločbo o dovolitvi opravljanja priglašene dejavnosti, izvajalec obdelave, ki opravlja dejavnost obdelave odpadkov v napravi ali brez naprave, pa mora za opravljanje te dejavnosti in obratovanje naprave, če je ta potrebna za izvajanje dejavnosti obdelave odpadkov, okoljevarstveno dovoljenje (ne pooblastilo) – večkrat v besedilu odloka,
  - ocena odpadka se izdelava na podlagi Pravilnika o izdelavi ocene odpadka pred odlaganjem in ocene nevarnega odpadka pred sežiganjem ter o izvedbi kontrolne kemične analize odpadkov (Uradni list RS, št. 58/16 in 44/22 – ZVO-2), torej le za namen odlaganja odpadkov na odlagališčih ali sežiganja nevarnih odpadkov v sežigalnicah - za dodelitev ustrezne številke odpadka (nevarni-nenevarni) se izdelava vrednotenje nevarnih lastnosti odpadka;
- 28. člen, naslov: »odstranjevanje odpadkov« ne odraža vsebine člena – v skladu z ZVO-2 je odstranjevanje odpadkov postopek, ki ni predelava odpadkov, tudi če je sekundarna posledica postopka pridobivanje snovi ali energije. V ZVO-2 je opredeljen pomen izrazov, npr.:
- ravnanje z odpadki (je zbiranje, prevoz, predelava (vključno s sortiranjem) in odstranjevanje odpadkov, vključno z nadzorom takih postopkov in z dejavnostmi po zaprtju naprav za odstranjevanje odpadkov ali upravljanja zaprte naprave ter z dejavnostmi trgovca z odpadki in posrednika z odpadki),
  - zbiranje odpadkov (je prevzemanje odpadkov, vključno z njihovim predhodnim sortiranjem in predhodnim skladiščenjem za namene prevoza odpadkov do naprave za njihovo obdelavo),
  - ločeno zbiranje odpadkov (je zbiranje odpadkov, pri katerem so tokovi odpadkov ločeni glede na vrsto in lastnosti odpadkov z namenom olajšati določeno obdelavo odpadkov),
  - obdelava odpadkov (so postopki predelave ali odstranjevanja odpadkov, vključno s postopki priprave odpadkov za predelavo ali odstranjevanje);
- 28. člen, prvi in drugi odstavek: uporaba izrazov : » ...ki urejajo javno službo zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov« in »komunalno vozilo«:



- v ZVO-2 je opredeljena obvezna občinska gospodarska javna služba zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, in
- v Uredbi o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 33/17, 60/18 in 44/22 – ZVO-2) se uporablja izraz vozila za prevoz odpadkov;
- 28. člen, drugi odstavek: navajate »posode« - v Uredbi o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 33/17, 60/18 in 44/22 – ZVO-2) gre za zabojnike ali vreče.

Okoljsko poročilo: smiselno upoštevajte pripombe, dane na posamezne člene odloka.

Prosimo, da pri pripravi dokumentacije upoštevate sprejete strateške dokumente (Program ravnanja z odpadki in program preprečevanja odpadkov Republike Slovenije, 2022) in vse predpise s področja odpadkov (objavljeni na spletnem mestu državne uprave: Ravnanje z odpadki | GOV.SI).«

### **SVETLOBNO ONESNAŽEVANJE**

Na območju OPPN je predvidena interna razsvetjava dostopne poti in skupnih površin, ki ne bo povezana na javno razsvetljavo. Glede na to, da se predvideva fazna gradnja, v kateri fazi je predvidena postavitve svetilk, kdo je odgovoren za izbor ustreznih svetilk, ter njihovo prižiganje in ugašanje? Kako se bodo delili stroški električne energije ter namestitve in vzdrževanja svetilk na stanovalce?

Predlagamo, da se besedilo OPPN in OP spremeni na način, da se na območju OPPN zahteva zgolj interno osvetlitev ob stavbah, ki se prižiga senzorsko, medtem ko interna dostopna pot in skupne (parkirne?) površine niso osvetljene. Osvetli se le prehode za pešce, kar pa mora biti del javne razsvetljave.

Pri pripravi prostorskih izvedbenih aktov s področja okolja (hrup, tla, odpadki, svetlobno onesnaževanje, elektromagnetno sevanje, kakovost zraka) upoštevajte tudi usmeritve iz strateških dokumentov in zakonodajo s tega področja.

S spoštovanjem,

mag. Bojan Kumer  
MINISTER

Zbrala in pripravila:  
Tanja Đurić,  
višja svetovalka





REPUBLIKA SLOVENIJA  
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana

T: 01 478 87 00  
E: [gp.mope@gov.si](mailto:gp.mope@gov.si)  
[www.mop.gov.si](http://www.mop.gov.si)

MESTNA OBČINA LJUBLJANA  
[Glavna.pisarna@ljubljana.si](mailto:Glavna.pisarna@ljubljana.si)  
[urbanizem@ljubljana.si](mailto:urbanizem@ljubljana.si)

Številka: 35416-6/2025-2570-35  
Datum: 31.7.2026

**Zadeva: Mnenje Direktorata za okolje, naravo in podnebje na vlogo Mestne občine Ljubljana za  
OPPN 400 Šentvid Miheličeva - dopolnitev**

**Veza: Vloga št. 35021-11/2023-115 z dne 14.4.2026**

V skladu z vlogo št. 35021-11/2023-115 z dne 14.4.2026, Direktorat za okolje, naravo in podnebje podaja pozitivno mnenje ob pogoju, da se v celoti in dosledno upošteva še pripombe s področja odpadkov in tal kot sledi.

#### TLA

*K 25. členu Odloka :*

Varstvo tal se nanaša na vse sloje tal in ne le na površino tal, zato naj se v prvi stavek, drugega odstavka preoblikuje, v smislu, da je treba posege v ali na tla izvajati tako, da bo degradacija tal čim manjša.

V skladu s *Splošnimi smernicami za pripravo prostorskih aktov in v postopkih državnega prostorskega načrtovanja s področja varstva tal* predlagamo, da se določbe smiselno dopolnijo s sledečim:

Tla se v čim manjši meri prekriva z nepropustnimi materiali in posega na ali v tla le v obsegu in do globine tal, ki sta nujno potrebna. Pri izvedbi je treba prednostno uporabljati prepustne materiale, kjer je to mogoče.

Vsa zaradi posegov ali gradnje degradirana tla se morajo sanirati tako, da se vzpostavi prvotnemu podobno stanje tal ali pa se izvedejo načrtovane ureditve tal, ki so načrtovane na način, ki ne poslabša prvotnega stanja tal.

*V primeru doslednega upoštevanja zgornjih predlogov se šteje, da z vidika varstva tal nimamo pripomb.*

#### ODPADKI

Po pregledu dopolnjene dokumentacije ugotavljamo, da ste pripombe MOPE glede odpadkov večinoma upoštevali.

V primeru doslednega upoštevanja spodnjih predlogov se šteje, da z vidika odpadkov nimamo pripomb:

- 23. člen, osemnajsti odstavek, 5. točka: glede na vaše besedilo predlagamo popravek in sicer »Onesnažena absorpcijska sredstva, zaščitno folijo in lovilna korita se naj skladišči v za to namenjeni posodi do oddaje zbiralcem nevarnih odpadkov ali izvajalcem njihove obdelave.«;
- 23. člen, osemnajsti odstavek, 7. točka: predlagamo dopolnitev stavka: »Na osnovi analiz je treba onesnažen zemeljski izkop oddati zbiralcu odpadkov ali izvajalcu njihove obdelave.«;



- 25. člen, četrty odstavek: glede na vaše besedilo predlagamo popravek stavka: »Vsako ravnanje z izkopom mora biti skladno z zahtevami predpisa, ki ureja obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov in predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih.« (odlaganje odpadkov je možno le na odlagališču odpadkov, ki ne more biti na gradbišču in se ne izvaja v skladu z navedenima predpisoma);

28. člen, prvi odstavek, prvi stavek: glede na vaše besedilo predlagamo popravek v skladu z zahtevami Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov, Uradni list RS, št. 33/17, 60/18 in 44/22 – ZVO-2, in sicer: »Zbirno mesto je stalno mesto, ki mora biti na zasebni površini in je namenjeno za postavitve zabojnikov za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov, bioloških odpadkov in odpadne embalaže iz plastike, kovin in sestavljenih materialov.« (v nekaterih občinah tudi odpadnega papirja - glede na obveznosti posameznega izvajalca javne službe za zbiranje komunalnih odpadkov po sistemu od vrat do vrat) - lahko se tudi sklicujete le na ločeno zbiranje komunalnih odpadkov po sistemu od vrat do vrat v skladu s predpisi občine.

Ob upoštevanju navedenega s področja tal in odpadkov je zadeva z vidika Direktorata za okolje, naravo in podnebje zaključena.

Pri pripravi prostorskih izvedbenih aktov upoštevajte okoljske vidike, zlasti hrup, tla, odpadke, svetlobno onesnaževanje, elektromagnetno sevanje in kakovost zraka. Pri tem upoštevajte veljavno zakonodajo ter usmeritve iz relevantnih strateških dokumentov s področja okolja.

Hkrati napotujemo na upoštevanje smernic državnih nosilcev urejanja prostora (NUP) na področju okolja, ki so objavljene na spletni strani GOV.SI: [Objavljene nove smernice državnih nosilcev urejanja prostora \(NUP\) na področju okolja | GOV.SI](#).

Zbrala:

- Maruša Podboršek

mag. Tanja Bolte  
v.d. generalna direktorica

DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN!  
Podpisnik: Tanja Bolte  
Izdajatelj certifikata: SI-PASS-CA  
Številka certifikata: 2EBFFE28000000005756  
Potek veljavnosti: 22. 11. 2029  
Čas podpisa: 31. 07. 2026 17:31  
Št. dokumenta: 35416-6/2025-2570-35





REPUBLIKA SLOVENIJA  
MINISTRSTVO ZA KULTURO

Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana

T: 01 369 59 00

F: 01 369 59 01

E: [gp.mk@gov.si](mailto:gp.mk@gov.si)

[www.mk.gov.si](http://www.mk.gov.si)

DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN!  
Podpisnik: Špela Spanžel  
Izdajatelj certifikata: SI-PASS-CA  
Številka certifikata: 00D9024C0A000000057525B28  
Potek veljavnosti: 28. 06. 2026  
Čas podpisa: 10. 09. 2025 15:13  
Št. dokumenta: 35012-18/2024-3340-10

Mestna občina Ljubljana  
Oddelek za urejanje prostora  
[glavna.pisarna@ljubljana.si](mailto:glavna.pisarna@ljubljana.si)

Številka: 35012-18/2024-3340-10  
Datum: 10. 9. 2025

Na podlagi drugega in tretjega odstavka 122. člena v povezavi s prvim odstavkom 129. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O in 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP in 23/24; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-3) izdaja Ministrstvo za kulturo naslednje

**MNENJE K OSNUTKU  
OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA 400 ŠENTVID MIHELICEVA V  
MESTNI OBČINI LJUBLJANA  
(ID 4283)**

**1. Podatki o vlogi**

Mestna občina Ljubljana je z vlogo št. 35021-11/2023-63 z dne 5. 8. 2025, prejeto dne 7. 8. 2025 pozvala Ministrstvo, da izda mnenje k osnutku občinskega podrobnega prostorskega načrta za 400 Šentvid Miheličeva v Mestni občini Ljubljana.

V prostorskem informacijskem sistemu je bilo objavljeno gradivo:  
Občinski podrobni prostorski načrt 400 Šentvid Miheličeva – osnutek (izdelovalec LUZ d.d., Ljubljana, marec 2025).

**2. Podatki o smernicah in predhodno izdanih dokumentih**

Splošne smernice za načrtovanje občinskega podrobnega prostorskega načrta in njegovih sprememb in dopolnitev za področje varstva nepremične kulturne dediščine so objavljene na spletnih straneh Ministrstva:  
[https://www.gov.si/assets/ministrstva/MK/DEDISCINA/PROSTOR/OPPN\\_Splosne\\_smernice\\_PB\\_140619.pdf](https://www.gov.si/assets/ministrstva/MK/DEDISCINA/PROSTOR/OPPN_Splosne_smernice_PB_140619.pdf) (dokument št. 350-84/2016/1 z dne 4. 11. 2016, dopolnjen z dokumentom št. 350-84/2016/2 z dne 14.6.2019).

Ministrstvo je izdalo konkretne smernice z dopisom št. 35012-18/2024-3340-5 z dne 5. 4. 2024.



### 3. Mnenje

Gradivo smo pregledali v sodelovanju z ZVKDS OE Ljubljana (dopis št. 350-0006/2024-8 z dne 8. 9. 2025).

Po pregledu gradiva ugotavljamo, da na območju urejanja ni enot kulturne dediščine, vpisanih v register nepremične kulturne dediščine.

**Menimo, da so načrtovane ureditve z vidika varstva kulturne dediščine ustrezne.**

V primeru, da bo predlog prostorskega akta glede na osnutek spremenjen tako, da bi to vplivalo na področje varstva kulturne dediščine, naj občina skladno s tretjim odstavkom 123. člena ZUreP-3 pozove MK k dopolnitvi mnenja (mnenje na predlog).

Lep pozdrav,

Pripravila  
mag. Barbara Žižič Baumgartner  
sekretarka

Špela Spanžel  
generalna direktorica  
Direktorata za kulturno dediščino

Poslati (po e-pošti):

- naslovník [glavna.pisarna@ljublana.si](mailto:glavna.pisarna@ljublana.si)
- ZVKDS OE Ljubljana, [tajnistvo.lj@zvkdś.si](mailto:tajnistvo.lj@zvkdś.si)





REPUBLIKA SLOVENIJA  
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE  
ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana

T: 01 471 33 22  
F: 01 431 81 17  
E: gp.dgzs@urszr.si  
www.sos112.si

Podpisnik: Barbara Merše  
Izdajatelj: SIGOV-CA  
Številka certifikata: 009A55841E00000000567E05AB  
Potek veljavnosti: 10. 11. 2027  
Čas podpisa: 11. 08. 2025 09:15  
Št. dokumenta: 350-56/2024-5  
DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN

Številka: 350-56/2024-5 - DGZR  
Datum: 11. 08. 2025

Na podlagi vloge Mestne občine Ljubljana, Poljanska cesta 28, Ljubljana, št. 35021-11/2023-63 z dne 5. 8. 2025, izdaja Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, na podlagi 129. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-10, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP, 23/24, 109/24 in 25/25 – odl. US) ter na podlagi trinajste alineje prvega odstavka 102. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10, 21/18 – ZNOrg, 117/22 in 57/25) in 8. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12, 61/17 – GZ, 189/20 – ZFRO in 43/22) naslednje

#### MNENJE

##### k osnutku Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 400 Šentvid Miheličeva

Vlagatelj je z vlogo, št. 35021-11/2023-63 z dne 5. 8. 2025, pozval Ministrstvo za obrambo, Upravo RS za zaščito in reševanje, pristojno za področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in varstva pred požarom, da mu poda mnenje k osnutku Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 400 Šentvid Miheličeva. Vlagatelj je do gradiva omogočil elektronski dostop prek spletnega strežnika. Uprava RS za zaščito in reševanje je usmeritve podala z dokumentom št. 350-56/2024-2-DGZR z dne 15. 4. 2025.

Skladno z določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07 in 61/17 – ZUreP-2, 199/21 – ZUreP-3) morajo biti v občinskem podrobnem prostorskem načrtu določeni ukrepi in rešitve za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom.

Po pregledu priloženega gradiva ugotavljamo, da so potrebne spremembe in dopolnitve.

31. člen je treba dopolniti z navedbo, da je v vseh novih objektih potrebna ojačitev prve plošče (64. člen Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10, 21/18 – ZNOrg, 117/22 in 57/25) in Uredba o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96, 54/15).

32. člen odloka naj se dopolni z novim odstavkom, v katerem bo opredeljena zahteva glede sončnih elektrarn: »Sončne elektrarne in druge naprave, ki proizvajajo električno energijo iz obnovljivih virov, se lahko v skladu s predpisi o energetske infrastrukturi montira ali vgradi na objekte po predhodni strokovni presoji, s katero se dokaže, da se zaradi take energetske naprave požarna varnost objekta ne bo zmanjšala.« (23. člen Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12, 61/17 – GZ, 189/20 – ZFRO in 43/22)).

Uprava RS za zaščito in reševanje na podlagi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10, 21/18 – ZNOrg, 117/22 in 57/25) in Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12, 61/17 – GZ, 189/20 – ZFRO in 43/22) ne sodeluje v postopku priprave okoljskega poročila.

Pripravila:  
Irena Zupančič  
višja svetovalka I

Barbara Merše  
sekretarka  
namestnica generalnega direktorja

Poslano:

- Mestna občina Ljubljana, Poljanska cesta 28, Ljubljana (glavna.pisarna@ljubljana.si, urbanizem@ljubljana.si).





REPUBLIKA SLOVENIJA  
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

DIREKTORAT ZA LOGISTIKO

Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana

T: 01 471 23 22

E: glavna.pisarna@mors.si

www.mors.si

Podpisnik: Željko Kralj  
Izdajatelj: SIGOV-CA  
Številka certifikata: 00EF5900BE0000000567DE530  
Potek veljavnosti: 15. 06. 2027  
Čas podpisa: 12. 08. 2025 10:02  
Št. dokumenta: 350-40/2024-4  
DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestna uprava

Oddelek za urejanje prostora

Poljanska cesta 28

1000 Ljubljana

e-naslov: [glavna.pisarna@ljubljana.si](mailto:glavna.pisarna@ljubljana.si), [urbanizem@ljubljana.si](mailto:urbanizem@ljubljana.si)

Številka: 350-40/2024-4

Datum: 12. 08. 2025

**Zadeva:** Občinski podroben prostorski načrt 400 Šentvid Miheličeva / EUP ŠE-140 (ID št. PA: 4283) – mnenje k osnutku

**Zveza:** Vaša vloga št. 35021-11/2023-63 z dne 5. 8. 2025, ki smo jo prejeli dne 7. 8. 2025, naše podrobnejše usmeritve št. 350-40/2024-2 z dne 29.4.2024

Mestna občina Ljubljana je kot pripravljavka prostorskega akta Ministrstvu za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Ministrstvo za obrambo), podala vlogo za izdajo mnenja k osnutku Občinskega podrobnega prostorskega načrta 400 Šentvid Miheličeva / EUP ŠE-140 (OPPN).

Na spletnih straneh pripravljavke je dosegljivo naslednje gradivo:

- osnutek OPPN (št. projekta: 9117, marec 2025).

Ministrstvo za obrambo kot nosilec urejanja prostora skladno z 28. členom Zakona o obrambi (ZObr) (Uradni list RS, št. 103/04 – UPB, 95/15 in 139/20), na podlagi 129. člena in v povezavi s 122. členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-10, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP) ter po pregledu dosegljive dokumentacije ugotavlja, da je v grafiki ustrezno zarisan odmik 4 m od območja za obrambo.

Ker pa skladno z veljavnim OPN Mestne občine Ljubljana v 4 m pasu niso dovoljene gradnje stavb ter ozelenitve s podrastjo in drevjem, je treba v besedilo odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu 400 Šentvid Miheličeva / EUP ŠE-140 (ID št. PA: 4283) v poglavje X. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM pred 31. člen vključiti člen z naslovom »(obramba)« in vanj zapisati: »V 4 m pasu ob Vojašnici Slovenske Teritorialne obrambe Ljubljana – Šentvid niso dovoljene gradnje stavb ter ozelenitve s podrastjo in drevjem.«

S spoštovanjem,

Pripravila:  
Mateja Oblak Perdan  
podsekretarka

mag. Željko Kralj  
sekretar  
generalni direktor

Poslano:

- naslovnik (po e-pošti),
- v vednost: [tomaz.levicar@ljubljana.si](mailto:tomaz.levicar@ljubljana.si), [barbara.jovan@ljubljana.si](mailto:barbara.jovan@ljubljana.si).



REPUBLIKA SLOVENIJA  
**MINISTRSTVO ZA OBRAMBO**

DIREKTORAT ZA VOJNE VETERANE  
IN VOJAŠKO DEDIŠČINO

Sektor za vojne grobove in grobišča

Dimičeva ulica 16, 1000 Ljubljana

T: 01 230 59 74

E: glavna.pisarna@mors.si

www.mors.si

Podpisnik: Vlasta Vivod  
Izdajatelj: SIGOV-CA  
Številka certifikata: 15C525280000000567E76DF  
Potek veljavnosti: 04. 04. 2029  
Čas podpisa: 14. 08. 2025 09:31  
Št. dokumenta: 350-40/2024-5  
DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN

Mestna občina Ljubljana  
Mestna uprava  
Oddelek za urejanje prostora

Številka: 350-40/2024-5  
Datum: 14. 08. 2025

**Zadeva:** Mnenje SVGG MORS na OPPN 400 Šentvid Miheličeva  
**Zveza:** Vaš dopis št.: 35021-11/2023-63

Na Sektorju za vojne grobove in grobišča smo opravili vpogled v Register vojnih grobišč in Evidenco prikritih vojnih grobišč Republike Slovenije ter ugotovili, da na predvidenem območju urejanja prostora ni vpisanega ali evidentiranega vojnega grobišča oziroma prikritega vojnega grobišča.

Skladno z ugotovljenim, z vidika varstva vojnih grobišč ter prikritih vojnih grobišč, k Odloku o občinskemu podrobnemu prostorskemu načrtu 400 Šentvid Miheličeva nimamo pripomb.

S spoštovanjem,

Pripravila:  
Manja Valantič

Vlasta Vivod  
višja sekretarka

vodja sektorja  
po pooblastilu  
št. 020-27/2024-201 z dne 16. 05. 2024





REPUBLIKA SLOVENIJA  
**MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE**  
DIREKTORAT ZA JAVNO ZDRAVJE

Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana

T: 01 478 60 07

F: 01 478 60 79

E: gp.mz@gov.si

www.mz.gov.si

DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN!  
Podpisnik: Marjeta Recek  
Izdajatelj certifikata: SI-PASS-CA  
Številka certifikata: 27342FD000000005755E665  
Potek veljavnosti: 13. 02. 2029  
Čas podpisa: 02. 09. 2025 08:00  
Št. dokumenta: 354-22/2024-2711-25

Mestna občina Ljubljana  
Mestni trg 1  
1000 Ljubljana

E-pošta: glavna.pisarna@ljubljana.si  
urbanizem@ljubljana.si

Številka: 354-22/2024-2711-25

Datum: 1. 9. 2025

**Zadeva: Mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje za osnutek Občinskega  
podrobnega prostorskega načrta 400 Šentvid Miheličeva v Mestni občini Ljubljana**

V prilogi vam pošiljamo strokovno mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje za osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta 400 Šentvid Miheličeva v Mestni občini Ljubljana, s stališča pristojnosti varovanja zdravja ljudi, ki ga je pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Ministrstvo za zdravje soglaša s priloženim mnenjem.

S spoštovanjem.

Pripravila:  
Breda Kralj  
Višji svetovalec I

Po pooblastilu ministrice:  
Marjeta Recek  
vodja Sektorja za varovanje zdravja

Priloga:

- mnenje Nacionalnega inštituta za javno zdravje št. 354-29/2024-10 (256) z dne 28. 8. 2025.

Poslati:

- naslovniku po e-pošti.



REPUBLIKA SLOVENIJA  
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE

DIREKTORAT ZA JAVNO ZDRAVJE

Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana

T: 01 478 60 07

F: 01 478 60 79

E: gp.mz@gov.si

www.mz.gov.si

DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN!  
Podpisnik: Marjeta Recek  
Izdajatelj certifikata: SI-PASS-CA  
Številka certifikata: 27342FD0000000005755E665  
Potek veljavnosti: 13. 02. 2029  
Čas podpisa: 10. 10. 2025 12:00  
Št. dokumenta: 354-22/2024-2711-29

Mestna občina Ljubljana

Mestni trg 1

1000 Ljubljana

E-pošta: urbanizem@ljubljana.si

Številka: 354-22/2024-2711-29

Datum: 9. 10. 2025

**Zadeva: Mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta 400 Šentvid Miheličeva v Mestni občini Ljubljana, (po dopolnitvi dokumentacije)**

V prilogi vam pošiljamo strokovno mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta 400 Šentvid Miheličeva v Mestni občini Ljubljana, (po dopolnitvi dokumentacije), s stališča varovanja zdravja ljudi, ki ga je pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Ministrstvo za zdravje soglaša z mnenjem.

S spoštovanjem.

Pripravila:  
Breda Kralj  
Višji svetovalec I

Po pooblastilu ministrice:  
dr. Marjeta Recek  
vodja Sektorja za varovanje zdravja

Priloge:

- mnenje Nacionalnega inštituta za javno zdravje, št. 354-29/2024-12 (256) z dne 9. 10. 2025.

Poslati:

- naslovniku po e-pošti.





REPUBLIKA SLOVENIJA  
MINISTRSTVO ZA DIGITALNO PREOBRAZBO  
Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana

T: 01 555 58 00  
E: [gp.mdp@gov.si](mailto:gp.mdp@gov.si)  
[www.mdp.gov.si](http://www.mdp.gov.si)

DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN!  
Podpisnik: Aida Kamišalič Latifić  
Izdajatelj certifikata: SI-PASS-CA  
Številka certifikata: 00CE10A33100000005754863B  
Potek veljavnosti: 19. 12. 2027  
Čas podpisa: 11. 09. 2025 14:20  
Št. dokumenta: 350-142/2025-3150-2

Mestna občina Ljubljana  
Mestni trg 1  
1000 Ljubljana

Številka: 350-142/2025-3150-2  
Datum: 9. 9. 2025

Zadeva: **OPPN 400 Šentvid Miheličeva. Poziv za podajo prvih mnenj o prostorskem aktu z okoljskim poročilom.**

Zveza: Vaš dopis številka 35021-11/2023-63 z dne 5. 8. 2025

Spoštovani,

prejeli smo vašo vlogo, da kot nosilec urejanja prostora podamo mnenje na osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) 400 Šentvid Miheličeva v Mestni občini Ljubljana.

K predmetnemu OPPN je Ministrstvo za digitalno preobrazbo že podalo usmeritve z dopisom 350-30/2024-3150 dne 8. 5. 2024, z navedbo obveznosti iz Zakona o elektronskih komunikacijah ([ZEKom-2](#), Uradni list RS, št. 130/22, 18/23 – ZDU-1O in 40/25 – ZInFV-1).

Po pregledu vaše objavljene dokumentacije ugotavljamo, da so v osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta ustrezno vključene obveznosti iz ZEKom-2, zato **izdajamo pozitivno mnenje** na predmetni OPPN z vidika načrtovanja javnih komunikacijskih omrežij in pripadajoče infrastrukture.

Pripravil:  
Janko Dolgan  
Podsekretar

dr. Aida Kamišalič Latifić  
DRŽAVNA SEKRETARKA

Poslati:

- naslovníku na elektronski naslov: [glavna.pisarna@ljubljana.si](mailto:glavna.pisarna@ljubljana.si)  
v vednost: [tomaz.levicar@ljubljana.si](mailto:tomaz.levicar@ljubljana.si), [barbara.iovan@ljubljana.si](mailto:barbara.iovan@ljubljana.si)



REPUBLIKA SLOVENIJA  
**MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO**

DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN!  
Podpisnik: Alenka Bratušek  
Izdajatelj certifikata: SI-PASS-CA  
Številka certifikata: 00A46EB647000000005751D56D  
Potek veljavnosti: 26. 03. 2026  
Čas podpisa: 18. 09. 2025 08:40  
Št. dokumenta: 350-146/2025-2430-8

MINISTRICA

Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana

T: 01 478 80 00

F: 01 478 81 70

E: gp.mzi@gov.si

www.mzi.gov.si

**Mestna občina Ljubljana**  
**Oddelek za urejanje prostora**  
**Poljanska cesta 28**  
**1000 Ljubljana**

Številka: 350-146/2025/2430-8

Datum: 9. 9. 2025

**Zadeva:** Občinski podroben prostorski načrt OPPN 400 Šentvid Miheličeva  
**Zveza:** Vaša vloga št. 35021-11/2023-63 z dne 5. 8. 2025

Spoštovani!

Ministrstvo za infrastrukturo ste zaprosili za prvo mnenje k osnutku občinskega podrobnega prostorskega načrta OPPN 400 Šentvid Miheličeva (v nadaljevanju: OPPN).

1.

Področje letalskega prometa

Ministrstvo za infrastrukturo je v navezavi na 97. - 99. in 110. člen Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo, 46/16, 47/19, 18/23 – ZDU-10 in 85/24 – ZLet-1) preverilo osnutek OPPN ter pridobilo mnenje Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije (v nadaljevanju: CAA).

Na podlagi el. sporočila CAA št. 350-88/2025/3-0503 z dne 12. 8. 2025 k predlogu OPPN izdajamo pozitivno prvo mnenje.

2.

Področje plovbe po celinskih vodah

V navezavi na 10. člen Zakona o plovbi po celinskih vodah - ZPCV (Ur. L. RS, št. 30/02, 29/17 – ZŠpo-1 in 41/17 – PZ-G) smo preverili osnutek OPPN.

Po pregledu in preučitvi predmetnega gradiva ugotavljamo, da na obravnavanem območju ni vodnih površin, primernih za plovbo, zato z vidika varnosti plovbe nimamo pripomb in podajamo pozitivno prvo mnenje.



3.

Področje cestne infrastrukture

Iz predložene dokumentacije za izdajo mnenja k osnutku OPPN je razvidno, da načrtovane prostorske ureditve nimajo vpliva na državno cestno omrežje glavnih in regionalnih cest in ne segajo v njihov varovalni pas.

Glede na navedeno k osnutku OPPN izdajamo pozitivno prvo mnenje.

4.

Področje železniške infrastrukture

Iz predložene dokumentacije, stališča upravljavca obstoječe javne železniške infrastrukture in naših razpoložljivih evidenc ugotavljamo, da je območje OPPN izven območij obstoječe javne železniške infrastrukture, prav tako Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI) na obravnavanem območju nima že načrtovanih investicij v razvoj JŽI.

Glede na navedeno na posredovano gradivo OPPN podajamo pozitivno prvo mnenje s področja javne železniške infrastrukture.

S spoštovanjem,

Zbral:  
Luka Vasle  
višji svetovalec III

Mag. Alenka Bratušek  
MINISTRICA

Poslati naslovniku: urbanizem@ljubljana.si

Poslati v vednost elektronsko: MZI – DŽŽ UP; MZI DCCP; MZI – DLPP-prostor

Vložiti: zbirka dokumentarnega gradiva



Mestna občina  
Ljubljana

Mestna uprava  
**Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet**  
Odsek za promet

Trg mladinskih delovnih brigad 7, 1000 Ljubljana  
t: 01 306 17 00  
glavna.pisarna@ljublana.si, www.ljubljana.si

Dokument je elektronsko podpisan  
Podpisnik: MAJA ŽITNIK  
Izdajatelj: Republika Slovenija  
Št. certifikata: 1e 94 70 c1 00 00 00 00 57 2a 41 f1  
Potek veljavnosti: 24.05.2028  
Čas podpisa: 10:09, 28.08.2025  
Ref. št. dokumenta: 35021 - 11 / 2023 - 72

Mestna občina Ljubljana  
Mestna uprava  
Oddelek za urejanje prostora  
Poljanska cesta 28  
1000 Ljubljana

Številka: 35021-11/2023-72  
Datum: 25. 8. 2025

Zadeva: **Prvo mnenje k prostorskemu aktu – Občinski podrobni prostorski načrt 400 Šentvid Miheličeva**  
Zveza: Poziv za podajo prvih mnenj o prostorskem aktu – Občinski podrobni prostorski načrt 400 Šentvid Miheličeva, štev. 35021-11/2023-63 z dne 5.8.2025

Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet Mestne občine Ljubljana, izdaja prvo mnenje k osnutku prostorskega akta – Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 400 Šentvid Miheličeva, z naslednjimi opombami:

(A) 3. odstavek 34. člena:

Ureditev Miheličeve ceste se nanaša/določa le za območje priključevanja. Potrebno je zapisati/določiti celoten del Miheličeve ceste, ki ga je potrebno rekonstruirati.

(B) Iz odloka ni razvidna ureditev obodnih občinskih cest (Miheličeva cesta, Ulica bratov Komel, Avšičeva cesta, Vrtnarska cesta)<sup>1</sup>.

(C) Iz odloka ni razvidna ureditev oziroma manipulacija komunalnega vozila za odvoz odpadkov.

<sup>1</sup> Glede na prometne strokovne podlage za pripravo OPPN 400 Šentvid Miheličeva, štev. 9117, april 2025, Luz, d. d., in smernice, štev. 35021-11/2023-42 z dne 13.5.2024, ki, med drugim, določajo: »Prometno omrežje je treba načrtovati z vidika širšega območja, poleg samega območja OPPN 400 je treba zajeti vplivno območje OPPN. Širše območje naj zajema najmanj območje med AC na zahodni strani, železniško progo na južni strani, Ulico bratov Komel na vzhodni strani ter Avšičevo cesto na severni strani območja OPPN, z navezavo (tudi) na Obvozno cesto. Potrebno je izdelati prometno preveritev območja (ožjega in širšega), pri čemer je treba upoštevati obstoječo prometno ureditev in novo prometno ureditev. Iz prometne preveritve mora biti razvidno, da bo z dodatnim generiranjem prometa zagotovljena pretočnost, varnost, udobnost vseh uporabnikov prometnih površin. Potrebno je upoštevati dokumentacijo nadgradnje gorenjske železniške proge.



Pripravila:

Mag. *Andreja Jagodic*, univ.dipl.inž.tehnol.prom.

Višja svetovalka

*Uršula Longar*, univ.dipl.inž.gradb.

Vodja Odseka za promet

*Maja Žitnik*, univ.dipl.inž.arh.

Vodja oddelka

Vročiti:

1. MOL MU, Oddelek za urejanje prostora, Poljanska 28, Ljubljana



Mestna občina  
Ljubljana

Mestna uprava

**Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet**

Odsek za promet

Trg mladinskih delovnih brigad 7, 1000 Ljubljana

t: 01 306 17 00

glavna.pisarna@ljubljana.si, www.ljubljana.si

Mestna občina Ljubljana

Mestna uprava

Oddelek za urejanje prostora

Poljanska cesta 28

1000 Ljubljana

Številka: 35021-11/2023-122

Datum: 21. 8. 2026

Zadeva: **Poziv za podajo prvih mnenj o prostorskem aktu – Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 400 Šentvid Miheličeva - pripombe**

Zveza: Poziv za podajo prvih mnenj o prostorskem aktu – dopolnitev gradiva na NUP (OGDP), št. 35021-11/2023-121

Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet Mestne občine Ljubljana je pregledal dopolnjeni osnutek Odloka o podrobnem prostorskem načrtu 400 Šentvid Miheličeva, na katerega podajamo naslednje pripombe:

- A. 5. odstavek 8. člena: Predlagamo spremembo besedila določila tako, da se s prvim mnenjem potrdi potreba po ureditvi oziroma rekonstrukciji predmetnega križišča, rekonstrukciji cest ter izvedbi ukrepov za umirjanje prometa, ne pa tudi konkretna tehnična oziroma grafična rešitev, prikazana v grafičnem načrtu 4.2. Sklicevanje na grafični načrt 4.2 v besedilu določila namreč pomeni, da bi bila s potrditvijo OPPN oziroma mnenjem kot ustrezna potrjena tudi konkretna prometna rešitev, čeprav njena izvedba in tehnična rešitev v tej fazi še nista predmet usklajevanja in dokončne potrditve upravljavca ceste. Predlagamo zato, da se navedeno določilo preoblikuje tako, da določa zgolj obveznost ureditve predmetnega križišča, rekonstrukcije cest in izvedbe ukrepov za umirjanje prometa, pri čemer se konkretna tehnična rešitev, način izvedbe in prometna ureditev določijo v nadaljnjih fazah projektiranja.
- B. 5. točka 21. člena: Predlagamo, da se določilo dopolni oziroma oblikuje na način, da bo iz njega jasno razvidno, da je treba za zemljišče s parcelno številko 69/3 k. o. Šentvid nad Ljubljano zagotoviti nov, ustrezen urejen in prometno varen dostop preko predvidene prometne povezave v območju OPPN, ter da se obstoječi uvoz na zemljišče s severne strani ukine. Obstoječe besedilo namreč ne zagotavlja dovolj jasno, da se dostop do predmetnega zemljišča preusmeri na predvideno prometno povezavo v območju OPPN in da se obstoječi uvoz s severne strani po ureditvi novega dostopa ukine.

Pripravila:

Mag. *Andreja Jagodic*, univ.dipl.inž.tehnol.prom.

Višja svetovalka

*Uršula Longar*, univ.dipl.inž.gradb.

Vodja Odseka za promet

*Maja Žitnik*, univ.dipl.inž.arh.

Vodja oddelka

Vročiti: MOL MU, Oddelek za urejanje prostora, Poljanska 28, Ljubljana







Mestna občina  
Ljubljana

Mestna uprava  
**Oddelek za ravnanje z nepremičninami**  
Odsek za urbano ekonomiko  
Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana  
t: 01 306 46 25  
glavna.pisarna@ljubljana.si, www.ljubljana.si

Številka: 3545-3/2024-4 (35021-11/2023-63)  
Datum: 16.09.2025

**Mestna občina Ljubljana**  
**Oddelek za urejanje prostora**  
**Poljanska cesta 28**  
**1000 Ljubljana**

**ZADEVA: INFORMACIJA O PRVIH MNENJIH ZA IZDELAVO OPPN 400 ŠENTVID MIHELIČEVA**

Spoštovani,

Na podlagi vaše informacije, ki smo jo prejeli dne 10.8.2025 vam posredujemo naslednje mnenje ORN glede komunalnega urejanja območja oz. glede izdelave programa opremljanja stavbnih zemljišč:

- potrebno je pridobiti informacijo o možnosti pridobitve zemljišč za MOL (javne površine)
- posredovati je potrebno elaborat ekonomike oz. finančno oceno, ki določa povzetek komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture, določitev možnih virov financiranja investicij v komunalno opremo in opredelitev etapnosti izvedbe dograditve ali gradnje načrtovane komunalne opreme, kot podlaga za izdelavo Programa opremljanja.

Lep pozdrav!

Pripravila:

*Simona Cijan, mag.manag.*

*simona.cijan@ljubljana.si* 01 306 11 35

*Katja Osolin, univ.dipl.ing.arh.*  
Vodja Odseka za urbano ekonomiko

*Simona Remih*  
Sekretarka-vodja oddelka

Vročiti:

1. Mestna občina Ljubljana, Oddelek za urejanje prostora, Poljanska cesta 28, Ljubljana, 1000 Ljubljana;
2. Arhiv – tu.







Mestna občina

Ljubljana

Mestna uprava

**Oddelek za predšolsko vzgojo  
in izobraževanje**

Resljeva cesta 18, 1000 Ljubljana

t: 01 306 40 10

glavna.pisarna@ljubljana.si, www.ljubljana.si

Dokument je elektronsko podpisan

Podpisnik: MARIJA FABČIČ

Izdajatelj: Republika Slovenija

Št. certifikata: c7 8a 01 75 00 00 00 57 2b c4 81

Potek veljavnosti: 17.07.2029

Čas podpisa: 15:42, 11.08.2025

Ref.št. dokumenta: 35021 - 11 / 2023 - 64

MESTNA OBČINA LJUBLJANA  
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

G. Tomaž Levičar

Poljanska c. 28, 1000 Ljubljana

Številka: 35021-11/2023-64

Datum: 11. 8. 2025

**ZADEVA: OPPN 400 ŠENTVID MIHELIČEVA – PRVO MNENJE OPVI**

**ZVEZA:** Vaš dopis LN št.: 35021-11/2023-63 z dne 7. 8. 2025

Zaprosili ste nas za podajo prvega mnenja glede priprave OPPN 400 Šentvid Miheličeva. Iz gradiva Osnutek Odloka o OPPN 400 Šentvid Miheličeva ter Strokovnih podlag za izdelavo OPPN 400 Šentvid Miheličeva (št. projekta 9117, izdelal LUZ d.d., maj 2023) izhaja, da investitorja MM nepremičnine d.o.o., Peričeva 33, Ljubljana in BI nepremičnine d.o.o., Ciril-Metodov trg 18, Ljubljana, na obravnavanem območju načrtujeta gradnjo več nizov enostanovanjskih objektov ter gradnjo prostostojećih enostanovanjskih in dvostanovanjskih objektov, in sicer skupno do 42 stanovanjskih enot (prej 35 stanovanjskih enot, razlika sedaj 8 stanovanjskih enot več).

#### **MNENJE OPVI**

Naše predhodne smernice smo vam podali dne 5. 4. 2024 z dopisom LN št. 35021-11/2023-27.

#### **Predšolska vzgoja**

Glede na veljavne normative v OPN MOL ID izračun pokaže:

43 stanovanjskih enot x 3 osebe = 129 stanovalcev x 6% = 7,74 predšolskih otrok oz. 0,35 oddelka vrtca.

Potrebe po prostih mestih na področju predšolske vzgoje (javni vrtec) na obravnavanem območju trenutno pokriva Vrtec Šentvid-Enota Sapramiška in Enota Vid oz. drugi javni vrtci v Ljubljani, kamor se bodo otroci iz nove stanovanjske soseske v okviru OPPN 400 Šentvid Miheličeva predvidoma lahko tudi vključili. Trenutno z obstoječimi kapacitetami javnih vrtcev v MOL zadostimo potrebam po prostih mestih v vrtcih. Če smo v obdobju od leta 2006 do leta 2018 stalno povečevali število oddelkov v vrtcih s prizidavami in adaptacijami vrtcih in šolskih prostorih ter drugih prostorih MOL, se je z manjšanjem rodnosti ta trend v zadnjem obdobju obrnil, zato postopoma zapiramo oddelke v tistih vrtcih, kjer je manjši vpis, zato v tem trenutku ne povečujemo mreže javnih vrtcev.

#### **Izobraževanje**

Glede na veljavne normative v OPN MOL ID izračun pokaže:

43 stanovanjskih enot x 3 osebe = 129 stanovalcev x 8% = 10,32 učencev oz. 0,36 oddelka šole.

Obravnavano območje spada pod šolski okoliš OŠ Franca Rozmana Staneta, ki ima v šol. letu 2024/25 vpisanih 392 učencev in oblikovanih 18 oddelkov (povprečno 21,77 učenca/oddelek). Ob realizaciji načrtovane gradnje v okviru OPPN 400 bomo za nove učence kapacitete zagotovili v okviru OŠ Franca Rozmana Staneta.

S spoštovanjem

*Pripravila:*

*Nevenka Ravnikar, višja svetovalka III*

*Marija Fabčič,  
vodja Oddelka*

Poslano/vročiti:

-naslovníku

-SRPI MU MOL, ga. Meta Gabron

-arhiv, tu





Mestna občina  
Ljubljana

Mestna uprava

**Oddelek za zaščito in reševanje**

Zarnikova ulica 3, 1000 Ljubljana

t: 01 306 43 30

glavna.pisarna@ljublana.si, www.ljubljana.si

Dokument je elektronsko podpisan

Podpisnik: LUKA NOVAK

Izdajatelj: Republika Slovenija

Št. certifikata: 7b 4b a3 42 00 00 00 00 2a 49 44

Potek veljavnosti: 01.06.2028

Čas podpisa: 14:02, 22.08.2025

Ref.št. dokumenta: 843 - 23 / 2024 - 4

ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA, MU, MOL

Številka: 843-23/2024-4

Datum: 22. 8. 2024

**Zadeva: Prvo mnenje s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami oziroma zaščite, reševanja in pomoči o prostorskem aktu OPPN 400 Šentvid Miheličeva**

**Zveza: vaš dopis 35021-11-2023-63, z dne 5. 8. 2024**

Spoštovani,

pregledali smo gradivo, ki ste nam ga poslali. Ugotavljamo naslednje pomanjkljivosti, glede na naše smernice:

- a) v 31. členu manjka vsebina zaklanjanja, ki jo je vsebinsko mogoče rešiti na dva načina:
  - če objekt nima kleti, se na območju funkcionalnega zemljišča objekta določi območje za izgradnjo zaklonilnika v času vojne. Na območju ne sme biti podzemnih komunalnih vodov. Velikost območja se določi glede na predvideno število uporabnikov objekta v skladu s predpisi o tehničnih normativih za zaklonišča in zaklonilnike.
  - en od prostorov v najnižji etaži objekta izpolnjuje pogoje za zaklonilnik (ustrezno dimenzionirane AB stene in strop ter površina glede na predvideno število uporabnikov v objektu, oboje v skladu s predpisi o tehničnih normativih za zaklonišča in zaklonilnike)
- b) pri prvi točki 35. člena manjka alineja »— pogoje za hitro zaznavanje in javljanje požara ter samodejno gašenje«.

Lepo pozdravljeni.

Pripravil:

*Mag. Julij Jeraj*

Višji svetovalec I

julij.jeraj@ljublana.si, 01 306 4333

*Mag. Robert Kus*

Sekretar – vodja oddelka

Po pooblastilu Luka Novak



Mestna občina  
Ljubljana

Mestna uprava  
**Oddelek za šport**

Resljeva cesta 18, 1000 Ljubljana  
t: 01 306 46 00  
glavna.pisarna@ljubljana.si, www.ljubljana.si

Dokument je elektronsko podpisan  
Podpisnik: MARKO KOLENC  
Izdajatelj: Republika Slovenija  
Št.certifikata: 17 93 55 f0 00 00 00 57 2b e6 b4  
Potek veljavnosti: 29.08.2029  
Čas podpisa: 07:54, 14.08.2025  
Ref.st. dokumenta: 35021 - 11 / 2023 - 67

Številka dopisa: 35021-11/2023-67  
Datum: 13. 8. 2025

Mestna občina Ljubljana  
Oddelek za urejanje prostora  
Poljanska cesta 28  
1000 Ljubljana

**Zadeva: Prvo mnenje Oddelka za šport o skladnosti prostorskega akta - Prvo mnenje Oddelka za šport o skladnosti prostorskega akta - OPPN 400 Šentvid Miheličeva**

Spoštovani,

V zvezi s pozivom št. 35021-11/2023-63 z dne 7. 8. 2025, OPPN 400 Šentvid Miheličeva, Poziva za podajo prvih mnenj o prostorskem aktu z okoljskim poročilom, Oddelek za šport posreduje mnenje.

Oddelek za šport podaja pozitivno mnenje o skladnosti OPPN s smernicami, oz. predpisi iz pristojnosti oddelka ter ustreznosti osnutka okoljskega poročila.

Prijazen pozdrav,

Pripravil:

*Igor Jesenovec*

Vodja odseka za razvoj in infrastrukturo na področju športa  
igor.jesenovec@ljubljana.si; 01 306 4606

*Marko Kolenc*  
Sekretar – vodja oddelka





Elektro Ljubljana

podjetje za distribucijo električne energije, d. d.  
Slovenska cesta 56, SI-1000 Ljubljana

MESTNA OBČINA LJUBLJANA  
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA  
POLJANSKA CESTA 28

1000 LJUBLJANA

Vaš znak: 35021-11/2023-63  
Naš znak: 4370(40327/2025-AG)  
Datum: 5.11.2025

**ZADEVA: Izdaja prvega mnenja k prostorskemu aktu – Občinski podrobni prostorski načrt 400 Šentvid Miheličeva**

ELEKTRO LJUBLJANA d.d. za distribucijskega operaterja na osnovi 465. člena Energetskega zakona (Ur.l. RS, št. 17/14, 81/15, 43/19 – spremembe in dopolnitve EZ-1B) in Zakona o urejanju prostora ZureP-2 (Ur.l. RS, št. 61/17) ter na podlagi vloge št. 35021-11/2023-63 z dne 5.8.2025 izdaja

**PRVO MNENJE št. 4370(40327/2025-AG)**

**k prostorskemu aktu – OPPN 400 Šentvid Miheličeva**

## I. UGOTOVITVE

*Mnenje se izdaja k dokumentaciji:*

- Vloga za izdajo prvega mnenja, št. 35021-11/2023-63 prejeta dne 7.8.2025 in dopolnjena dne 29.10.2025
- Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 400 Šentvid Miheličeva

V prejeti dokumentaciji so upoštevane Smernice št. 3638 (18338/2024-AG) in idejne rešitve št. 30/24; EE napajanje za OPPN 400 Šentvid Miheličeva; Elektro Ljubljana d.d.

Lep pozdrav!

Pripravil:  
Aleš Gruden

V vednost:  
- referat Šiška  
- arhiv  
- ODP

Direktor DE Ljubljana mesto:  
Roman Jesenko





VODOVOD  
KANALIZACIJA  
SNAGA

skupina Javni holding Ljubljana

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.

Vodovodna cesta 90, p.p. 3233 | 1001 Ljubljana, Slovenija

T: 080 86 52 (vodovodni in kanalizacijski sistem)

T: 01 58 08 100 (ravnanje z odpadki)

E: vokasnaga@vokasnaga.si



Mestna občina  
Ljubljana

www.vokasnaga.si

Mestna uprava

Oddelek za  
urejanje  
prostora



MESTNA OBČINA LJUBLJANA  
MU, Oddelek za urejanje prostora  
POLJANSKA CESTA 28  
1000 LJUBLJANA

|                  |                  |         |     |
|------------------|------------------|---------|-----|
| Prejeto:         | 06 -11- 2025     | Op. z.: | TOL |
| Številka zadeve: | 35021-11/2023-95 | Vredn.: |     |

Ljubljana, 29. 10. 2025

Št. dopisa: VOK-351-4252/2025-002

Št. mnenja: MN-27/25K

**Zadeva: Mnenje k predlogu prostorskega akta Občinski podrobni prostorski načrt 400 Miheličeva - kanalizacija**

Spoštovani!

Skladno z vašim pozivom, dopis št. 35021-11/2023-63 z dne 9.9.2025, poslanem po elektronski pošti, vam posredujemo mnenje k predlogu prostorskega akta Občinski podrobni prostorski načrt 400 Miheličeva z našimi predhodnimi smernicami za področje kanalizacije.

Po pregledu predloga Občinskega podrobnega prostorskega načrta 400 Miheličeva, objavljenega na spletni strani Mestne občine Ljubljana <https://www.ljubljana.si/sl/moja-ljubljana/urbanizem/prostorski-izvedbeni-akti-v-pripravi/prostorski-izvedbeni-akti-v-pripravi-po-zurep-3/> pod zaporedno št. 16. Občinski podrobni prostorski načrt 400 Miheličeva, datum objave 8.8.2025, vam sporočamo, da se mora v tekstualnem delu odloka, v členu 40 (kanalizacijsko omrežje), korigirati tekst in sicer:

1. V 8. alineji, kjer imate naveden stavek:

»Padavinske odpadne vode z utrjenih površin se spelje v ponikanje preko lovilcev olj.«

Na območju OPPN 400 teren omogoča ponikanja padavinske odpadne vode, zato je za odvod padavinske odpadne vode iz streh objektov ter utrjenih nepovoznih površin potrebno predvideti ponikanje padavinske vode v podtalje na območju gradnje OPPN 400. Padavinske odpadne vode iz utrjenih povoznih površin, kar vključuje tudi parkirišča pred objekti, se mora v skladu z Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (U.I. RS št. 43/15 in 181/21, 60/22 in 35/23 – odl.US) odvesti v javno kanalizacijo.

Lep pozdrav.

Pripravila:

Maja Šorli

Vodja službe za razvoj:


Nataša Šušteršič

Vodja Tehnično investicijskega sektorja:

Andrej Banko

Dostaviti:

- naslovnik,
- glavni arhiv podjetja



Registrirano pri Okrožnem Sodišču v Ljubljani,  
VI. Št. 1/12273/00, ID št. SI64520463,  
Osnovni kapital 106.229.588,20 EUR





**VODOVOD  
KANALIZACIJA  
SNAGA**

skupina Javni holding Ljubljana

**JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.**

Vodovodna cesta 90, p.p. 3233 | 1001 Ljubljana, Slovenija

T: 080 86 52 (vodovodni in kanalizacijski sistem)

T: 01 58 08 100 (ravnanje z odpadki)

E: vokasnaga@vokasnaga.si

www.vokasnaga.si



Ljubljana, 29. 10. 2025

Št. dopisa: VOK-351-4251/2025-003

Št. mnenja:

MN-27/25V

MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MU, Oddelek za urejanje  
prostora  
POLJANSKA CESTA 28  
1000 LJUBLJANA

**Zadeva: Prvo mnenje k osnutku odloka prostorskega akta OPPN 400 Šentvid Miheličeva z okoljskim  
poročilom - vodovod**

Spoštovani!

Skladno z vašim pozivom, elektronska pošta z dne 9.9.2025, vam posredujemo mnenje na osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta 400 Šentvid Miheličeva z okoljskim poročilom.

V odstavku (4) je zapisano: "Novo sekundarno vodovodno omrežje je sestavljeno iz sekundarnega vodovoda NL DN 100 mm in skupnih priključnih vodovodov PE d 32 mm." V izdelani PN so skupni priključni vodovodi dimenzije PE d 63 mm.

Osnutek odloka OPPN je potrebno popraviti skladno z zgoraj navedenimi pripombami.

Na osnutek odloka o OPPN 400 Šentvid Miheličeva z okoljskim poročilom sicer nimamo drugih pripomb.

Lep pozdrav.

Pripravil:

Aleksander Rupena

Vodja službe za razvoj:


Nataša Šušteršič

Vodja Tehnično investicijskega sektorja:

Andrej Banko

Dostaviti:

- naslovnik,
- glavni arhiv podjetja



ISO 9001 Q-170  
ISO 14001 E-614  
ISO 45001 H-171



Registrirano pri Okrožnem Sodišču v Ljubljani,  
VI. Št. 1/12273/00, ID št. SI64520463,  
Osnovni kapital 106.229.588,20 EUR



VODOVOD  
KANALIZACIJA  
SNAGA

skupina Javni holding Ljubljana

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.

Vodovodna cesta 90, p.p. 3233 | 1001 Ljubljana, Slovenija

T: 080 86 52 (vodovodni in kanalizacijski sistem)

T: 01 58 08 100 (ravnanje z odpadki)

E: vokasnaga@vokasnaga.si

www.vokasnaga.si

Oddelék za  
urejanje  
prostora

|                 |                  |       |     |
|-----------------|------------------|-------|-----|
| Prejeto         | 26-09-2025       | Sg z  | TOL |
| Številka zadeve |                  | Pnl   |     |
|                 | 35021-11/2023-87 | Vrean |     |

Ljubljana, 12. 09. 2025

Št. dopisa VOK-341-14929/2025-002

Št. mnenja:

MN-27/25S

MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNA UPRAVA,  
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA  
POLJANSKA CESTA 28  
1000 LJUBLJANA

Zadeva: MN-27/25S: Poziv za podajo prvih mnenj-OPPN 400 Šentvid Miheličeva-URGENCA

Spoštovani \_Spoštovana.

Obveščamo vas, da JP VOKA SNAGA d.o.o. v skladu z:

- Odlok o zbiranju komunalnih odpadkov v Mestni občini Ljubljana (UL RS, št. 73/2020),
- Uredbo o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (UL RS, št. 33/2017 in njene dopolnitve),
- Zakonom o varstvu okolja (ZVO-2) (UL RS, št. 44/2022),

izvaja redni odvoz komunalnih odpadkov na parcelah

57/0, 60/0, 61/0, 56/0-del, 58/0-del, 59/0-del, katastrska občina 1754 Šentvid nad Ljubljano.

Ravnanje s komunalnimi odpadki, urejenost zbirnih in prevzemnih mest ter dostop komunalnim vozilom morajo biti urejeni skladno z zgoraj omenjenimi predpisi.

Število in velikost zabojnikov za komunalne odpadke (mešani komunalni odpadki oz. preostanek odpadkov, biološki odpadki, embalaža, papir<sup>1</sup>) se določita skladno z normativi v odloku.

Uporabnik \_Uporabnica javne službe na območju Mestne občine Ljubljana je izvirni povzročitelj \_izvirna povzročiteljica, to je lastnik \_lastnica, najemnik \_najemnica ali uporabnik \_uporabnica premočnine ali nepremočnine, in je:

- izvirni povzročitelj \_izvirna povzročiteljica iz gospodinjstva,
- izvirni povzročitelj \_izvirna povzročiteljica iz dejavnosti.

Uporabnik \_Uporabnica se mora vključiti v sistem zbiranja.

Uporabnik \_Uporabnica je dolžan \_dolžna prepuščati:

- mešane komunalne odpadke oz. preostanek odpadkov v zabojnike za mešane komunalne odpadke oz. preostanek odpadkov,
- embalažo, papir, steklo (v nadaljevanju: ločene frakcije) v zabojnike za ločene frakcije, v zbiralnice ločenih frakcij (ekološki otoki), v zbirne centre ali v mini zbirne centre,
- biološke odpadke v zabojnike za biološke odpadke, razen če jih sam kompostira,
- kosovne odpadke na prevzemno mesto ob določenem času po predhodnem naročilu,
- nevarne frakcije v zbirne centre ali v premočne zbiralnice nevarnih frakcij.

Zbirno mesto je stalno mesto, ki mora biti na zasebni površini in je namenjeno za postavitve zabojnikov za mešane komunalne odpadke oz. preostanek odpadkov, biološke odpadke in ločene frakcije.

Pri načrtovanju velikosti prostora zbirnega mesta je potrebno upoštevati najmanj minimalni volumen zabojnika za posamezno vrsto odpadka, ki je določen s tem odlokom, pomnožen s faktorjem 3,0.

<sup>1</sup> Steklo se ne zbira na individualnih ali skupnih zbirnih mestih, temveč na ekoloških otokih.



ISO 9001 Q-170  
ISO 14001 E-614  
ISO 45001 H-171



Družini  
prijazno  
podjetje

Registrirano pri Okrožnem sodišču v Ljubljani,  
VI Št 1/12273/00, ID št SI64520463,  
Osnovni kapital 106 229 588,20 EUR



Prostor zbirnega mesta mora biti tako velik, da omogoča premikanje zabojnikov, prost dostop do zabojnikov in prost premik zabojnikov na prevzemno mesto oziroma na mesto praznjenja. Zabojniki na zbirnem mestu morajo biti zavarovani pred vremenskimi vplivi tako, da zaradi njih ne pride do onesaženja okolice in poškodovanja zabojnikov.

Prevzemno mesto komunalnih odpadkov se praviloma nahaja na najbližji možni javni površini in je namenjeno prevzemu mešanih komunalnih odpadkov oz. preostanka odpadkov, bioloških odpadkov in ločenih frakcij ter ne sme ovirati ali ogrožati rabe teh površin.

Prevzemno mesto mora biti določeno tako, da izvajalcu javne službe omogoča prevzem in odvoz komunalnih odpadkov.

Uporabnik\_Uporabnica mora zabojnike pripeljati z zbirnega na prevzemno mesto po 20. uri pred dnevom odvoza ali do 6. ure na dan odvoza in jih po odvozu, v istem dnevu, odpeljati nazaj.

Prevzemno mesto je lahko oddaljeno od roba zemljišča ali objekta uporabnika\_uporabnice največ 150 metrov.

Prevzemno mesto komunalnih odpadkov je tudi lokacija za odvoz kosovnih odpadkov, ki se jih odloži na to mesto po 20. uri pred dnevom odvoza in do 6. ure na dan odvoza (če je določena natančnejša ura odvoza, pa do določene ure na dan odvoza).

Prevzemno mesto za kosovne odpadke je praviloma na zasebni površini, ki meji na javno površino, lahko pa je tudi na javni površini, ki omogoča izvajalcu javne službe prevzem in odvoz.

Zbirno mesto in prevzemno mesto sta lahko na isti lokaciji.

To mesto je stalno mesto, ki mora biti na zasebni površini (vendar na meji z javno površino), dostopno vozilom za praznjenje zabojnikov ter je namenjeno za postavitve zabojnikov za mešane komunalne odpadke oz. preostanek odpadkov, biološke odpadke, ločene frakcije in kosovne odpadke ter njihovemu prevzemu.

Do prevzemnega mesta mora biti zagotovljen dostop smetarskim vozilom dolžine 9,8 metra, širine 3 metre in višine 4 metre.

Če je dostopna pot ravna, mora biti široka najmanj 3,5 metra, svetla višina mora znašati najmanj 4 metre, dostopna pot z ovinkom pa mora biti široka najmanj 4 metre.

Slepa ulica, ki je daljša od 50 metrov, mora imeti na koncu obračališče za smetarsko vozilo z najmanjšim radijem 17 metrov ali pravokotno obračališče v obliki črke »T« z najmanjšim radijem 10 metrov.

Dovoljen je tudi drugačen način ureditve obračališča, ki omogoča nemoteno obračanje smetarskega vozila.

Če ti pogoji niso zagotovljeni, pristojni organ zagotovi prevzemno mesto, ki je lahko od pričetka slepe ulice oddaljeno največ 15 metrov.

Če je cesta do prevzemnega mesta preozka ali prestrna ali ima neurejeno obračališče ali preozko obračališče ali drugo oviro za smetarsko vozilo, lahko pristojni organ zagotovi prevzemno mesto tudi v razdalji več kot 150 metrov od roba zemljišča ali objekta uporabnika\_uporabnice.

Investitorji oziroma izvajalci del na gradbišču so po odloku tretirani kot uporabniki, kar pomeni, da izvajalec javne službe za potrebe delovanja gradbišča preskrbi zadostno število zabojnikov za zbiranje komunalnih odpadkov.

Investitorji oziroma izvajalci del na gradbišču morajo izvajalcu javne službe pred pričetkom gradnje sporočiti podatke o številu zaposlenih.

Pred uporabo objektov naj se zagotovi celovito ravnanje s posameznimi vrstami odpadkov, tako odpadkov, ki so predmet zbiranja znotraj obvezne gospodarske javne službe, kot odpadkov, ki nastajajo znotraj posameznih dejavnosti.

Znotraj objektov je treba zagotoviti dovolj prostora za začasno hranjenje odpadkov iz posameznih dejavnosti.

**Pripombe k 10. člen, (3), 3. alineja: ni pripomb.**

**Pripombe k 13. člen, (1), 19. točka: ni pripomb.**

**Pripombe k 19. člen, (1), 2. točka, 10. alineja: ni pripomb.**

**Pripombe k 23. člen, (17), 10. točka: ni pripomb.**

Pripombe k 23. člen, (17), 12. točka: ni pripomb.

Pripombe k 23. člen, (18), 5. točka: ni pripomb.

Pripombe k 23. člen, (18), 7. točka: ni pripomb.

Pripombe k 28. člen: uporabiti izraz »zabojnik« namesto »posoda«.

Pripombe k 45. člen, (1), 9. točka, 1. alineja: ni pripomb.

Pripombe k 46. člen, (1), 4. alineja: ni pripomb.

Poudarjamo, da je treba zagotoviti dovolj velik prostor za namestitve zabojnikov za komunalne odpadke (za vseh pet frakcij: mešani komunalni odpadki oz. preostanek odpadkov, biološki odpadki, embalažo, papir, steklo).

Prvo mnenje o prostorskemu aktu z vidika zbiranja komunalnih odpadkov je pozitivno.

Dodatne informacije lahko dobite v našem Centru za podporo in pomoč uporabnikom na telefonski številki +386 1 5808 100 ali e-naslovu [vokasnaga@vokasnaga.si](mailto:vokasnaga@vokasnaga.si).

Lep pozdrav.

Pripravil:  
Črt Feldin



Vodja sektorja za zbiranje odpadkov:  
Marjan Rus



JAVNO PODJETJE 27  
VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.  
Vodovodna ulica 9a, p.p. 3233  
1001 Ljubljana

Priloga:

- dimenzije zabojnikov 80 l, 120 l, 240 l, 770 l, 1.100 l


Dostaviti:

- naslovnik\_naslovnica
- arhiv (tu)




|                  | šířina | délžina | višina | površina |
|------------------|--------|---------|--------|----------|
|                  | [mm]   |         |        | [m2]     |
| 1.100 l zabočník | 1128   | 1370    | 1330   | 1,545    |
| 770 l zabočník   | 850    | 1370    | 1365   | 1,165    |
| 240 l zabočník   | 736    | 582     | 1081   | 0,428    |
| 120 l zabočník   | 555    | 480     | 945    | 0,266    |
| 80 l zabočník    | 530    | 448     | 945    | 0,237    |


### 1.100 l



### 770 l



240 I




① MGB 240


② MGB 240 EURO2

120 I + 80 I

POSODA ZA ODPADKE 80 L



POSODA ZA ODPADKE 120 L





Mestna občina  
Ljubljana  
Mestna upravaOddelek za  
urejanje  
prostoraMESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNA UPRAVA,  
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA  
POLJANSKA CESTA 28  
1000 LJUBLJANA

naš znak: JPE-351-439/2024-004 R-42-P

vaš znak: 35021-11/2023-26

|                  |                  |         |     |
|------------------|------------------|---------|-----|
| Projekat         | 14-08-2025       | Sig. z: | TOL |
| Številka zadeve: | 35021-11/2023-69 | Vodn.:  |     |

datum: 11. 08. 2025

**DISTRIBUCIJSKI SISTEM TOPLOTE**  
**DISTRIBUCIJSKI SISTEM ZEMELJSKEGA PLINA**

ZADEVA: Prvo mnenje k Občinskemu podrobnemu prostorskemu načrtu 400 Šentvid Miheličeva

Spoštovani

Z vašo vlogo št. 35021-11/2023-26 z dne 5.8.2025, ki smo jo prejeli 7.8.2025 ste nas zaprosili za izdajo prvega mnenja k predlogu za načrtovanje občinskega podrobnega prostorskega načrta 400 Šentvid Miheličeva (v nadaljevanju OPPN).

Območje obdelave se nahaja v severozahodnem delu Mestne občine Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOL), v funkcionalni enoti – FE Šentvid in v četrtni skupnosti – ČS Šentvid. Območje OPPN obsega naslednjo EUP: ŠE-140. Površina območja OPPN znaša 13.065 m<sup>2</sup>. Leži jugozahodno od križišča Miheličeve ceste in Ulice bratov Komel. Na zahodni strani nedaleč od območja poteka avtocesta proti Kranju (A2), na severni strani pa drugi krak Miheličeve ceste, ki se vzhodno od priključka Ulice bratov Komel preimenuje v Obvozno cesto in vodi proti Črnučam. Na križanju avtoceste in Miheličeve ceste je urejen priključek na avtocesto.

Podlaga za pripravo OPPN je podana investicijska namera po gradnji stanovanjskih objektov z uporabo različnih tipologij stavb: prostostoječe eno- ali dvostanovanjske stavbe, dvojček (NA), in vrstne hiše, atrijske hiše (NB) ter izgradnjo spremljajoče infrastrukture in dostopov do objektov z novo dostopno cesto. Parkiranje je načrtovano na zasebnih zemljiščih posamezne stanovanjske enote. Območje OPPN se bo na javno prometno omrežje navezovalo preko predvidenega priključka na Miheličevo cesto, kar je skladno z določili OPN MOL.

Mnenje izdajamo na podlagi 122. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/2021, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP in 23/24) za področje oskrbe z zemeljskim plinom. Energetika Ljubljana je izvajalec izbirne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in distribucije toplote na območju mestne občine Ljubljana.

Za območje OPPN so skladno z lokalnim energetskega konceptom v Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana določena naslednja izhodišča glede oskrbe s toploto in plinom: *Na širšem območju Škofovih zavodov bo urejeno večgeneracijsko energetskega postrojenje za daljinsko oskrbo za ogrevanje, hlajenje, toplo sanitarno vodo in tehnologijo. Večgeneracijsko postrojenje bo priključeno na zemeljski plin, ki se bo napajal iz obstoječega plinovoda 10100 Odcep 10000 – MRP Aero (Medvode) v upravljanju Geoplin plinovodi. Na mestu priključitve na obstoječe omrežje se izvede merilno-regulacijska postaja, od katere bo izveden plinovod do postrojenja. Oskrba s plinom: Zemeljski plin se lahko uporablja le za kuho. Načrtovano plinovodno omrežje bo vezano na priključni plinovod iz merilno-regulacijske postaje do večgeneracijskega energetskega postrojenja in bo povezano z obstoječim omrežjem v Šentvidu.*

Z OPN predviden lokalni sistem daljinskega ogrevanja še ni v načrtovanju, njegova izvedba pa zavisi od dinamike in obsega gradnje stavb na širšem območju Škofovih zavodov. Obravnavano območje se nahaja na skrajnem robu Škofovih zavodov in na njem se načrtuje pozidava manjših enostanovanjskih objektov, ki ne opravičuje izvedbe lokalnega sistema daljinskega ogrevanja. Zato naj se predvidijo individualni načini ogrevanja objektov na obnovljive vire energije. Podaljšanje plinovodnega omrežja v smeri načrtovane pozidave glede na obseg uporabe plina ni upravičeno.

**Dostavljen predlog smo pregledali in ugotovili da se območje OPPN nahaja izven vplivnega območja oskrbe z zemeljskim plinom in daljinske oskrbe s toploto zato izdajamo pozitivno mnenje.**

Lep pozdrav,

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

Aleš Cjuha

namestnik vodje Sektorja za investicije in razvoj

Pripravil:

Adam Bole

 energetika ljubljana  
Energetika Ljubljana, d.o.o.  
Vojkova 62, 1001 Ljubljana 3/1





Mestna občina  
Ljubljana  
Mestna uprava

Oddelek za  
urejanje  
prostora



Mestna občina Ljubljana  
Oddelek za urejanje prostora  
Poljanska cesta 28  
1000 Ljubljana

|                  |                  |         |     |
|------------------|------------------|---------|-----|
| Projekat:        | 29-08-2025       | Fig. 2: | TOL |
| Številka zadeve: | 35021-11/2023-75 | Objava: |     |
|                  |                  | Vredn.: |     |

Javna razsvetljava d.d.  
Litijska cesta 263, 1000 Ljubljana, Slovenia  
Tel: +386 1 5863 600  
Email: info@jr-lj.si  
Web: www.jr-lj.si

Vaš znak:

Naš znak:  
S339/25

Datum:  
08. avgust 2025

V zvezi z vašo vlogo številka: 35021-11/2023-63 z dne 07.08.2025 in po pooblastilu Mestne občine Ljubljana in Pogodbe o podelitvi koncesije za opravljanje izbirne gospodarske javne službe – urejanja javne razsvetljave št. 014-13/2006-20 z dne 13.10.2006, **posredujemo naslednje smernice**, ki jih je potrebno upoštevati za:


### OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT OPPN 400 – ŠENTVID MIHELIČEVA

1. Vse nove javne površine, ki so predmet urejanj je potrebno opremiti z javno razsvetljavo.
2. Za javno razsvetljavo je potrebno izdelati tehnično dokumentacijo, v kateri je potrebno upoštevati:
  - razmejitev javnih in funkcionalnih površin
  - stanje naprav javne razsvetljave in navezavo na obstoječe naprave na obravnavanem območju
  - izhodišča podana v eventualnih idejnih projektih za obravnavano območje
  - tipizacijo opreme za območje MOL vključno z opremo za daljinsko vodenje razsvetljave ter implementacijo prometnih in vremenskih podatkov
  - usklajenost tras vodov javne razsvetljave in ostalih komunalnih vodov
  - razsvetljava funkcionalnih površin ob objektih bo internega značaja in ne bo povezana s sistemi javne razsvetljave
  - energetska učinkovitost razsvetljave
  - usmeritve glede varstva okolja pred vsiljeno svetlobo

**Smernice veljajo eno leto od dneva izdaje.** Za morebitna dodatna vprašanja ali pojasnila v zvezi s podanimi smernicami je kontaktna oseba Nina Napret (01/58-63-600 ali [soglasja@jr-lj.si](mailto:soglasja@jr-lj.si)).

Lep pozdrav!

Pripravila:  
Nina Napret uni.dipl.prav.



Izvršni direktor:  
David Šket



מס' תעודת זהות  
מס' תעודת זהות  
מס' תעודת זהות

מס' תעודת זהות  
מס' תעודת זהות  
מס' תעודת זהות



|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| שם             | מס' תעודת זהות | מס' תעודת זהות |
| תאריך          | מס' תעודת זהות | מס' תעודת זהות |
| מס' תעודת זהות | מס' תעודת זהות | מס' תעודת זהות |
| מס' תעודת זהות | מס' תעודת זהות | מס' תעודת זהות |

*[Handwritten signature]*



Številka: 354-29/2024-12 (256)  
Ljubljana, dne 9. 10. 2025

REPUBLIKA SLOVENIJA  
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE  
DIREKTORAT ZA JAVNO ZDRAVJE  
Štefanova ulica 5  
1000 Ljubljana

Zadeva: Prvo mnenje k osnutku Občinskega podrobnega prostorskega načrta 400 Šentvid  
Miheličeva v Mestni občini Ljubljana, ID 4283

Mnenje po dopolnitvi dokumentacije

Skladno z vašo vlogo številka: 354-22/2024-2711-27, datum: 26. 9. 2025 vam posredujemo prvo mnenje po 122. členu v povezavi s 129. členom Zakona o urejanju prostora ((ZUreP-3), Ur. l. RS, št. 199/21 s spremembami in dopolnitvami) za segment zdravje ljudi k osnutku Občinskega podrobnega prostorskega načrta 400 Šentvid Miheličeva v Mestni občini Ljubljana, ID 4283. Mnenje je bilo izdelano po dopolnitvah dokumentacije.

Vaša vloga za izdelavo mnenja izvira iz poziva Mestne občine Ljubljana, pod št. 35021-11/2023-63 z dne 5. 8. 2025, ki je bil kot nosilcu urejanja prostora posredovan Ministrstvu za zdravje in naknadnega sporočila po elektronski pošti z dne 26. 9. 2025.

V pregled za izdelavo mnenja smo prejeli naslednjo dokumentacijo, dostopno na spletni povezavi <https://mol.sharefile.eu/share/view/s629b92f40c3e47d088cdee4e11e82623/fo38e20f-bbe8-41ee-8f1b-1a58291233fd>:

- Občinski podrobni prostorski načrt 400 Šentvid Miheličeva; faza: osnutek; izdelovalec: Ljubljanski urbanistični zavod, d. d., Verovškova 64, Ljubljana; št. projekta: 9117; datum: marec 2025.
- Okoljsko poročilo za OPPN 400 Šentvid Miheličeva; izdelovalec: IPSUM, okoljske investicije, d.o.o., Ljubljanska 72, 1230 Domžale; št. projekta: 487/25; datum: maj 2025.

Dopolnitev gradiva:

- Datoteka: oppn\_400\_varstvo\_tal\_zraka\_pred\_hrupom\_prikaz\_sprememb (1).docx.  
(Vsebina datoteke (Opomba: A. Uršič): 6.5 REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE, VARSTVO OKOLJA IN NARAVNIH VIROV TER OHRANJANJE NARAVE.)

- d.o.o., Ljubljanska 72, 1230 Domžale; št. projekta: 487/25; datum: maj 2025.

Kot izhodišče za izdelavo mnenja smo uporabili naslednjo zakonodajo in kriterije:

- Drugi odstavek 4. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo s spremembami in dopolnitvami);
- Uredba o merilih za ocenjevanje verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta in njegovih sprememb na okolje v postopku celovite presoje vplivov na okolje, Ur.l. RS, št. 9/2009 in 44/22 – ZVO-2;
- Kriteriji za ugotavljanje sprejemljivosti planov s stališča pristojnosti varovanja zdravja ljudi pred vplivi iz okolja v postopkih celovite presoje vplivov na okolje (Verzija 2), ki so objavljeni na spletni povezavi ([https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Preventiva-in-skrb-za-zdravje/okolje-in-zdravje/Kriteriji\\_MZ\\_CPVO-2013.pdf](https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Preventiva-in-skrb-za-zdravje/okolje-in-zdravje/Kriteriji_MZ_CPVO-2013.pdf)).

V zvezi z izdelavo mnenja smo opravili tudi kartografski ogled lokacije. Kartografske podatke smo pregledali na naslednjih spletnih straneh:

- Atlas okolja: [http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas\\_Okolja\\_AXL@Arso](http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso)
- Atlas voda: <https://geohub.gov.si/portal/apps/webappviewer/index.html?id=f89cc3835fcd48b5a980343570e0b64e>
- GIS občin: <https://gis.iobcina.si/gisapp/login.aspx?a=ljubljana>
- Google zemljevidi: <https://www.google.com/maps/@46.0587008,14.5260544,13z?entry=ttu>

Pri izdelavi mnenja smo upoštevali tudi:

- Mnenje po Uredbi o merilih za ocenjevanje verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta in njegovih sprememb na okolje v postopku celovite presoje vplivov na okolje z vidika vplivov na zdravje ljudi za plan Občinski podrobni prostorski načrt 400 Šentvid Miheličeva v Mestni občini Ljubljana, pod št. 354-29/2024-2 (256) z dne 14. 3. 2024 in
- Predhodne usmeritve državnega nosilca urejanja prostora pristojnega za zdravje za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta 400 Šentvid Miheličeva, Mestna občina Ljubljana, pod št. 354-29/2024-4 (256) z dne 25. 4. 2024,
- Prvo mnenje k osnutku Občinskega podrobnega prostorskega načrta 400 Šentvid Miheličeva v Mestni občini Ljubljana, ID 4283, pod št. 354-29/2024-10 (256), z dne 28. 8. 2025,

ki jih je za potrebe Ministrstva za zdravje izdelal Nacionalni inštitut za javno zdravje.

#### 1. PREVERITEV UPOŠTEVANJA SPLOŠNIH IN KONKRETNIH SMERNIC V PLANU

Splošnih smernic za pripravo OPPN Ministrstvo za zdravje še ni objavilo.

Nacionalni inštitut za javno zdravje je v okviru zgoraj citiranega mnenja, št. 354-29/2024-4 (256) z dne 25. 4. 2024, oblikoval predhodne usmeritve za pripravo osnutka plana.

Predhodne usmeritve so bile v osnutku plana ustrezno upoštevane



## 2. PREVERITEV UPOŠTEVANJA PREDPISOV S PODROČJA PRISTOJNOSTI MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE

Menimo, da je bil drugi odstavek 4. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 in spremembe in dopolnitve) pri pripravi obravnavanega plana upoštevan do stopnje kot je to predvideno s predpisi s področja varovanja okolja (za dodatna pojasnila v zvezi z ocenjevanjem vplivov na zdravje glej POJASNILA V ZVEZI Z OCENJEVANJEM VPLIVOV NA ZDRAVJE LJUDI na koncu tega mnenja).

## 3. MNENJE O USTREZNOSTI OKOLJSKEGA POROČILA ZA SEGMENT ZDRAVJE IN POČUTJE LJUDI

Menimo, da je Okoljsko poročilo za OPPN 400 Šentvid Miheličeva z vidika obravnave vplivov na zdravje in počutje ljudi ustrezno in omogoča presojo vplivov na zdravje ljudi.

### OBRAZLOŽITEV:

V obravnavanem Okoljskem poročilu so ustrezno obravnavani in ocenjeni vplivi na okolje in z njimi povezani okoljski cilji vezani na varovanje zdravja ljudi (oskrba s pitno vodo, kakovost zraka, obremenitev s hrupom, elektromagnetno sevanje, svetlobno onesnaževanje).

## 4. MNENJE O SPREJEMLJIVOSTI VPLIVOV IZVEDBE PLANA NA OKOLJE ZA SEGMENT ZDRAVJE IN POČUTJE LJUDI

Menimo, da vplivi izvedbe Občinskega podrobnega prostorskega načrta 400 Šentvid Miheličeva v Mestni občini Ljubljana z vidika vplivov na zdravje in počutje ljudi sprejemljivi.

### POJASNILA V ZVEZI Z OCENJEVANJEM VPLIVOV NA ZDRAVJE LJUDI:

Izhodišča, ki so bila uporabljena za izdelavo mnenja o vplivih na zdravje ljudi, so naslednja:

- Odločitve o sprejemljivosti vplivov na zdravje temeljijo na mejnih vrednostih za onesnaženost okolja, ki so določene z veljavno slovensko zakonodajo s področja okolja (npr. za onesnaženost zraka, hrup v naravnem in življenjskem okolju, kakovost pitne vode, itd) ter drugih nacionalnih predpisih s področja ravnanja z okoljem, ki določajo mejne vrednosti, pravila ravnanja in podobno (npr. predpisi s področja urejanja emisij v vode in zrak, ravnanje z odpadki, itd.).
- Pri ocenjevanju vplivov poleg zakonodaje upoštevamo tudi strokovne smernice SZO in usmeritve Evropske Komisije, da dolgoročno zmanjšujemo onesnaževanje okolja za doseganje zastavljenih ciljev (*Akcijski načrt* EU za ničelno onesnaževanje, Evropski zeleni dogovor, ...).
- V primeru presoje vpliva hrupa na zdravje in počutje ljudi pri oceni smiselno upoštevamo tudi smernice Svetovne zdravstvene organizacije iz leta 2018.
- Navedba v mnenju »da izvedba plana/posega verjetno ne bo imela pomembnejših vplivov na zdravje ljudi« pomeni, da stopnja tveganja za zdravje ljudi najverjetneje ne bo večja, kot je zajeta v mejne vrednosti, ki so določene z okoljsko zakonodajo. Vendar: skladnost z mejnimi vrednostmi ne pomeni nujno, da ni zdravstvenih učinkov.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> United Nations, Economic and Social Council, Economic Commission for Europe: Draft guidance on assessing health impacts in strategic environmental assessment. Working Group on Environmental Impact Assessment and Strategic Environmental Assessment. Ninth meeting, Geneva, 9–11 June 2020, ECE/MP.EIA/WG.2/2020/7

- Pri izdelavi mnenja smo upoštevali tudi, da bodo izvajalci del in upravljavci posega v času življenjske dobe posega (gradnja, obratovanje, odstranitev) spoštovali pripadajočo veljavno okoljsko zakonodajo in drugo pripadajočo zakonodajo, ki je namenjena varovanju zdravja ljudi.

Pripravili: **ANDREJ** Digitalno podpisal  
 Andrej Uršič, univ. dipl. biol. **URŠIČ** ANDREJ URŠIČ  
 Datum: 2025.10.09  
 09:54:04 +02'00'

**SONJA** Digitally signed  
 dr. Sonja Jeram, univ. dipl. biol. **JERAM** by SONJA JERAM  
 Date: 2025.10.09  
 10:05:29 +02'00'

**MAŠA** Digitally signed by  
 Maša Ceglar, mag. san. inž. **CEGLAR** MAŠA CEGLAR  
 Date: 2025.10.09  
 10:02:34 +02'00'

**LEON** Digitalno  
 Leon Žaberl, univ. dipl. ing. kem. teh. **ŽABERL** podpisal LEON  
 ŽABERL  
 Datum:  
 2025.10.09  
 10:16:07 +02'00'

Asist. dr. Vesna Viher Hrženjak, dr. med., spec.,  
 vodja Oddelka za podnebne spremembe in  
 proučevanje vplivov grajenega okolja na zdravje

Poslati:

- elektronsko

**VESNA VIHHER HRŽENJAK** Digitally signed by VESNA VIHHER  
 HRŽENJAK  
 Date: 2025.10.09 10:40:09 +02'00'

V vednost:

- naslov
- arhiv, tu



Številka: 354-29/2024-10 (256)

Ljubljana, dne 28. 8. 2025

REPUBLIKA SLOVENIJA  
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE  
DIREKTORAT ZA JAVNO ZDRAVJE  
Štefanova ulica 5  
1000 Ljubljana

Zadeva: Prvo mnenje k osnutku Občinskega podrobnega prostorskega načrta 400 Šentvid Miheličeva v Mestni občini Ljubljana, ID 4283

Skladno z vašo vlogo številka: 354-22/2024-2711-23, datum: 8. 8. 2025 vam posredujemo prvo mnenje po 122. členu v povezavi s 129. členom Zakona o urejanju prostora ((ZUreP-3), Ur. l. RS, št. 199/21 s spremembami in dopolnitvami) za segment zdravje ljudi k osnutku Občinskega podrobnega prostorskega načrta 400 Šentvid Miheličeva v Mestni občini Ljubljana, ID 4283.

Zahtevek za izdelavo mnenja izvira iz poziva Mestne občine Ljubljana, pod št. 35021-11/2023-63 z dne 5. 8. 2025, ki je bil kot nosilcu urejanja prostora posredovan Ministrstvu za zdravje.

V pregled za izdelavo mnenja smo prejeli naslednjo dokumentacijo, dostopno na spletni povezavi <https://mol.sharefile.eu/share/view/s629b92f40c3e47d088cdee4e11e82623/fo38e20f-bbe8-41ee-8f1b-1a58291233fd>:

- Občinski podrobni prostorski načrt 400 Šentvid Miheličeva; faza: osnutek; izdelovalec: Ljubljanski urbanistični zavod, d. d., Verovškova 64, Ljubljana; št. projekta: 9117; datum: marec 2025.
- Okoljsko poročilo za OPPN 400 Šentvid Miheličeva; izdelovalec: IPSUM, okoljske investicije, d.o.o., Ljubljanska 72, 1230 Domžale; št. projekta: 487/25; datum: maj 2025.

Kot izhodišče za izdelavo mnenja smo uporabili naslednjo zakonodajo in kriterije:

- Drugi odstavek 4. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo s spremembami in dopolnitvami);
- Uredba o merilih za ocenjevanje verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta in njegovih sprememb na okolje v postopku celovite presoje vplivov na okolje, Ur.l. RS, št. 9/2009 in 44/22 – ZVO-2;
- Kriteriji za ugotavljanje sprejemljivosti planov s stališča pristojnosti varovanja zdravja ljudi pred vplivi iz okolja v postopkih celovite presoje vplivov na okolje (Verzija 2), ki so objavljeni

na spletni povezavi ([https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Preventiva-in-skrb-za-zdravje/okolje-in-zdravje/Kriteriji\\_MZ\\_CPVO-2013.pdf](https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Preventiva-in-skrb-za-zdravje/okolje-in-zdravje/Kriteriji_MZ_CPVO-2013.pdf)).

V zvezi z izdelavo mnenja smo opravili tudi kartografski ogled lokacije. Kartografske podatke smo pregledali na naslednjih spletnih straneh:

- Atlas okolja: [http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas\\_Okolja\\_AXL@Arso](http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso)
- Atlas voda: <https://geohub.gov.si/portal/apps/webappviewer/index.html?id=f89cc3835fcd48b5a980343570e0b64e>
- GIS občin: <https://gis.iobcina.si/gisapp/login.aspx?a=ljubljana>
- Google zemljevidi: <https://www.google.com/maps/@46.0587008,14.5260544,13z?entry=ttu>

Pri izdelavi mnenja smo upoštevali tudi:

- Mnenje po Uredbi o merilih za ocenjevanje verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta in njegovih sprememb na okolje v postopku celovite presoje vplivov na okolje z vidika vplivov na zdravje ljudi za plan Občinski podrobni prostorski načrt 400 Šentvid Miheličeva v Mestni občini Ljubljana, pod št. 354-29/2024-2 (256) z dne 14. 3. 2024 in
- Predhodne usmeritve državnega nosilca urejanja prostora pristojnega za zdravje za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta 400 Šentvid Miheličeva, Mestna občina Ljubljana, pod št. 354-29/2024-4 (256) z dne 25. 4. 2024,

ki ju je za potrebe Ministrstva za zdravje izdelal Nacionalni inštitut za javno zdravje.

#### 1. PREVERITEV UPOŠTEVANJA SPLOŠNIH IN KONKRETNIH SMERNIC V PLANU

Splošnih smernic za pripravo OPPN Ministrstvo za zdravje še ni objavilo.

Nacionalni inštitut za javno zdravje je v okviru zgoraj citiranega mnenja, št. 354-29/2024-4 (256) z dne 25. 4. 2024, oblikoval predhodne usmeritve za pripravo osnutka plana.

Predhodne usmeritve v osnutku plana niso bile upoštevane v celoti. Upoštevane niso bile naslednje usmeritve:

##### ZRAK:

- Na območjih stanovanj se načrtuje prepoved tistih dejavnosti, ki povzročajo emisije v zrak iz tehnoloških procesov.
- Na območjih stanovanj se načrtujejo območja, kjer je dovoljen zgolj lokalni promet in dostava blaga ter tehnike za umirjanje prometa.

##### HRUP:

- Preučijo in predstavijo naj se ukrepi Operativnega programa varstva pred hrupom, ki so za to območje predvideni za zmanjševanje obremenjenosti s hrupom v okolju.
- Glede na stanovanjsko rabo prostora naj se preučijo možnosti, da se zagotovi pogoje za območje II. stopnje varstva pred hrupom.
- Izraba prostora naj bo bolj optimalna. Dovozne ceste naj bodo samo na eni strani niza stavb. To je samo na severni ali samo na južni strani. Po dva niza stavb naj imata v vmesnem prostoru samo zelene površine. Primerno naj se razporedijo prostori v stavbi. Glede na klimatske spremembe so senčne zelene površine primerna rešitev.



TLA:

- V zvezi z zemeljskimi izkopi je treba upoštevati določila predpisa, ki ureja obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov (Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov, UL RS, št. 34/08, 61/11 in 44/22 – ZVO-2).

## 2. PREVERITEV UPOŠTEVANJA PREDPISOV S PODROČJA PRISTOJNOSTI MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE

Menimo, da drugi odstavek 4. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 in spremembe in dopolnitve) pri pripravi obravnavanega plana NI bil upoštevan do stopnje kot je to predvideno s predpisi s področja varovanja okolja (za dodatna pojasnila v zvezi z ocenjevanjem vplivov na zdravje glej POJASNILA V ZVEZI Z OCENJEVANJEM VPLIVOV NA ZDRAVJE LJUDI na koncu tega mnenja).

## 3. MNENJE O USTREZNOSTI OKOLJSKEGA POROČILA ZA SEGMENT ZDRAVJE IN POČUTJE LJUDI

Menimo, da je Okoljsko poročilo za OPPN 400 Šentvid Miheličeva z vidika obravnave vplivov na zdravje in počutje ljudi ustrezno in omogoča presojo vplivov na zdravje ljudi.

OBRAZLOŽITEV:

V obravnavanem Okoljskem poročilu so ustrezno obravnavani in ocenjeni vplivi na okolje in z njimi povezani okoljski cilji vezani na varovanje zdravja ljudi (oskrba s pitno vodo, kakovost zraka, obremenitev s hrupom, elektromagnetno sevanje, svetlobno onesnaževanje).

## 4. MNENJE O SPREJEMLJIVOSTI VPLIVOV IZVEDBE PLANA NA OKOLJE ZA SEGMENT ZDRAVJE IN POČUTJE LJUDI

Menimo, da vplivi izvedbe Občinskega podrobnega prostorskega načrta 400 Šentvid Miheličeva v Mestni občini Ljubljana z vidika vplivov na zdravje in počutje ljudi zaradi neupoštevanja predhodnih usmeritev niso sprejemljivi.

POJASNILA V ZVEZI Z OCENJEVANJEM VPLIVOV NA ZDRAVJE LJUDI:

Izhodišča, ki so bila uporabljena za izdelavo mnenja o vplivih na zdravje ljudi, so naslednja:

- Odločitve o sprejemljivosti vplivov na zdravje temeljijo na mejnih vrednostih za onesnaženost okolja, ki so določene z veljavno slovensko zakonodajo s področja okolja (npr. za onesnaženost zraka, hrup v naravnem in življenjskem okolju, kakovost pitne vode, itd) ter drugih nacionalnih predpisih s področja ravnanja z okoljem, ki določajo mejne vrednosti, pravila ravnanja in podobno (npr. predpisi s področja urejanja emisij v vode in zrak, ravnanje z odpadki, itd.).
- Pri ocenjevanju vplivov poleg zakonodaje upoštevamo tudi strokovne smernice SZO in usmeritve Evropske Komisije, da dolgoročno zmanjšujemo onesnaževanje okolja za doseganje zastavljenih ciljev (*Akcijski načrt* EU za ničelno onesnaževanje, Evropski zeleni dogovor, ...).
- V primeru presoje vpliva hrupa na zdravje in počutje ljudi pri oceni smiselno upoštevamo tudi smernice Svetovne zdravstvene organizacije iz leta 2018.
- Navedba v mnenju »da izvedba plana/posega verjetno ne bo imela pomembnejših vplivov na zdravje ljudi« pomeni, da stopnja tveganja za zdravje ljudi najverjetneje ne bo večja, kot

je zajeta v mejne vrednosti, ki so določene z okoljsko zakonodajo. Vendar: skladnost z mejnimi vrednostmi ne pomeni nujno, da ni zdravstvenih učinkov.<sup>1</sup>

- Pri izdelavi mnenja smo upoštevali tudi, da bodo izvajalci del in upravljavci posega v času življenjske dobe posega (gradnja, obratovanje, odstranitev) spoštovali pripadajočo veljavno okoljsko zakonodajo in drugo pripadajočo zakonodajo, ki je namenjena varovanju zdravja ljudi.

Pripravili: **ANDREJ URŠIČ**  
Andrej Uršič, univ. dipl. biol.

Digitalno podpisal  
ANDREJ URŠIČ  
Datum: 2025.08.28  
14:49:45 +02'00'

**SONJA JERAM**  
dr. Sonja Jeram, univ. dipl. biol.

Digitally signed  
by SONJA JERAM  
Date: 2025.08.29  
07:08:42 +02'00'

**MAŠA CEGLAR**  
Maša Ceglar, mag. san. inž.

Digitally signed  
by MAŠA CEGLAR  
Date: 2025.08.29  
07:00:27 +02'00'

**LEON ŽABERL**  
Leon Žaberl, univ. dipl. ing. kem. teh.

Digitalno  
podpisal LEON  
ŽABERL  
Datum:  
2025.08.29  
08:42:17 +02'00'

za Asist. dr. Vesna Viher Hrženjak, dr. med., spec.,  
vodja Oddelka za podnebne spremembe in  
proučevanje vplivov grajenega okolja na zdravje

Poslati: **IRENA VENINŠEK PERPAR**  
• elektronsko

Digitalno podpisal IRENA VENINŠEK  
PERPAR  
Datum: 2025.08.29 09:03:32 +02'00'

V vednost:  
• naslov  
• arhiv, tu

---

<sup>1</sup> United Nations, Economic and Social Council, Economic Commission for Europe: Draft guidance on assessing health impacts in strategic environmental assessment. Working Group on Environmental Impact Assessment and Strategic Environmental Assessment. Ninth meeting, Geneva, 9–11 June 2020, ECE/MP.EIA/WG.2/2020/7



MESTNA OBČINA LJUBLJANA  
Poljanska cesta 28  
1000 Ljubljana



Mestna občina  
Ljubljana  
Mestna uprava

Oddelšek za  
urejanje  
prostora

|                  |                  |         |     |
|------------------|------------------|---------|-----|
| Projeto:         | 09-09-2025       | Fig. 2: | TOL |
| Številka zadeve: | 35021-11/2023-79 | Šifra:  |     |
| Plinovodi d.o.o. |                  | Vredn:  |     |

Plinovodi d.o.o.  
Cesta Ljubljanske brigade 11b  
p.p. 3720, 1001 Ljubljana, Slovenija

T: +386 1 58 20 700,  
F: +386 1 58 20 701  
IBAN: SI56 0400 0027 7652 741, OTP banka d.d.  
IBAN: SI56 0292 3025 4424 156, NLB d.d., Ljubljana  
ID za DDV: SI31378285

Datum: 3. 9. 2025

Znak: S25-391/P-NJ/RKP

Zadeva: MESTNA OBČINA LJUBLJANA - OPPN 400 Šentvid Miheličeva - mnenje

V zvezi z vašo vlogo za podajo mnenja št. 35021-11/2023-63 z dne 5. 8. 2025 (prejeto 7. 8. 2025) in predloženimi prilogami (digitalno gradivo osnutka Občinskega prostorskega načrta 400 Šentvid Miheličeva; id. št. prost. akta: 4283; izdelovalec: LUZ d.d.; datum: julij 2025) ugotavljamo, da na oddaljenosti cca 80 m od predmetnega območja OPPN potekata obstoječa prenosna plinovoda M3A RMRP Vodice-odcep za MM Ljubljana (premer 500 mm, tlak 67 bar) in LJ 10000 MRP Ljubljana-MRP Vevče (premer 250 mm, tlak 15.5 bar), ki sta v upravljanju družbe Plinovodi d.o.o., kot operaterja prenosnega sistema plina. Vzporedno z navedenima plinovodoma (bližje območju OPPN, na oddaljenosti cca 67 m) poteka tudi načrtovani prenosni plinovod M3/1 Kalce-Vodice, za katerega je bila sprejeta Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod M3/1 Kalce-Vodice (Uradni list RS, št. 17/15 in 78/19).

Iz zgornjih ugotovitev izhaja, da območje predmetnega OPPN ne posega v varovalni (2 x 65 m) ali varnostni pas (2 x 5 m) prenosnega plinovodnega sistema, v upravljanju družbe Plinovodi d.o.o., se mu pa v severovzhodnem delu zelo približa.

Družba Plinovodi d.o.o., kot operater prenosnega sistema plina, na podlagi 110. člena Energetskega zakona (EZ-2, Uradni list RS, št. 38/24 in 47/25 - ZOEE-A) ter 122. člena Zakona o urejanju prostora (ZureP-3, Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 - ZDU-10, 78/23 - ZUNPEOVE, 95/23 - ZIUOPZP, 23/24, 109/24 in 25/25 - odl. US) podaja pozitivno (prvo) mnenje k osnutku Občinskega prostorskega načrta 400 Šentvid Miheličeva.

V kolikor bi se pri nadaljnjih postopkih priprave predmetnega OPPN izkazalo, da so potrebni posegi v varovalni (2 x 65 m) oziroma varnostni (2 x 5 m) pas prenosnega plinovoda, je potrebno (poleg gradbene in prostorske zakonodaje) upoštevati tudi zakonske in podzakonske akte, ki natančneje opredeljujejo postopke in dovoljene posege v varovalnem oziroma varnostnem pasu prenosnega plinovodnega omrežja:

- Energetski zakon (EZ-2, Uradni list RS, št. 38/24 in 47/25 - ZOEE-A),
- Sistemska obratovalna navodila za prenosni sistem zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 55/15, 80/17, 152/20, 204/21 - ZOP, 136/22, 42/23 in 41/25),


- Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom nad 16 barov ter o pogojih za posege v območjih njihovih varovalnih pasov (Uradni list RS, št. 12/10, 45/11, 17/14 - EZ-1 in 38/24 - EZ-2),
- Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključno 16 barov (Uradni list RS, št. 26/02, 54/02, 17/14 - EZ-1 in 38/24 - EZ-2)
- navedbe na spletni strani družbe Plinovodi d.o.o., na naslovu: <https://www.plinovodi.si/sl/prenosni-sistem/okolje-in-varnost/delo-v-obmocju-prenosnega-sistema/>.

Podatki o obstoječih plinovodih so dostopni v Zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture, ki ga vodi Geodetska uprava RS v skladu z 9. členom Pravilnika o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora (Uradni list RS, št. 9/04, 7/18 - ZEN-A, 33/19 - ZEN-B in 199/21 - ZUreP-3) oziroma 27. členom Zakona o geodetski dejavnosti (Uradni list RS, št. 77/10 in 61/17 - ZAIID) in v družbi Plinovodi d.o.o. (Služba za investicije). Podatki o načrtovanih plinovodih so dostopni v družbi Plinovodi d.o.o. (Služba za investicije).

Poseganje v varovalni oziroma varnostni pas prenosnega plinovoda brez soglasja družbe Plinovodi d.o.o. ni dovoljeno. V kolikor bi se v nadaljnjih fazah izdelave projektne dokumentacije ugotovilo, da so potrebni posegi v varovalni oziroma varnostni pas prenosnega sistema plina, je potrebno podati vlogo ter pridobiti pogoje in mnenje za poseg v varovalni oziroma varnostni pas prenosnega plinovodnega sistema.

Lep pozdrav

Pripravila  
Nika Janša, mag. inž. kraj. arh.




**Plinovodi** d.o.o.

Vodja Službe za investicije  
Samo Popek, univ. dipl. inž. str.






Omrežje in infrastruktura  
Operativa dostopovnih omrežij  
Telekomunikacijsko kabelsko omrežje  
TKO osrednja Slovenija 1  
Stegne 19, 1000 Ljubljana



09292025082500120

**MESTNA OBČINA LJUBLJANA**  
**POLJANSKA 28**

**1000 LJUBLJANA**

Številka: 148026-LJ-12469-MB  
Vaš znak: 35021-11/2023-63  
Datum: 25.8.2025

|                                                                                    |                                             |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|
|  |                                             | <b>Telekom Slovenije</b>           |
|  | Mestna občina<br>Ljubljana<br>Mestna uprava | Oddetek za<br>urejanje<br>prostora |
| Prejeta                                                                            | 27-08-2025                                  | Sl. z:<br>TOL                      |
| Številka zadeve:<br>35021-11/2023-74                                               |                                             | Vredn.:                            |

## **Zadeva: Mnenje k OPPN 400 ŠENTVID MIHELIČEVA**

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Telekom Slovenije) izdaja na podlagi Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) in Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 130/22; v nadaljevanju: ZEKom-2), na zahtevo vlagatelja (MESTNA OBČINA LJUBLJANA, POLJANSKA 28, 1000 LJUBLJANA), naslednje:

### **POZITIVNO mnenje k OPPN 400 ŠENTVID MIHELIČEVA**

Smernice k: **OPPN 400 ŠENTVID MIHELIČEVA št.: 130777 - LJ/1414-MB**, izdane dne 25.04.2024.

1. Pri vseh posegih v prostor je potrebno upoštevati trase obstoječega TK omrežja in predhodno pridobiti soglasje Telekoma Slovenije, d.d., k projektnim rešitvam.
2. Obstoječe TK omrežje glede na pozidavo je potrebno ustrezno zaščititi ali prestaviti na osnovi projektne rešitve. Pri projektni rešitvi upoštevati izgradnjo kabelske kanalizacije do priključne točke obstoječe kabelske kanalizacije in kablov.  
Stroške ogleda, izdelave projekta zaščite in prestavitve TK omrežja, zakoličbe, zaščite in prestavitve TK omrežja, ter nadzora krije investitor gradnje na določenem območju. Prav tako bremenijo investitorja tudi stroški odprave napak, ki bi nastale zaradi del na omenjenem objektu, kakor tudi stroški zaradi izpada prometa, ki bi zaradi tega nastali.
3. Vsa dela v zvezi z zaščito in prestavitvami tangiranih TK kablov izvede Telekom Slovenije, d.d. (ogledi, izdelava tehničnih rešitev in projektov, zakoličbe, izvedba del in dokumentiranje izvedenih del).
4. Potrebno je izdelati PGD/PZI zaščite oz. morebitne prestavitve obstoječega TK omrežja Telekoma Slovenije, d.d. in projekt PGD/PZI TK priključka za predvideno novogradnjo. Podatke o obstoječem TK omrežju lahko pridobite z vlogo na e-pošti: dko.lj@telekom.si

Kontaktna oseba Telekoma Slovenije:

- Gregor Jerina, tel.: 01 500 6559, e-pošta: gregor.jerina@telekom.si

Lep pozdrav!

Pripravil:  
Marko Bukovac



Vodja TKO osrednja  
Slovenija  
Peter Goršič

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, +386 41 700 700, [www.telekom.si](http://www.telekom.si)

Vložna številka 1/24624/00, Okrožno sodišče v Ljubljani • osnovni kapital: 272.720 664,33 EUR • matična številka 5014018 • identifikacijska številka za DDV SI98511734



... Vrednost: naslov: arhiv  
...  
...

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| ... | ... | ... |
| ... | ... | ... |
| ... | ... | ... |
| ... | ... | ... |





Mestna občina Ljubljana  
Poljanska cesta 28

1000 Ljubljana



Mestna občina  
Ljubljana  
Mestna uprava

Oddelék za  
úrejanje  
prostora

|                  |                  |        |     |
|------------------|------------------|--------|-----|
| Projekat:        | 21-08-2025       | Op. z: | TOL |
| Številka zadeve: | 35021-11/2023-71 |        |     |
| Vredn.:          |                  |        |     |

Naš znak: mol02/25-ID

Datum: 18.8.2025


Zadeva: OPPN 400 Šentvid Miheličeva Osnutek OPPN z okoljskim poročilom Poziv za podajo prvih mnenj o prostorskem aktu z okoljskim poročilom  
Vlagatelj: Mestna občina Ljubljana, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana  
Izdelovalec: Ljubljanski urbanistični zavod d.d., Verovškova ulica 64, 1000 Ljubljana  
Pripravljalavce: Mestna občina Ljubljana, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana  
Parcele: Po situaciji  
K.O.: 1754 – Šentvid nad Ljubljano  
Datum vloge: 7.8.2025  
Priloga: OPPN 400 Šentvid Miheličeva

Na podlagi: 39., 42., 43. člena Gradbenega zakona (GZ-1) (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP) in 10., 11., 12., 14., 13., 16., in 17. člena Zakona o elektronskih komunikacijah – ZEKom-2 (Uradni list RS, št. 130/22) ter prejete vloge in priložene tehnične dokumentacije, vam izdajamo naslednje:

#### »POZITIVNO MNENJE«

Mnenje je podano na osnovi poziva za pridobitev mnenja k predlogu OPPN 400 Šentvid Miheličeva Osnutek OPPN z okoljskim poročilom Poziv za podajo prvih mnenj o prostorskem aktu z okoljskim poročilom.

Pripravila:  
Špela Oblak, mag. ing. kraj. arh.



Priloga: skica trase KKS United Fiber  
Poslano: naslovniku  
arhiv (tu)

United Fiber d.o.o.  
Vodja projektive:  
Uroš Jagodic, d.i.e.



4



# Geoportal



19. 8. 2025, 10:53:15

Zemljiski kataster

kabelska kanalizacija

United Fiber KK

Telemach trasa (Vp)

V kabelski kanalizaciji

Zračno


V stavbi

Telemach tocke (Vp)

Razdelilna omarica

Telemach tocke

Razdelilna omarica



Esri, Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, GeoTechnologies, Inc., METI/NASA, USGS, GURS, Maxar, Microsoft

Projekcija

GURS, Maxar, Microsoft, Google, Ni omejitev, Storitve je na voljo samo registriranim uporabnikom | Esri, Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, GeoTechnologies, Inc., METI/NASA,





REPUBLIKA SLOVENIJA  
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana

T: 01 478 70 00  
E: gp.mope@gov.si  
www.mop.gov.si

DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN!  
Podpisnik: Ljubiša Stanojevič  
Izdajatelj certifikata: SI-PASS-CA  
Številka certifikata: 43A75732000000057590  
Potek veljavnosti: 21. 05. 2031  
Čas podpisa: 03. 08. 2026 14:07  
Št. dokumenta: 35409-22/2026-2570-8

Številka: 35409-22/2026-2570-8

Datum: 03. 08. 2026

Ministrstvo za okolje in prostor izdaja na podlagi tretjega odstavka 122. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP, 23/24, 109/24, 25/25 – odl. US, 75/25, 14/26), v povezavi s tretjim odstavkom 80. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 23/24, 21/25 – ZOPVOOV, 56/25 – PoZ in 11/26 – odl. US), v postopku celovite presoje vplivov na okolje za Občinski podrobni prostorski načrt 400 Miheličeva, pripravljavcu plana: Mestni občini Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, naslednje

**M N E N J E**  
**o ustreznosti okoljskega poročila**

Okoljsko poročilo za Občinski podrobni prostorski načrt 400 Miheličeva (izdelovalec: IPSUM, okoljske investicije, d.o.o. Ljubljanska 72 1230 Domžale, št. projekta: 487/25, datum izdelave: maj 2025, dopolnitvi: januar 2026, april 2026), **je ustrežno** in se lahko razgrne.

Ministrstvo bo o sprejemljivosti vplivov izvedbe Občinskega podrobnega prostorskega načrta 400 Miheličeva na okolje odločilo v fazi predloga, kot to določa četrti odstavek 123. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP, 23/24, 109/24, 25/25 – odl. US, 75/25, 14/26), v povezavi s 84. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 23/24, 21/25 – ZOPVOOV, 56/25 – PoZ in 11/26 – odl. US).

**Obrazložitev:**

**I.**

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Direktorat za okolje, Sektor za okoljske presoje je dne 4.2.2026 prejelo vlogo Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: pripravljavec plana) št. 35021-11/2023-104 za izdajo mnenja o ustreznosti okoljskega poročila za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta 400 Miheličeva (v nadaljevanju: plan). Pripravljavec plana je v vlogi navedel, da je gradivo za pripravo plana (osnutek, okoljsko poročilo, druga dokumentacija) objavljeno na spletnem strežniku, na naslovu:

[www.ljubljana.si/sl/ljubljana/urejena/urejanje-prostora/prostorski-izvedbeni-akti-v-pripravi-po-zurep-3](http://www.ljubljana.si/sl/ljubljana/urejena/urejanje-prostora/prostorski-izvedbeni-akti-v-pripravi-po-zurep-3),

k vlogi pa priložil naslednja mnenja državnih nosilcev urejanja prostora (v nadaljevanju: NUP), ki kot mnenjedajalci sodelujejo v postopku celovite presoje vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO), o ustreznosti okoljskega poročila za predmetni plan:

- Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, št. 350-67/2024/13 z dne 15.9.2025 (skupno mnenje NUP za področja energetike, prometne politike, ter okolja),
- Ministrstva za kulturo št. 35012-18/2024-3340-10 z dne 10.9.2025,
- Ministrstva za naravne vire in prostor, Direkcije RS za vode, št. 35024-147/2025-3 z dne 25.11.2025, ter
- Ministrstva za zdravje, Direktorata za javno zdravje, št. 354-22/2024-2711-29 z dne 9.10.2025, z mnenjem Nacionalnega inštituta za javno zdravje, št. 354-29/2024-12 (256) z dne 9.10.2025.

Zakon o spremembah Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 555/26 z dne 7.5.2026; v nadaljevanju: ZVRS-K) je na novo določil ministrstva, ki sestavljajo Vlado Republike Slovenije. Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je kot ministrstvo, pristojno za vodenje postopkov CPVO, obravnavalo predmetno vlogo ter do dneva prisege ministrov, imenovanih po ZVRS-K, vodilo predmetni postopek. Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljevanju: ministrstvo) je na podlagi določb 2. člena ZVRS-K nadaljevalo z izvajanjem nalog okoljskih presoj in je tudi pristojno za nadaljevanje vodenja predmetnega postopka.

Predhodno pristojno Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je v postopku pregledalo okoljsko poročilo (izdelovalec: IPSUM, okoljske investicije, d.o.o., Ljubljanska 72, 1230 Domžale, št. projekta: 487/25, datum izdelave: maj 2025), grafični in besedilni del osnutka plana (LUZ d.d., št. projekta: 9117, marec 2025), ter preučilo predložena mnenja NUP, ki kot mnenjedajalci sodelujejo v postopku CPVO za predmetni plan. Na podlagi preučitve predloženih mnenj je bilo ugotovljeno, da so Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direkcija RS za vode in Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, kot NUP s področij varstva kulturne dediščine, upravljanja z vodami in varovanja zdravja pred vplivi iz okolja, podali pozitivna mnenja o ustreznosti okoljskega poročila za predmetni plan, medtem ko je (predhodno pristojno) Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Direktorat za okolje, kot NUP s področja varstva okolja, v mnenjih št. 350-67/2024/13 z dne 15.9.2025 in št. 35416-6/2025-2570-31 z dne 19.3.2026, podalo pripombe v zvezi z obravnavo vsebin svetlobnega onesnaževanja, tal in odpadkov v okoljskem poročilu ter osnutku plana.

Na podlagi pripomb NUP s področja varstva okolja, podanih v navedenih mnenjih, je pripravljavec plana z dopisoma št. 35409-22/2026-2570-2 z dne 10.2.2026, ter št. 35409-22/2026-2570-5 z dne 19.3.2026 bil pozvan k dopolnitvam okoljskega poročila. Pripravljavec plana je v postopku okoljsko poročilo dopolnil, ter ga predložil v ponovni pregled NUP s področja varstva okolja, ki je dne 31.7.2026 izdal pozitivno mnenje št. 35416-6/2025-2570-35.

## II.

Ugotavljanje ustreznosti okoljskega poročila in sprejemljivosti vplivov je del večfaznega postopka CPVO, v katerem se ocenijo vplivi prostorskega akta na okolje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, ter je v skladu z določili petega odstavka 19. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-10, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP, 23/24, 109/24, 25/25 – odl. US, 75/25, 14/26; v nadaljevanju: ZUreP-3) nesamostojni del postopka priprave prostorskega izvedbenega akta. Ministrstvo, pristojno za CPVO, v postopku ugotavljanja ustreznosti okoljskega poročila, izdelanega v okviru priprave prostorskega izvedbenega akta, v skladu z določili 80. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-10, 78/23 – ZUNPEOVE, 23/24, 21/25 – ZOPVOOV, 56/25 – PoZ in 11/26 – odl. US; v nadaljnjem besedilu: ZVO-2) in 19. člena Uredbe o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Uradni list RS, št. 73/05; v nadaljnjem besedilu: Uredba o okoljskem poročilu) presoja in pregleduje gradiva ter se posvetuje z ministrstvi in organizacijami, ki kot NUP in mnenjedajalci sodelujejo v postopku CPVO.



V skladu z določili prvega odstavka 129. člena ZUreP-3, za postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) se smiselno uporabljajo 119. do 124. člen tega zakona, za kratek postopek sprememb in dopolnitev OPPN, pa 125. člen tega zakona, če ta zakon ne določa drugače. Na podlagi drugega odstavka 122. člena ZUreP-3, nosilci urejanja prostora v 30 dneh od objave iz prejšnjega odstavka podajo mnenje k objavljenemu gradivu. Državni nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri celoviti presoji vplivov na okolje, istočasno podajo tudi mnenje o ustreznosti okoljskega poročila in o sprejemljivosti vplivov prostorskega izvedbenega akta na okolje z vidika njihove pristojnosti. Če ugotovijo, da občina njihovih smernic ni upoštevala, oziroma, da ni upoštevala predpisov iz njihove pristojnosti, morajo svojo ugotovitev utemeljiti. Če mnenj v roku iz prvega stavka tega odstavka ne podajo, se postopek priprave prostorskega izvedbenega akta nadaljuje, pri pripravi pa se upoštevajo zahteve, ki jih za načrtovanje prostorskih ureditev določajo predpisi, ki se nanašajo na načrtovane prostorske ureditve. Tretji odstavek navedenega člena določa, da ministrstvo, pristojno za celovito presoj vplivov na okolje, poda mnenje o ustreznosti okoljskega poročila v desetih dneh, po tem ko od občine prejme mnenja državnih nosilcev urejanja prostora, ki sodelujejo pri celoviti presoji vplivov na okolje, ali dokazilo, da je občina nosilca urejanja prostora pozvala k podaji mnenja, vendar ta mnenja v roku iz prejšnjega odstavka ni podal.

Ministrstvo je v postopku ugotavljanja ustreznosti okoljskega poročila, v povezavi z 80. členom ZVO-2 in Uredbo o okoljskem poročilu, preverilo ustreznost okoljskega poročila. Pri tem je upoštevalo mnenja NUP o ustreznosti okoljskega poročila, sodelujočih v tem postopku, ki jih je občina predložila v skladu s tretjim odstavkom 122. člena ZUreP-3.

Ministrstvo za kulturo je v mnenju št. 35012-18/2024-3340-10 z dne 10.9.2025 navedlo, da po pregledu gradiva ugotavlja, da na območju urejanja ni enot kulturne dediščine, vpisanih v register nepremične kulturne dediščine, ter meni, da so načrtovane ureditve z vidika varstva kulturne dediščine ustrezne.

Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direkcija RS za vode, je v mnenju št. 35024-147/2025-3 z dne 25.11.2025 navedlo, da je pregledalo okoljsko poročilo in ugotovilo, da je ustrezno z vidika upravljanja z vodami. Na podlagi hidrogeoloških značilnosti območja in transportnih poti je bila izdelana strokovna podlaga - Analiza tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode (Geologija d.o.o. Idrija, april 2025) – s katero je bilo v okoljskem poročilu ugotovljeno, da je tveganje za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode pri ureditvi celotnega območja plana v času gradbenih del in obratovanja sprejemljivo, ob doslednem upoštevanju vseh zaščitnih ukrepov in intervencijskih ter sanacijskih ukrepov za zaščito podzemne vode. Omilitveni ukrepi, predlagani v okoljskem poročilu, se zapišejo v odlok, da je jasno določeno, kdo in kdaj mora izvesti omilitvene ukrepe, ter navesti ukrepe za spremljanje stanja. Mnenjedajalec s področja upravljanja z vodami se je v navedenem mnenju opredelil tudi do sprejemljivosti vplivov izvedbe plana ter navedel, da iz predloženega osnutka plana ter okoljskega poročila izhaja, da so vplivi izvedbe plana na okolje z vidika upravljanja za vodami, sprejemljivi.

Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, je v mnenju št. 354-22/2024-2711-29 z dne 9.10.2025, navedlo, da soglaša z mnenjem, ki ga je zanj izdelal Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), št. 354-29/2024-12 (256) z dne 9.10.2025. NIJZ je v mnenju, pripravljenem za mnenjedajalca s področja varovanja zdravja pred vplivi iz okolja navedel, da je okoljsko poročilo za plan z vidika obravnave vplivov na zdravje in počutje ljudi ustrezno in omogoča presoj vplivov na zdravje ljudi. V okoljskem poročilu so ustrezno obravnavani in ocenjeni vplivi na okolje in z njimi povezani okoljski cilji vezani na varovanje zdravja ljudi. V navedenem dokumentu se je mnenjedajalec tudi opredelil glede sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje z vidika varovanja zdravja ljudi, ter navedel, da so vplivi izvedbe plana z vidika vplivov na zdravje in počutje sprejemljivi.

Ministrstvo za okolje in prostor, kot NUP s področja varstva okolja (za vsebine v zvezi s tlemi in odpadki) je v mnenju št. 35416-6/2025-2570-35 z dne 31.7.2026 navedlo, da podaja pozitivno mnenje ob pogoju, da se v celoti in dosledno upoštevajo še pripombe s področja odpadkov in tal v 25. členu osnutka Odloka (za tla), ter 23., 25. in 28. členu osnutka odloka (za odpadke). NUP je v navedenem mnenju pripravljavca plana tudi pozval k upoštevanju okoljskih vidikov, zlasti hrupa, tal, odpadkov, svetlobnega onesnaževanja, elektromagnetnega sevanja in kakovosti zraka, pri pripravi prostorskih izvedbenih aktov, ter veljavne zakonodaje in usmeritev iz relevantnih strateških dokumentov s področja okolja.

Na podlagi pregleda dopolnjenega okoljskega poročila (dopolnitve iz aprila 2026) je ministrstvo ugotovilo, da je izdelovalec okoljskega poročila upošteval pripombe NUP iz mnenj št. 350-67/2024/13 z dne 15.9.2025 ter št. 35409-22/2026-2570-5 z dne 19.3.2026, v zvezi s svetlobnim onesnaževanjem, da se na območju OPPN zahteva zgolj interno osvetlitev ob stavbah, ki se prižiga senzorsko, medtem ko interna dostopna pot in skupne (parkirne) površine niso osvetljene, osvetli se le prehode za pešce, kar pa mora biti del javne razsvetljave. V dopolnjenem okoljskem poročilu, v poglavju 4: Opredelitev do pomembnih vplivov plana in vsebinjenje, v razpredelnici 2: Opredelitev do pomembnih vplivov izvedbe plana je izdelovalec okoljskega poročila na strani 23 navedel, da je že v 29. členu Odloka zapisano, da mora biti postavitvev in jakost svetilk pri osvetljevanju objektov in zunanjih površin v skladu s predpisi, ki urejajo mejne vrednosti svetlobnega onesnaževanja okolja. Prepovedana je uporaba svetlobnih snopov kakršne koli vrste ali oblike, mirujočih ali premikajočih, če so usmerjeni proti nebu ali površinam, ki bi jih lahko odbijale proti nebu. Interna osvetlitev zunanjih površin ob stavbah v območju OPPN mora biti zadostna, enakomerna, nebleščeča in krmiljena s pomočjo senzorjev. Na podlagi tega izdelovalec okoljskega poročila ocenjuje, da ureditve, predvidene z OPPN, ne bodo pomembno vplivale na svetlobno onesnaženje.

Ministrstvo ocenjuje, da predloženi popravki in dopolnitve okoljskega poročila v zvezi z obravnavo vplivov svetlobnega onesnaževanja, ob upoštevanju ravni presoje, vsebin in natančnosti plana, zadoščajo za izvedbo razgrnitve gradiva in nadaljnjo obravnavo v postopku CPVO. V kolikor bo NUP v nadaljevanju postopka podal zahteve po dodatnih pojasnilih glede posameznih tematik, pravilne uporabe izrazov na podlagi veljavnih predpisov, glede pravilnega navajanja zakonov, podzakonskih aktov ipd., bo gradiva možno dopolniti do faze predloga plana.

### III.

Ministrstvo po pregledu celotnega gradiva in preučitvi predloženih mnenj NUP, ki kot mnenjedajalci sodelujejo v postopku CPVO za predmetni plan, ugotavlja:

- Okoljsko poročilo je pripravljeno skladno z Uredbo o okoljskem poročilu in obravnava vse relevantne vsebine in dele okolja, na katera lahko predmetni plan vpliva.
- V okviru ugotavljanja ustreznosti okoljskega poročila so bila pridobljena pozitivna mnenja NUP, ki sodelujejo v postopku CPVO in so pristojni za posamezna področja, na katera lahko predmetni plan vpliva. Ministrstvo prejetim mnenjem, ki so jih pripravili NUP za posamezna področja, ter v njihovem imenu ustanovljene strokovne organizacije z namenom javnega interesa varovanja okolja, sledi.
- V okoljskem poročilu so ugotovljeni, opisani in ovrednoteni vplivi izvedbe plana na okolje ter podani ustrezni omilitveni ukrepi.

Glede na navedeno, ministrstvo v postopku ugotavljanja ustreznosti okoljskega poročila podaja pozitivno mnenje.



#### IV.

Četrty odstavek 123. člena ZureP-3 določa, da ministrstvo, pristojno za celovito presojo vplivov na okolje, poda mnenje o sprejemljivosti vplivov OPN na okolje v 15 dneh, po tem ko od občine prejme mnenja nosilcev urejanja prostora, ki sodelujejo pri celoviti presoji vplivov na okolje, iz drugega odstavka prejšnjega člena tega zakona in iz prejšnjega odstavka ali dokazilo, da je občina nosilca urejanja prostora pozvala k posredovanju mnenja, vendar ta mnenja v roku iz drugega odstavka prejšnjega člena ali iz prejšnjega odstavka ni podal.

Ker se v mnenjih vsi NUP, ki sodelujejo kot mnenjedajalci v postopku CPVO, niso opredelili glede sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN na okolje, bo ministrstvo o sprejemljivosti vplivov izvedbe predmetnega OPPN na okolje odločilo v fazi predloga, kot to določa 123. člen ZUreP-3, v povezavi s 84. členom ZVO-2.

Predlog prostorskega akta mora biti usklajen s pogoji in omilitvenimi ukrepi iz okoljskega poročila.

Pripravil:  
Ljubiša Stanojević  
Podsekretar

Vročiti (elektronsko):

- Mestna občina Ljubljana; [glavna.pisarna@ljubljana.si](mailto:glavna.pisarna@ljubljana.si)

V vednost (elektronsko):

- Ministrstvo za kulturo; [gp.mk@gov.si](mailto:gp.mk@gov.si)
- Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, [gp.mz@gov.si](mailto:gp.mz@gov.si)
- Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode; [gp.drsv@gov.si](mailto:gp.drsv@gov.si)
- Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, naravo in podnebje; [gp.mope@gov.si](mailto:gp.mope@gov.si)