


WC kabine v SANITARIJE Ž, pritličje
kabine iz kompaktne laminatne plošče


KAB1

dimenzija kabine	2x 101 / 129,5	D - 2 L - 0	2 KOM
višina kabine	210		
kabina	obojestransko laminirana kompaktna plošča barvana v masi (solidcore); deb. pl. 13-15mm		OKOVJE RF kovinske višinsko nastavljive nogice; L izvedba nogice, kvaliteta jekla AISI 304; brušena mat finalna obdelava; proizvajalec kot Ramainox OBLIKA KLJUKE / ROČAJA tipski ročaj za zaklepanje od znotraj - metuljček
odpiranje	klasično odpiranje		
pritrđitev	točkovno s tipskim RF okovjem v steno in tlak		
dodatna oprema	/		
splošne opombe in posebnosti	Struktura, ton in uporabljeni materiali so določeni v barvni karti in jih pred izvedbo pisno potrdi projektant na osnovi vzorca! Izvajalec izdelava delavniško dokumentacijo in vzorec, ki ga potrdijo projektant, nadzor in naročnik! Vse mere je pred izvedbo potrebno preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih!		
izdelal	© VSEBINA NAČRTA JE ZAŠČITENA LASTNINA KONTRA arhitekti d.o.o.!		merilo 1:50


TLORIS



POGLED 1




PREREZ A-A




WC kabine v SANITARIJE M, pritličje kabine iz kompaktne laminatne plošče		KAB1a		
dimenzija kabine	2x 101 / 122	D - 2	2 KOM	
višina kabine	210	L - 0		
kabina	obojestransko laminirana kompaktna plošča barvana v masi (solidcore); deb. pl. 13-15mm		OKOVJE RF kovinske višinsko nastavljive nogice; L izvedba nogice, kvaliteta jekla AISI 304; brušena mat finalna obdelava; proizvajalec kot Raminox OBLIKA KLJUKE / ROČAJA tipski ročaj za zaklepanje od znotraj - metuljček	
odpiranje	klasično odpiranje			
pritrđitev	točkovno s tipskim RF okovjem v steno in tlak			
dodatna oprema	/			
splošne opombe in posebnosti	Struktura, ton in uporabljeni materiali so določeni v barvni karti in jih pred izvedbo pisno potrdi projektant na osnovi vzorca! Izvajalec izdelava delavniško dokumentacijo in vzorec, ki ga potrdijo projektant, nadzor in naročnik! Vse mere je pred izvedbo potrebno preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih!			
izdelal	© VSEBINA NAČRTA JE ZAŠČITENA LASTNINA KONTRA arhitekti d.o.o.!		merilo	1:50


TLORIS



POGLED 1




PREREZ A-A




WC kabina v SANITARIJE Ž, pritličje kabine iz kompaktne laminatne plošče		KAB2
dimenzija kabine	130 / 135	D - 1
višina kabine	210	L - 0
kabina	obojestransko laminirana kompaktna plošča barvana v masi (solidcore); deb. pl. 13-15mm	OKOVJE RF kovinske višinsko nastavljive nogice; L izvedba nogice, kvaliteta jekla AISI 304; brušena mat finalna obdelava; proizvajalec kot Rmainox OBLIKA KLJUKE / ROČAJA tipski ročaj za zaklepanje od znotraj - metuljček
odpiranje	klasično odpiranje	
pritrđitev	točkovno s tipskim RF okovjem v steno in tlak	
dodatna oprema	/	
splošne opombe in posebnosti	Struktura, ton in uporabljeni materiali so določeni v barvni karti in jih pred izvedbo pisno potrdi projektant na osnovi vzorca! Izvajalec izdelava delavniško dokumentacijo in vzorec, ki ga potrdijo projektant, nadzor in naročnik! Vse mere je pred izvedbo potrebno preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih!	
izdelal	© VSEBINA NAČRTA JE ZAŠČITENA LASTNINA KONTRA arhitekti d.o.o.!	merilo 1:50

TLORIS




POGLED 1





WC kabina v SANITARIJE M VHOD, pritličje kabine iz kompaktne laminatne plošče		KAB3
dimenzija kabine	120 / 161	D - 1
višina kabine	210	L - 0
kabina	obojestransko laminirana kompaktna plošča barvana v masi (solidcore); deb. pl. 13-15mm	OKOVJE RF kovinske višinsko nastavljive nogice; L izvedba nogice, kvaliteta jekla AISI 304; brušena mat finalna obdelava; proizvajalec kot Raminox OBLIKA KLJUKE / ROČAJA tipski ročaj za zaklepanje od znotraj - metuljček
odpiranje	klasično odpiranje	
pritrđitev	točkovno s tipskim RF okovjem v steno in tlak	
dodatna oprema	/	
splošne opombe in posebnosti	Struktura, ton in uporabljeni materiali so določeni v barvni karti in jih pred izvedbo pisno potrdi projektant na osnovi vzorca! Izvajalec izdelava delavniško dokumentacijo in vzorec, ki ga potrdijo projektant, nadzor in naročnik! Vse mere je pred izvedbo potrebno preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih!	
izdelal	© VSEBINA NAČRTA JE ZAŠČITENA LASTNINA KONTRA arhitekti d.o.o.!	merilo
		1:50

TLORIS




POGLEĐ 1

PREREZ A-A




WC kabine v SANITARIJE Ž, medetaža kabine iz kompaktne laminatne plošče		KAB4
dimenzija kabine	2x 94 / 137,5	D - 2
višina kabine	210	L - 0
kabina	obojestransko laminirana kompaktna plošča barvana v masi (solidcore); deb. pl. 13-15mm	OKOVJE RF kovinske višinsko nastavljive nogice; L izvedba nogice, kvaliteta jekla AISI 304; brušena mat finalna obdelava; proizvajalec kot Ramainox OBLIKA KLJUKE / ROČAJA tipski ročaj za zaklepanje od znotraj - metuljček
odpiranje	klasično odpiranje	
pritrnitev	točkovno s tipskim RF okovjem v steno in tlak	
dodatna oprema	/	
splošne opombe in posebnosti	Struktura, ton in uporabljeni materiali so določeni v barvni karti in jih pred izvedbo pisno potrdi projektant na osnovi vzorca! Izvajalec izdelava delavniško dokumentacijo in vzorec, ki ga potrdijo projektant, nadzor in naročnik! Vse mere je pred izvedbo potrebno preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih!	
izdelal	© VSEBINA NAČRTA JE ZAŠČITENA LASTNINA KONTRA arhitekti d.o.o.!	merilo 1:50


TLORIS



POGLED 1




PREREZ A-A




WC kabine v SANITARIJE M, medetaža kabine iz kompaktne laminatne plošče		KAB5
dimenzija kabine	101 / 223	D - 1
višina kabine	210	L - 0
kabina	obojestransko laminirana kompaktna plošča barvana v masi (solidcore); deb. pl. 13-15mm	1 KOM OKOVJE RF kovinske višinsko nastavljive nogice; L izvedba nogice, kvaliteta jekla AISI 304; brušena mat finalna obdelava; proizvajalec kot Raminox OBLIKA KLJUKE / ROČAJA tipski ročaj za zaklepanje od znotraj - metuljček
odpiranje	klasično odpiranje	
prireditve	točkovno s tipskim RF okovjem v steno in tlak	
dodatna oprema	/	
splošne opombe in posebnosti	Struktura, ton in uporabljeni materiali so določeni v barvni karti in jih pred izvedbo pisno potrdi projektant na osnovi vzorca! Izvajalec izdelava delavniško dokumentacijo in vzorec, ki ga potrdijo projektant, nadzor in naročnik! Vse mere je pred izvedbo potrebno preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih!	
izdelal	© VSEBINA NAČRTA JE ZAŠČITENA LASTNINA KONTRA arhitekti d.o.o.!	merilo 1:50


TLORIS



POGLED 1




PREREZ A-A




<p>Pregradna stena v SANITARIJE M, pritličje pregradna stena iz kompaktne laminatne plošče</p>		
dimenzije pregradne stene	45 / 140	3 KOM
pregradna stena	obojestransko laminirana kompaktna plošča barvana v masi (solidcore); deb. pl. 13-15mm	OKOVJE RF kovinske višinsko nastavljive nogice; L izvedba nogice, kvaliteta jekla AISI 304; brušena mat finalna obdelava; proizvajalec kot Raminox
pritrnitev	točkovno s tipskim RF okovjem v steno in tlak	
dodatna oprema	/	
splošne opombe in posebnosti	Struktura, ton in uporabljeni materiali so določeni v barvni karti in jih pred izvedbo pisno potrdi projektant na osnovi vzorca! Izvajalec izdelava delavniško dokumentacijo in vzorec, ki ga potrdijo projektant, nadzor in naročnik! Vse mere je pred izvedbo potrebno preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih!	
izdelal	© VSEBINA NAČRTA JE ZAŠČITENA LASTNINA KONTRA arhitekti d.o.o.!	merilo 1:50


TLORIS



POGLED 1




POGLED 2




<div>Pregradne stene v TUŠI Ž, medetaža</div> <div>pregradna stena iz kompaktne vodoodporne laminatne plošče</div>		KABT 1
dimenzije pregradne stene	99 x 150 / 210	3 KOM
pregradna stena	obojestransko laminirana vodoodporna kompaktna plošča barvana v masi (solidcore); deb. pl. 13-15mm	OKOVJE RF kovinske višinsko nastavljive nogice; L izvedba nogice, kvaliteta jekla AISI 304; brušena mat finalna obdelava;
pritrđitev	točkovno s tipskim RF okovjem v steno in tlak	
dodatna oprema	/	
splošne opombe in posebnosti	Struktura, ton in uporabljeni materiali so določeni v barvni karti in jih pred izvedbo pisno potrdi projektant na osnovi vzorca! Izvajalec izdelava delavniško dokumentacijo in vzorec, ki ga potrdijo projektant, nadzor in naročnik! Vse mere je pred izvedbo potrebno preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih!	
izdelal	© VSEBINA NAČRTA JE ZAŠČITENA LASTNINA KONTRA arhitekti d.o.o.!	merilo 1:50

TLORIS




POGLED 1




tuš kabina na RF nogicah;
kabina iz obojestransko
laminirane kompaktne plošče
barvane v masi (solidcore)
višine h=210cm

POGLED 2




<div>Pregradne stene v TUŠI M, medetaža</div> <div>pregradna stena iz kompaktne vodoodporne laminatne plošče</div>		KABT 2
dimenzije pregradne stene	110 x 150 / 210	3 KOM
pregradna stena	obojestransko laminirana vodoodporna kompaktna plošča barvana v masi (solidcore); deb. pl. 13-15mm	OKOVJE RF kovinske višinsko nastavljive nogice; L izvedba nogice, kvaliteta jekla AISI 304; brušena mat finalna obdelava;
pritrnitev	točkovno s tipskim RF okovjem v steno in tlak	
dodatna oprema	/	
splošne opombe in posebnosti	Struktura, ton in uporabljeni materiali so določeni v barvni karti in jih pred izvedbo pisno potrdi projektant na osnovi vzorca! Izvajalec izdelava delavniško dokumentacijo in vzorec, ki ga potrdijo projektant, nadzor in naročnik! Vse mere je pred izvedbo potrebno preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih!	
izdelal	© VSEBINA NAČRTA JE ZAŠČITENA LASTNINA KONTRA arhitekti d.o.o.!	merilo 1:50

TLORIS



POGLED 1



POGLED 2

