




M. 1:50



50cm pilota se odbije

2 1ø12,L=143.72m  
73 Helices  
Pitch=10/15/10



## M. 1:25



poz.	material	kg	kom	skupaj kg
5	ø25 - GA, l=1810mm	upoštevano v izvlečku armature		


M. 1:10



poz.	material	kg	kom	skupaj kg
5	Ø25 - GA, l=1810mm	upoštevano v izvežku armature		
A	Ø25 - GA, l=360mm	1,39	4	5,56
B	ploščato železo 5/50, l=225mm	0,44	4	1,76
C	ploščato železo 5/50, l=350mm	0,68	2	1,36
D	Ø25 - GA, l=100mm	0,39	4	1,56
skupaj kg za 1 kom. :				10,24
skupaj kg za 71 kom.:				727,04

## M. 1:5


VSI ZVARI  $a=5\text{mm!}$




## M. 1:10



DETAJL VARENJA poz. 6 in 7 M. 1:10




LV – linijski var  
TV – točkovni var

[illegible]

PALICNA		ARMATURA		Jeklo: 500S			
Poz.	Kom	f1	Dolžina	D12	D20	D25	
1	12		158.37	158.37			
2	12		143.72	143.72			
3	16	20	12.00		192.00		
4	16	20	9.10		145.60		
5	11	25	1.81			19.91	
6	8	20	0.97		7.76		
7	40	12	0.37	14.80			
Skupna dolžina				316.89	345.36	19.91	
kg / m				D12 0.911	D20 2.530	D25 3.951	
kg / profil				288.687	873.761	78.664	
Skupna teža (kg)			1241.112				
Konadov	71	88118.952					

[illegible]

Projekat nadzor Ljubljana, 12. maja 2025. Sestanek: 13.05.2025, 15:00h, Maribor - 1h 00 min 25min 30s a. Inženjerski tim Rep. št.: 25/2025		<div> <div> <div>L</div> <div>N</div> <div>E</div> </div> <div>           STRUCTURAL            ENGINEERING            CONSULTING         </div> </div> 		Inženjerski tim Maribor a. Inženjerski tim Gradbeni inženjerski tim Novo mesto, 13. maja 2025	
Pregled projekta <b>M. GREŠKORŠKI, udig</b> Pregledovalni udig <b>N. KRISTIANČIČ, udig</b> Izobrazila <b>M. STRAFELA gr. teh.</b> Datum 15. 05. 2025		Reg. št. <b>PA-1222</b> Vrsta udiga <b>2.1 – NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ</b> Reg. št. <b>3-G-3119</b> Vrsta ribe <b>AB konstrukcije – Armaturni načrti</b>		Ime objekta <b>CENTER PLEZALNIH ŠPORTOV LJUBLJANA</b> Vrsta objekta <b>PILOT – TIP B</b>	
Merilo <b>M 15, 10, 10, 20</b> Format <b>A1-</b>		Številka projekta <b>190/23</b> Številka udiga <b>G-311/23</b> Vrsta objekta <b>PZI</b> Faza obdelave <b>RIŠA</b>		Številka projekta <b>190/23</b> Številka udiga <b>G-311/23</b> Vrsta objekta <b>PZI</b> Faza obdelave <b>G-A-002</b>	

$$h/w = 59.4 / 90.0 \text{ (0.54m}^2\text{)}$$

THIS DOCUMENT MUST BE TREATED AS CONFIDENTIAL. IT MUST NOT BE COPIED, DISTRIBUTED TO OTHERS, OR ITS CONTENTS BE USED OR COMMUNICATED, EITHER IN WHOLE OR IN PART, WITHOUT WRITTEN PERMISSION. ALL RIGHTS

Resco G-A-002